

Confluence

Confluence Server documentation

Confluence is where you create, organize, and discuss work with your team.

Search documentation



Get started

Kick start your Confluence journey with our navigation and space tutorials.

[View guide](#)



What's new in 7.5

Time to upgrade? Get the low down on the latest and greatest changes in Confluence.

[View release notes](#)

Spaces

Learn about spaces and how to set up your Confluence site for success.

[View topics](#)

Pages and blogs

Everything you need to know about creating pages, blogs and using the editor.

[View topics](#)

- Dies ist ein praktisches Seminar
 - Übungen vertiefen die vermittelten Inhalte
 - Ergänzend Diskussion, Demonstrationen
- Konventionen
 - Befehle werden in `Courier-Schriftart` dargestellt
 - Dateinamen werden in *kursiver Courier-Schriftart* dargestellt
 - Links werden in unterstrichener Courier-Schriftart dargestellt

© Javacream

Javacream

Dr. Rainer Sawitzki

Alois-Gilg-Weg 6

81373 München

eMail: training@rainer-sawitzki.de

Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks, der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe vorbehalten.

Grundlagen	6
Arbeiten mit Confluence	27
Vorlagen	47
Zusammenarbeit im Team	61
Aufgaben	72
Administration	81

1

GRUNDLAGEN

1.1

EINFÜHRUNG

- **Hauptaufgaben**
 - Content Management
 - Erstellung von Inhalten und Dokumenten
 - Verlinkung und Beziehungen
- **Features**
 - Authentifizierung und Autorisierung
 - LDAP-Integration
 - Web-basierter Client
 - Modularisierung mit Add Ons
 - Auch eigene Add Ons können im Unternehmen geschrieben werden
 - Integration mit anderen Systemen
 - Jira für die Aufgaben-Verwaltung
 - Source Code Management, Bitbucket

- Confluence kann als Content Management System (CMS) benutzt werden
- Die Aufgaben eines CMS umfassen
 - Verwalten von Content
 - Texte, Bilder und sonstige Medien
 - Hinzufügen von weiteren beschreibenden Meta-Informationen
 - Kategorisierung und Verschlagwortung
 - Ein Zugriff auf den verwalteten Content erfolgt über den Browser
 - Eine Konvertierung von Formaten ist möglich
 - z.B. Text nach PDF
 - Ein Berechtigungskonzept regelt den Zugriff und die erlaubten Operationen
 - Bei Aktualisierungen wird eine Versionierung und Historisierung erzeugt

- Confluence ist primär ein Wiki-System
- Damit ist die Wikipedia ein Paradebeispiel für den Einsatzbereich von Confluence!
- Features
 - Konsistentes Aussehen der Seiten
 - Einheitliche Benutzerführung
 - Verlinkung auf andere Seiten in der Wikipedia oder außerhalb
 - Rollenkonzept zur gemeinsamen Erstellung der Informationsbasis
 - Team-Zusammenarbeit über Diskussionen, Kommentare, ...

- Die Veröffentlichung eines Dokuments kann im Rahmen eines vordefinierten Ablaufs erfolgen
 - Draft -> Review -> Publish
- Confluence abstrahiert diesen Ablauf durch die Umsetzung von Workflows

1.2

RESSOURCEN UND DOKUMENTATION



- Dokumentation
 - <https://confluence.atlassian.com/display/JIRA/JIRA+Documentation>
- Knowledge Base und FAQ
 - <https://confluence.atlassian.com/display/JIRAKB/JIRA+Knowledge+Base+Home>
- Forum
 - <http://answers.atlassian.com/>
- Blogs / News
 - <http://blogs.atlassian.com/news/jira/>
 - <https://university.atlassian.com/uac/2.0/courses/end-user/jira/v60>
 - Atlassian University

- Confluence kann durch Add Ons erweitert werden
- Diese stehen im Marketplace zur Verfügung
 - Lizenz- und/oder kostenpflichtig
- Add Ons müssen vom Confluence-Administrator eingerichtet werden

1.3

DIE CONFLUENCE-ANWENDUNG

Startseite nach Anmeldung: Das Dashboard

 Javacream 





Seiten

” Blog

BEREICHsverknüpfungen
Hier können Sie Verknüpfungen zu Ihren wichtigsten Inhalten vornehmen.


SEITENhierarchie

- Aufgabenliste
- Eine erste Seite
- Eine Seite aus der Javacream-Vo...

Seiten  Bearbeiten  Favorit  Beobachtung  Teilen ...

Javacream Home



Erstellt von Rainer Sawitzki am Jun 21, 2018

 **Willkommen in Ihrem neuen Bereich!**
Confluence-Bereiche eignen sich hervorragend zur Weitergabe von Inhalten und Neuigkeiten an Ihr Team. Dies ist Ihre Homepage. Im Moment zeigt sie aktuelle Bereichsaktivitäten an, aber Sie können die Seite ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Diese Aufgaben erledigen, um anzufangen

- ☐ **Diese Homepage bearbeiten** - Klicken Sie am Bildschirm oben rechts auf *Bearbeiten*, um die Homepage für Ihren Bereich individuell anzupassen
- ☐ **Ihre erste Seite erstellen** - Klicken Sie im Header auf den Button *Erstellen* und legen Sie los
- ☐ **Kennzeichnen Sie Ihren Bereich** - Klicken Sie *Seitenleiste konfigurieren* im linken Panel, um Einzelheiten des Bereichs und das Logo zu aktualisieren
- ☐ **Berechtigungen einrichten** - Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf *Bereichstools*, um die Berechtigungen zu aktualisieren und anderen Zugriff zu gewähren

Neueste Bereichsaktivität

 **Rainer Sawitzki**
 Aufgabenliste Jun 28, 2018
aktualisiert • [Änderung anzeigen](#)

Bereichsmitarbeiter

- [Rainer Sawitzki](#) (vor 3 Tagen)

- Ein Bereich ist eine Sammlung von Seiten
- Nach der Erstellung eines Bereichs ist eine Standard-Seite eingerichtet
 - Diese enthält Verlinkungen auf nun sinnvolle Aktionen sowie einige hilfreiche Informationen

Die Standard-Homepage

Seiten 

 Bearbeiten  Favorit  Beobachtung  Teilen 

Javacream Home

Erstellt von Rainer Sawitzki am Jun 21, 2018



Willkommen in Ihrem neuen Bereich!

Confluence-Bereiche eignen sich hervorragend zur Weitergabe von Inhalten und Neuigkeiten an Ihr Team. Dies ist Ihre Homepage. Im Moment zeigt sie aktuelle Bereichsaktivitäten an, aber Sie können die Seite ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Diese Aufgaben erledigen, um anzufangen

- ☐ **Diese Homepage bearbeiten** - Klicken Sie am Bildschirm oben rechts auf *Bearbeiten*, um die Homepage für Ihren Bereich individuell anzupassen
- ☐ **Ihre erste Seite erstellen** - Klicken Sie im Header auf den Button *Erstellen* und legen Sie los
- ☐ **Kennzeichnen Sie Ihren Bereich** - Klicken Sie *Seitenleiste konfigurieren* im linken Panel, um Einzelheiten des Bereichs und das Logo zu aktualisieren
- ☐ **Berechtigungen einrichten** - Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf *Bereichstools*, um die Berechtigungen zu aktualisieren und anderen Zugriff zu gewähren

Neueste Bereichsaktivität



Rainer Sawitzki

 Javacream Home Jun 21, 2018 erstellt

Bereichsmitarbeiter

- Rainer Sawitzki (vor 5 Tagen)




Gefällt mir Sei der Erste, dem dies gefällt.

Keine Stichwörter 



Schreiben Sie einen Kommentar...

- Eine neue Seite wird von einem Bereichs-Mitarbeiter mit Hilfe eines Editors erfasst
- Neben der reinen Texteingabe sind möglich
 - Formatierungen
 - Fett, kursiv, unterstrichen,...
 - Überschrift und Absätze
 - Einzüge und Abstände
- In der Summe liefert dieser Editor alle gebräuchlichen Werkzeuge eines Office-Dokumenteneditors wie Microsoft Word
 - Hinweis: Verlinkungen und Makros werden später behandelt!



[Javacream](#) / [Seiten](#) / [Javacream Home](#)



ENTWURF

Eine erste Seite

Mit Überschrift

- Listen
- ...

Auszeichnungen und Farben

- Die Änderungen der Seite werden automatisch gespeichert
 - Als "Unveröffentlichte Seite" oder "Draft"
- Erst nach Veröffentlichung der Seite ist diese für die anderen Mitglieder sichtbar
 - Jede Veröffentlichung führt zu einer neuen Version der Seite inklusive Historie

Navigation innerhalb der Seiten



Javacream



Seiten

Zuletzt aktualisiert

Eine erste Seite

vor 8 Minuten • erstellt von Rainer Sawitzki

© Diesen Bereich beobachten

Strukturbrowser

Alle Seiten durchsuchen und neu sortieren

- Eine erste Seite

Seiten

Blog

BEREICHsverknüpfungen

Hier können Sie Verknüpfungen zu Ihren wichtigsten Inhalten vornehmen.

Seitenübersicht

Suchen



Persönlichen Bereich hinzufügen ...

Vor Kurzem angesehen

Vor Kurzem bearbeitet

Profil

Aufgaben

Gespeichert für später

Beobachtungsliste

Entwürfe


Netzwerk


Profil-Menü

1.4

PERSÖNLICHER BEREICH UND PROFIL


- Jeder Confluence-Benutzer darf sich einen eigenen persönlichen Bereich anlegen
 - Dieser kann privat, also nur für ihn selber zugreifbar, gemacht werden
 - Öffentliche persönliche Bereiche dienen häufig als Plattform zur Vorstellung eines Benutzers





Personen

Rainer Sawitzki

 Profil bearbeiten

Profil Aufgaben Gespeichert für später Beobachtungsliste Entwürfe Netzwerk Einstellungen

Persönlicher Bereich








PROFIL

Bild

ADMINISTRATION

Benutzer verwalten

Aktivität

-  **Rainer Sawitzki**
vor 3 Minuten aktualisiert
Rainer Sawitzki
Profil aktualisiert vor 3 Minuten
-  **Rainer Sawitzkis Startseite**
vor 3 Minuten erstellt
-  **Aufgabenliste**
gestern um 3:03 PM aktualisiert
• Änderung anzeigen
-  **Javacream Aufgaben**
gestern um 2:40 PM erstellt
-  **image2018-6-28_16-35-48.png**
gestern um 2:35 PM angehängt
-  **Eine erste Seite**
gestern um 5:30 AM kommentiert
-  **Eine erste Seite**
gestern um 5:28 AM kommentiert

Persönliches

Vollständiger Name **Rainer Sawitzki**

E-Mail **rainer.sawitzki@gmail.com**

Telefon **+491733916130**

IM

Website **<http://javacream.org>**

Firma

Position **Chef**

Abteilung **IT-Training**

Ort **München**

2


ARBEITEN MIT CONFLUENCE

2.1

ÜBERSICHT BEREICHE

- Spaces oder deutsch: Bereiche gruppieren einzelne Pages / Inhalte
- Spaces werden vom Confluence-Administrator erstellt
- Anschließend wird einer Person die Rolle des Space Administrators zugewiesen
- Der Bereichs-Administrator kann weitere Personen dem Space zuordnen
 - Diesen können dann Berechtigungen innerhalb des Bereichs zugeordnet werden

- Ein angemeldeter Benutzer, welcher als Space-Administrator autorisiert ist, kann den Space konfigurieren




The screenshot displays the Confluence interface for a space named 'Javacream'. The top navigation bar includes 'Confluence', 'Bereiche', 'Personen', 'Erstellen', and a search bar. The left sidebar shows the 'Seiten' (Pages) section with a 'Blog' link and a 'Bereichsverknüpfungen' (Area Linkages) section. The main content area is titled 'Javacream Home' and includes a welcome message, a list of tasks to complete, and a section for recent activity. A red box with the text 'Sichtbar für Space Administrator' points to the 'Bereich konfigurieren' button in the bottom left corner of the page.

2.2

ERSTELLEN VON INHALTEN

- Inhalte werden auf Seiten gruppiert
- Neben den reinen darstellbaren Texten enthalten Seiten weitere Informationen
 - Anhänge
 - Versionen und Historie der Änderungen
 - Aktionen
 - Export
 - Import
 - Kommentare
 - Kopieren, Verschieben, Löschen



The screenshot shows a Confluence page titled "Eine erste Seite" (A first page) under the breadcrumb "Seiten / Javacream Home". The page content includes a sub-header "Mit Überschrift" (With title), a bulleted list with "Listen" and "...", and a paragraph "Auszeichnungen und Farben" (Awards and colors) where "Auszeichnungen" is underlined and "Farben" is in red. Below the text is a "Gefällt mir" (Like) button and a comment box with the placeholder "Schreiben Sie einen Kommentar...". A context menu is open, displaying various actions for the page.

Top navigation bar: [Bearbeiten](#) [Favorit](#) [Beobachtung](#) [Teilen](#) [...](#)

Breadcrumb: [Seiten](#) / [Javacream Home](#)


Eine erste Seite


Erstellt von Rainer Sawitzki vor Kurzem

Mit Überschrift

- Listen
- ...

Auszeichnungen und **Farben**

 **Gefällt mir** Sei der Erste, dem dies gefällt.



Context menu options:

- Anhänge (0)
- Änderungshistorie
- Beschränkungen
- Seiteninformation
- Erledigte Kommentare (0)
- In Seitenhierarchie anzeigen
- Quelle anzeigen
- Speicherformat anzeigen
- In PDF exportieren
- In Word exportieren
- Dokumentenimport
- Kopieren
- Verschieben
- Löschen

- Vor der Erstellung der Seiten und Inhalte muss ein Konzept vorhanden sein:
 - Welche Informationen sollen abgelegt werden?
 - Wie wird der Bereich strukturiert?
 - Wichtig: Ein Bereich ist nicht immer ein einzelnes Dokument mit Haupt- und Unterseiten
 - Ist ein redaktionelles Arbeiten gewünscht?
- Die Umsetzung des Konzepts erfolgt nach Rücksprache mit Confluence-Administratoren
 - Diese können eine gegebenenfalls angepasste Bereichs-Vorlage bereitstellen
 - Eventuell sind auch zusätzliche Add Ons sinnvoll

2.3

WEITERE FUNKTIONEN

- Seiten werden hierarchisch verwaltet
 - Sub-Seiten sind möglich
- Diese Hierarchie kann für ein Navigationsmenü benutzt werden

[Seiten](#) / [Javacream Home](#) / [Eine erste Seite](#)

[← Seite anzeigen](#) [☆ Favorit](#) [...](#)

Seiteninformation

Überschrift: Eine erste Seite
Autor: [Rainer Sawitzki](#) Jun 26, 2018
Zuletzt geändert von: [Rainer Sawitzki](#) Jun 26, 2018
Kurzer Link: (nützlich für E-Mail) <http://localhost:9090/x/A4AN>
Exportieren als: Word · PDF
Funktionen: Kopieren

Letzte Änderungen

Zeit	Verfasser
Jun 26, 2018 13:54	Rainer Sawitzki Änderungen anzeigen
Jun 26, 2018 13:40	Rainer Sawitzki

[Seitenhistorie anzeigen](#)

[Seiten](#) / [Javacream Home](#) / [Eine erste Seite](#)

[← Seite anzeigen](#) [☆ Favorit](#) [...](#)

Seitenhistorie

Markierte Versionen vergleichen

Version	Veröffentlicht	Geändert von	Kommentar	Handlungen
<input type="checkbox"/> AKTUELL (v. 2)	Jun 26, 2018 13:54	 Rainer Sawitzki		
<input type="checkbox"/> v. 1	Jun 26, 2018 13:40	 Rainer Sawitzki		Wiederherstellen Löschen

[Zurück zur Seiten-Info](#)

- Seiten können über die Confluence-Suche gefunden werden
 - Volltextsuche ist möglich
- Jeder Seite können jedoch auch beliebig viele Stichwörter zugeordnet werden
 - Die Suche nach Stichwörtern ist in der Regel
 - deutlich schneller und
 - liefert bessere Treffer
 - Volltextsuche ist recht unspezifisch
- Die Schlüsselwörter einer Seite werden angezeigt
 - Durch Klicken auf ein Schlüsselwort wird direkt die Suche ausgelöst

Eingeben von Schlüsselwörtern

Javacream / Seiten / Javacream Home / Eine erste Seite



Stichwörter

Stichwörter

Hilfe

Hinzufügen

demo × test × wichtig ×

Shortcut tip: In page view, pressing **l** also opens this dialog box


Schließen

demo test wichtig



- Jede Seite kann eine beliebige Menge von Anhängen enthalten
- Diese können entweder nur für diese eine Seite oder global benutzt werden
- Anhänge sind nötig, um beispielsweise Bilder oder Medien auf der Seite darzustellen
 - Alternativ kann auch dies auch über eine Verlinkung erfolgen
 - Dann muss aber ein Zugriff über Internet möglich sein
- Anhänge werden so wie Inhalte
 - mit Stichwörtern versehen
 - und können damit gesucht werden
 - versioniert

Hinzufügen eines Anhangs



[Seiten](#) / [Javacream Home](#) / [Eine erste Seite](#)

Anhänge

[← Seite anzeigen](#) [★ Favorit](#) [...](#)


Derzeit gibt es keine Anhänge auf dieser Seite.

Dateien anhängen


Datei hochladen Keine ausgewählt

Kommentar

[Weitere Dateien anfügen](#)



Anhänge

Name	Größe	Ersteller	Erstellungsdatum	Stichwörter	Kommentar
>  f1000005.jpg	1.99 MB	Rainer Sawitzki	Jun 28, 2018 05:14	Keine Stichwörter 	Eigenschaften Löschen
>  Hangbruz.jpg	59 kB	Rainer Sawitzki	Jun 28, 2018 05:12	Keine Stichwörter 	Eigenschaften Löschen

⬇ [Alle herunterladen](#)

Dateien anhängen

Datei hochladen

Keine ausgewählt

Kommentar

[Weitere Dateien anfügen](#)



Hinzufügen eines Bildes auf die Seite

Dateien und Bilder einfügen

[Hilfe](#)

An diese Seite angehängt

[Bilder aus dem Internet](#)[Auf anderen Seiten
suchen](#)[↑ Dateien hochladen](#)

Hangbruz.jpg



f1000005.jpg



Tipp: Ziehen Sie Dateien in Ihre Seite, um diese einzufügen.
[Ok, verstanden!](#)

Tipp: Geben Sie "!" in den Editor ein, um angehängte Bilder auf der Seite einzufügen.

[Einfügen](#)[Schließen](#)

- Screenshots können einfach aus der Zwischenablage in ein gerade bearbeitetes Dokument eingefügt werden
- Dabei erfolgt automatisch
 - der Upload
 - das Einfügen des Bildes

- Word-Dokumente können importiert und exportiert werden
 - Dabei erfolgt tatsächlich ein Kopieren der Datei, nicht ein Verweisen!
- Andere Office-Formate können durch Add-Ons unterstützt werden
- Die Einbindung eines Word-Dokuments kann erfolgen als
 - Link
 - Eingebunden in die Darstellung der Seite
- Ein echtes Editieren des Dokuments in direkt in Confluence ist nicht vorgesehen
 - Erfolgt deshalb über Download - Bearbeiten - Speichern - Upload nach Confluence
 - Dieser Ablauf kann jedoch vom Browser automatisiert durchgeführt werden

- Sämtliche Inhalte können als PDF-Dokument exportiert werden
- Ein Import erfolgt als Anhang

3

VORLAGEN

3.1

MAKROS

- Makros sind Textbausteine
 - Nicht zu verwechseln mit Office-Makros z.B. für Excel!
- Ein Makro benutzt die intern in Confluence abgelegten Daten und stellt diese dem Benutzer auf einer Seite dar
- Makros können auf einer Seite platziert werden
 - über das Makro-Menü
 - während der Eingabe
 - Durch Tippen der öffnenden geschweiften Klammer { erscheint ein Kontextmenü mit häufig verwendeten Makros sowie der ... Link zum Makro-Browser
- Der Makro-Katalog umfasst
 - Die Makros der Standard-Installation
 - Makros aus dem Atlassian Marketplace
 - Eigene erstellte Makros
 - Diese werden vom Confluence-Administrator zur Verfügung gestellt

Makro auswählen

Alle

Administration

Berichte

Confluence Inhalt

Entwicklung

Externer Inhalt

Formatierung


Kommunikation

Medien


Navigation

Steuerelemente und Bilder


Ausgeblendet




__MSG_gadget.activity.str
Gadget-URL
__MSG_gadget.activity.stream.desc




__MSG_gadget.quicknav.til
Gadget-URL
__MSG_gadget.quicknav.description




Anker
Erstellt einen Anker innerhalb der Seite, auf den verlinkt werden kann.




Aufgabenbericht
Einen Bericht für Aufgaben von bestimmten Orten, Personen,




__MSG_gadget.confluence.
Gadget-URL
__MSG_gadget.confluence.page.de:



Anhänge
Erstellt eine Liste der Anhänge, die zu dieser Seite gehören.



Anzeige untergeordneter Seiten
Alle Unterseiten einer Seite auflisten (und eventuell deren Unterseiten)



Aus Vorlage erstellen
Betten Sie eine Schaltfläche in Ihren Inhalt ein, mit deren Hilfe

Weitere Makros suchen...

Hilfe


Abbrechen

Eine erste Seite

Mit Überschrift

- Listen
- ...

Auszeichnungen und **Far**ben und weiteren Änderungen

 Änderungshistorie

Bearbeiten

Eine erste Seite

Mit Überschrift

- Listen
- ...

Auszeichnungen und **Far**ben und weiteren Änderungen

Vorschau
/
Seitenanzeige

Version	Datum	Kommentar
Aktuelle Version (v. 2)	Jun 26, 2018 13:54	Rainer Sawitzki
v. 1	Jun 26, 2018 13:40	Rainer Sawitzki

- Im Bearbeiten-Modus können Makros konfiguriert werden
- Dazu wird das Makro selektiert, es erscheint ein Auswahlmenü



- Je nach Makro-Art können unterschiedliche Einstellungen konfiguriert werden
 - So kann beim Makro für die Änderungshistorie nichts konfiguriert werden
 - Beim Suchen-Makro werden die Suchparameter definiert

'Suche' Makro bearbeiten

Eine Volltextsuche durchführen und die Ergebnisse auf der Seite anzeigen [Dokumentation](#)

Suchbegriffe *

Maximale Anzahl Ergebnisse

Auf diesen Bereichsschlüssel beschränken

Groß-/Kleinschreibung beachten. Ohne diesen Parameter werden alle verfügbaren Bereiche durchsucht.

Inhaltstyp

Letzte Änderung

Vorschau

4 Suchergebnis(se) für Javacream gefunden.

 [Javacream](#)

Jun 26, 2018

 [Javacream \(Javacream\)](#)

Welcome to your first space. Go ahead, edit and customize this home page any way you like. We've added some sample content to get you started. peak.jpeg
Goal Your space homepage should summarize what ...

Jun 26, 2018

 [Javacream](#)

Jun 21, 2018

 [Javacream Home \(Javacream\)](#)

ConfluenceBereiche eignen sich hervorragend zur Weitergabe von Inhalten und Neuigkeiten an Ihr Team. Dies ist Ihre Homepage. Im Moment zeigt sie aktuelle Bereichsaktivitäten an, aber Sie können die Seite ganz nach Ihren ...

Jun 21, 2018

[Makro auswählen](#)

[Speichern](#)

[Abbrechen](#)

- Es gibt auch Makros, die Inhalt enthalten
 - Diese werden einfach über den Editor in das Makro eingetippt
- Beispiele:
 - Das Panel-Makro gruppiert Inhalte und formatiert seinen Bereich mit einem konfigurierbaren Rahmen und einer Überschrift

Beispiel: Panel-Konfiguration und Vorschau

'Panel' Makro bearbeiten

Zeigt einen Textblock innerhalb eines anpassbaren Panels.
[Dokumentation](#)

Panel-Überschrift

Rahmenart

Beispiele: solid, dashed

Rahmenfarbe

Rahmenbreite in Pixel (Nur Pixelwert)

Hintergrundfarbe

[Makro auswählen](#)

Vorschau

Ein Panel

Beliebige Texteingabe innerhalb des Panels

3.2

TEMPLATES/BLUEPRINTS

- Blueprints oder Blaupausen sind Vorlagen für Seiten
 - und Bereiche
- Ein Katalog von Blueprints werden mit der Standard-Installation von Confluence ausgeliefert
- Eigene Blueprints können erstellt werden
 - jede Seite kann auch als Blueprint für neue Seiten aufgefasst werden
- In Confluence werden Blueprints auch bezeichnet als Template/Vorlage
- Bei der Erstellung einer Seite kann eine Vorlage benutzt werden



Aus Vorlage erstellen...


Erstellen


Filter


Hilfe


Bereich auswählen


Javacream


**Leere Seite**
Mit einer leeren Seite starten.


**Anleitungsartikel**
Stellen Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Ausführung einer Aufgabe bereit.


**Besprechungsnotizen**
Planen Sie Besprechungen und teilen Sie Notizen und Aktionen mit Ihrem Team.

**Dateiliste**
Erstellen Sie eine Liste von Dateien hochzuladen und

**Blog-Eintrag**
Neuigkeiten und Ankündigungen mit Ihrem Team teilen.

**Aufgabenbericht**
Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben Ihres Teams oder Projekts.

**DACI-Entscheidung**
Definieren Sie Rollen und Zuständigkeiten, um eine wichtige oder riskante Entscheidung zu

**Einen Link teilen**
Teilen und diskutieren Sie Webinhalte wie

Erstellen oder verändern Sie Vorlagen für den ausgewählten Bereich

Erstellen

Schließen

Bereich konfigurieren

[Überblick](#) [Berechtigungen](#) [Inhalte](#) [Gestaltung](#) [Integrationen](#)

[Vorlagen](#) [Seiten neu ordnen](#) [Verwaiste Seiten](#) [Nicht definierte Seiten](#) [Anhänge](#) [Papierkorb](#) [Export](#) [Importieren](#) ...

Benutzererstellte Vorlagen

[Neue Vorlage erstellen](#)

Vorlagen sind eine gute Methode, Ihrer Dokumentation zu standardisieren und es Ihrem Team zu ermöglichen, schnell mit dem Schreiben des Inhalts zu beginnen. Sie haben noch keine Vorlagen für diesen Bereich. Um zu beginnen, erstellen Sie Ihre erste Vorlage.

Vorlagen für Blaupausen

[Was sind Blueprints?](#)

Einen Link teilen Blueprint

[Höher stufen](#) · [Deaktivieren](#)

Einen Link teilen

[Bearbeiten](#)

Freigegebene Verknüpfungen

[Bearbeiten](#)

Blaupause für Aufgabenbericht

[Höher stufen](#) · [Deaktivieren](#)

Vorlage für Aufgabenbericht nach Team

[Bearbeiten](#)

Vorlage für Aufgabenbericht nach Ort

[Bearbeiten](#)

Vorlage für benutzerdefinierte Aufgabenberichte

[Bearbeiten](#)

Blaupause für Produkthanforderungen

[Höher stufen](#) · [Deaktivieren](#)

Produkthanforderungen

[Bearbeiten](#)

Eine eigene Vorlage

Bereich konfigurieren

[Überblick](#) [Berechtigungen](#) [Inhalte](#) [Gestaltung](#) [Integrationen](#)


[Vorlagen](#) [Seiten neu ordnen](#) [Verwaiste Seiten](#) [Nicht definierte Seiten](#) [Anhänge](#) [Papierkorb](#) [Export](#) [Importieren](#) ...

Benutzererstellte Vorlagen

Vorlagen sind eine gute Methode, Ihre Dokumentation zu standardisieren und es Ihrem Team zu ermöglichen, schnell mit dem Schreiben zu beginnen.

Neue Vorlage erstellen

Nur mit
Berechtigung
möglich!

[Javacream](#) / [Vorlagen](#) 

Javacream Blueprint

Learn to **Panel** | Javacream Panel

Demo Inhalt

4

ZUSAMMENARBEIT IM TEAM

4.1

"SOCIAL" WORKFLOWS

- Falls der Ersteller einer Seite dies erlaubt können andere Benutzer
 - Kommentaren erstellen
 - Hinweis: Inline-Kommentare sind eine andere Kategorie und werden später behandelt!
 - Die Seite "likern"
- Eine Übersicht der Kommentare wird am Ende der Seite dargestellt
 - Dies wird im Seiten-Layout festgelegt
 - Der Confluence-Administrator kann das Layout nach Vorgaben anpassen
- Das Erstellen eines Kommentars erfolgt mit dem bereits bekannten Editor
 - Damit sind auch in Kommentaren Auszeichnungen möglich
 - Ebenso können Makros eingefügt werden
 - allerdings nur über die Eingabe der {

 Gefällt mir Sei der Erste, dem dies gefällt.

Keine Stichwörter 

2 Kommentare



Rainer Sawitzki sagt:

Eine wahrhaft tolle Seite!

Antworten Bearbeiten Löschen Gefällt mir vor 5 Minuten



Rainer Sawitzki

Ein Kommentar mit Panel

Diese Seite hat schon was!

Antworten Bearbeiten Löschen vor Kurzem




Schreiben Sie einen Kommentar...

4.2

BENACHRICHTIGUNGEN

- Mit Hilfe von Benachrichtigungen können sich Confluence-Benutzer über Änderungen informieren lassen:
 - Änderungen im Bereich
 - Hinzufügen, Löschen, Ändern von Seiten
- Die Benachrichtigung erfolgt
 - Via eMail
 - Innerhalb von Confluence in der Menüleiste




Öffne
Benachrichtigungen

4.3

INLINE-KOMMENTARE

- Im Gegensatz zu den bereits erwähnten "social" Kommentaren dienen Inline-Kommentare zur Kommunikation bei der Erstellung von Inhalten
 - Und sind damit wahrscheinlich die deutlich häufiger benutzte Form von Kommentaren
- Inline-Kommentare werden in einem speziellen Workflow abgehandelt

- Das Hinzufügen eines Inline Kommentars erfolgt durch Markieren eines Bereichs auf der Seite
 - dann erscheint eine Schaltfläche, um den Kommentar zu erfassen
 - hierbei sind Auszeichnungen nur über Tastatur-Kürzel möglich



- Kommentare werden auf der Seite hinterlegt dargestellt
- Ein Klick darauf zeigt alle Kommentare an
- Kommentar-Funktionen
 - Bearbeiten
 - Natürlich nur von berechtigten Benutzern
 - Löschen
 - Antworten
 - Damit können Diskussionen erfasst werden
 - Lösen
 - Der Kommentar hat zu einer akzeptierten Änderung der Seite geführt und ist damit erledigt
 - Erledigte Kommentare können immer noch angezeigt werden

Beobachtung [Teilen](#) [...](#)

- Anhänge (2)
- Änderungshistorie
- Beschränkungen
- Seiteninformation
- Erledigte Kommentare (1) 
- In Seitenhierarchie anzeigen

Erledigte Kommentare

 **Rainer Sawitzki**

[Listen](#)

Ist dies **wirklich** sinnvoll?

Erneut öffnen •
✓ Erledigt von Rainer Sawitzki jetzt

 **Rainer Sawitzki**
Eigentlich schon
jetzt

[Schließen](#)

5


AUFGABEN

5.1

DIE AUFGABENLISTE

- Mit Hilfe der Aufgabenliste können
 - eine ToDo-Liste erstellt werden
 - Einträge können einer Person zugeordnet werden
 - hierzu wird eine "Mention" benutzt: @ + <Benutzer>
 - Einträge können mit einer Fälligkeit ausgestattet werden
- Mit den Aufgabenberichten können offene und erledigte Aufgaben angezeigt werden
 - nur die zugeordneten Aufgaben werden angezeigt

Die Aufgabenliste



The screenshot shows the Confluence user interface. At the top, the navigation bar includes 'Confluence', 'Bereiche', 'Personen', and buttons for 'Erstellen' and a menu icon. A search bar is on the right. Below the navigation bar is a rich text editor toolbar with various formatting options. The main content area shows a breadcrumb trail 'Javacream / Seiten / Javacream Home' and a page titled 'Aufgabenliste' in draft status ('ENTWURF'). The page content contains a task list with three items: 'Essen', 'Trinken', and 'Schlafen', each with an unchecked checkbox. A dropdown menu is open from the '+ ' icon in the toolbar, listing various macros. The 'Aufgabenliste' macro is highlighted, and a tooltip shows the insertion code: 'Aufgabenliste einfügen ([dann])'. Other macros in the list include 'Dateien und Bilder', 'Verknüpfung', 'Sonderzeichen', 'Emoticon', 'Markup', 'Horizontale Trennlinie einfügen', 'Benutzererwähnung', 'Jira-Vorgang/-Filter', 'Info', 'Status', 'Galerie', 'Inhalt', and 'Andere Makros'.

Confluence Bereiche Personen Erstellen ... Suchen

Absatz B I U A ...

Javacream / Seiten / Javacream Home ENTWURF

Aufgabenliste

- ☐ Essen
- ☐ Trinken
- ☐ Schlafen

Dropdown menu options:

- Dateien und Bilder
- Verknüpfung
- Sonderzeichen
- Emoticon
- Markup
- Horizontale Trennlinie einfügen
- Aufgabenliste**
- @ Benutzererwähnung
- Jira-Vorgang/-Filter
- Info
- Status
- Galerie
- Inhalt
- Andere Makros

Tooltip: Aufgabenliste einfügen ([dann])

Zuordnung zu einer Person

- ☐ Essen
- ☐ Trinken
- ☐ Schlafen @ Rainer Sawitzki



Javacream Aufgaben

Erstellt von Rainer Sawitzki vor 9 Minuten

Beschreibung

- ☐ Schlafen @ Rainer Sawitzki

Fälligkeitsdatum ▴

Bearbeiter

Aufgabe wird angezeigt auf

Rainer Sawitzki

Aufgabenliste

› [Abgeschlossene Aufgaben](#)

Aufgabenliste

- ☐ Essen
- ☐ Trinken
- ☐ Schlafen @ Rainer Sawitzki // dd-mm-yyyy

Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für diese Aufgabe.

< Juni 2018 >						
MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

5.2

ANBINDUNG AN JIRA

- Confluence ist verantwortlich für die Verwaltung von Inhalten
 - Dokumentationen
 - Vorgaben
 - ...
- Jira verwaltet Aufgaben
 - Status
 - Workflow
- Confluence und Jira können eng miteinander verbunden werden
 - In Jira verlinkt eine Aufgabe zu einer Confluence-Seite
 - In einer Confluence-Seite werden Jira-Aufgaben referenziert
 - Aus einer Confluence-Seite heraus können Jira-Aufgaben erzeugt werden

- Die Anbindung an Jira wird durch den Confluence-Administrator durchgeführt
- Durch Markieren eines Bereichs kann dann eine Verlinkung zu Jira definiert werden
 - Die Jira-Aufgabe ist dann ebenfalls mit dem Confluence-Dokument verlinkt
- Eine Übersicht aller Jira-Aufgaben, die auf einer Seite vorhanden sind, wird angezeigt

6

ADMINISTRATION

6.1

BEREICHS-ADMINISTRATION

- Confluence Administrator
 - Anlegen von Bereichen
- Bereichs-Administrator
 - Konfiguration des Bereichs
 - Hinzufügen der Bereichs-Benutzer
- Bereichs-Benutzer
 - Authentifizierter Benutzer
 - Falls der Space Administrator diesen Benutzer dem Space hinzugefügt hat, kann dieser Aktionen wie das Anlegen von Seiten durchführen
- Gast
 - Auch unauthentifizierte Benutzern kann ein Zugriff auf Confluence erlaubt werden
 - Normalerweise nur lesend

- Die in Confluence sichtbaren Benutzer werden aus einem Unternehmens-internen Benutzerverwaltungssystem geladen
 - Damit können prinzipiell alle Mitarbeiter für Confluence berechtigt werden

6.2

BEREICHS-KONFIGURATION



Javacream



Seiten



Blog

BEREICHsverknüpfungen

Hier können Sie Verknüpfungen zu Ihren wichtigsten Inhalten vornehmen.

Bereich konfigurieren

[Überblick](#)[Berechtigungen](#)[Inhalte](#)[Gestaltung](#)[Integrationen](#)[Bereichsdetails](#)[Bereich löschen](#)[Bereichsdetails bearbeiten](#)

Name Javacream

Schlüssel JAVACREAM

Startseite  Javacream HomeErstellt von [Rainer Sawitzki](#)
(Jun 21, 2018)Kategorien (None) [\[Bearbeiten\]](#)

Beschreibung

Administratoren [Rainer Sawitzki](#)

Bereichskonfiguration: Berechtigungen

[Berechtigungen](#) [Eingeschränkte Seiten](#)

Lizenzierte Benutzer

Gruppen

Gewähren Sie allen Mitgliedern einer Gruppe Berechtigungen für diesen Bereich.

	Alle		Seiten		News		Anhänge		Kommentare		Beschränkungen	E-Mail	Bereich	
	Anzeigen	Lösche eigene	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen/Löschen	Löschen	Exportieren	Administrat
confluence-users	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Berechtigungen bearbeiten

Einzelne Benutzer

Gewähren Sie einzelnen Benutzern unabhängig von ihrer Gruppenmitgliedschaft Berechtigungen.

	Alle		Seiten		News		Anhänge		Kommentare		Beschränkungen	E-Mail	Bereich	
	Anzeigen	Lösche eigene	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen/Löschen	Löschen	Exportieren	Administrator
Rainer Sawitzki (admin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Berechtigungen bearbeiten

Anonymer Zugriff

Falls Ihre Confluence-Site öffentlich ist, können Sie nicht angemeldeten Personen Zugriff gewähren. Anonyme Benutzer können fast alle Berechtigungen erhalten, wir empfehlen jedoch, die Berechtigungen auf das Anzeigen und Kommentieren zu beschränken.

	Alle		Seiten		News		Anhänge		Kommentare		Beschränkungen	E-Mail	Bereich	
	Anzeigen	Lösche eigene	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen	Löschen	Hinzufügen/Löschen	Löschen	Exportieren	Administrator
Anonym	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Berechtigungen bearbeiten

- Die Inhaltes-Konfiguration bietet dem Bereichs-Administrator Werkzeuge, um Inhalte zu verwalten
 - Erstellen von Vorlagen
 - Export/Import
 - Verwaiste und nicht-definierte Seiten
 - Auf Grund der Möglichkeit, Dokumente zu Verlinken, können auch verwaiste oder nicht-definierte Seiten entstehen

Bereich konfigurieren

[Überblick](#) [Berechtigungen](#) [Inhalte](#) [Gestaltung](#) [Integrationen](#)

[Vorlagen](#) [Seiten neu ordnen](#) [Verwaiste Seiten](#) [Nicht definierte Seiten](#) [Anhänge](#) [Papierkorb](#) [Export](#) [Importieren](#) [RSS-Feeds](#)

Benutzererstellte Vorlagen

Neue Vorlage erstellen

Vorlagen sind eine gute Methode, Ihrer Dokumentation zu standardisieren und es Ihrem Team zu ermöglichen, schnell mit dem Schreiben des Inhalts zu beginnen. Sie haben noch keine Vorlagen für diesen Bereich. Um zu beginnen, erstellen Sie Ihre erste Vorlage.

Vorlagen für globale Seite

Globale Vorlagen verwalten

Zur Zeit sind keine globalen Vorlagen verfügbar.

||

- Die Inhalte eines Bereichs werden nach verschiedenen Regeln und Designs dargestellt
 - Farben und Schriftarten
 - Kopf-und Fußzeilen
 - Layout für PDF-Export

Bereich konfigurieren

Überblick Berechtigungen Inhalte **Gestaltung** Integrationen

Designs Farbschema Layout Formatvorlage Seitenleiste, Kopfbereich und Fußbereich PDF-Layout PDF-Formatvorlage

Aktuelles Design

Das aktuelle Design steuert das Layout und die Farben dieses Bereichs.



Globale Gestaltung

Verwendet die global konfigurierte Gestaltung. Sie können Farbschemata und Layouts manuell anpassen.

Neues Design wählen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Standarddesign dieser Confluence-Site zu ändern:

Keine Designs gefunden. Wenn Sie ein Design-Plugin installiert haben, stellen Sie sicher, dass es korrekt im Klassenpfad des Anwendungsservers liegt und sein Designmodul in der Plugin-Konfiguration aktiviert ist.

[Weitere Designs suchen...](#)

Bestätigen

Hilfe und Tipps

Designs sind Confluence-Plugin-Module, die das Erscheinungsbild des Bereichs anpassen. Weitere Informationen dazu, wie Sie Confluence-Designs finden oder erstellen, finden Sie in der [Online-Dokumentation](#).

Wenn Sie ein Design wählen, werden die Farben oder Seitenlayouts, die in diesem Design definiert sind, auf diesen Bereich angewendet.

Wenn Sie kein Design wählen, wird die global konfigurierte Gestaltung in diesem Bereich verwendet. Sie können aber auch das Aussehen des Bereichs durch die Anpassung des Farbschemas und Layouts manuell ändern.

- Die Verlinkung von Dokumenten kann auch über die Grenzen von Confluence hinaus gehen
 - Prinzipiell kann jede http-Adresse verlinkt werden!
 - Häufig werden jedoch Links zu anderen Atlassian-Systemen benutzt
 - JIRA
 - Bitbucket

Bereich konfigurieren

Überblick Berechtigungen Inhalte Gestaltung Integrationen

Hipchat Anwendungsverknüpfungen

Javacream Bereich Verknüpfungen

Sie können Verknüpfungen zwischen dieser Bereich und Projekten und Bereichen usw. in anderen Anwendungen konfigurieren. Dazu muss bereits eine Anwendungsverknüpfung zu der anderen Anwendung konfiguriert sein. Diese werden von Ihrem System Administrator eingerichtet. ?

ⓘ You need to configure [applications links](#) first.

ⓘ Es sind keine Verknüpfungen konfiguriert.

6.3

CONFLUENCE-ADMINISTRATION

- Die Confluence-Administration hat Kontrolle über die gesamte Anwendung
- Für die normale Confluence-Benutzung ist diese Möglichkeit nicht relevant
- Aber: Die Möglichkeiten der Erweiterung und der Anpassung sollten bekannt sein
 - "Machen Sie Confluence passend zu Ihren Anforderungen, nicht umgekehrt!"

KONFIGURATION

Allgemeine Konfiguration

Weitere Konfiguration

Administration der täglichen Sicherung

Verweiser verwalten

Sprachen

Abgekürzte Links

Externe Gadgets

Globale Vorlagen und Blaupausen

Vorlagen importieren

'Empfohlene Aktualisierungen' E-Mail Einstellungen

Mailserver

Benutzermakros

In-App Benachrichtigungen

Hipchat-Integration

Dateianhang-Speicherung

Spam-Vermeidung

PDF-Sprachunterstützung für Export

Code Macro konfigurieren

Office Connector

WebDAV-Konfiguration


ATLASSIAN MARKETPLACE

Neue Add-ons suchen

Add-Ons verwalten

Allgemeine Konfiguration

Site-Konfiguration

 Bearbeiten

Konfigurieren Sie Erscheinungsbild und Verhalten der Website als Gesamtes. Am wichtigsten ist der **Server-Basis-URL**, der auf die extern zugreifbare Adresse Ihrer Confluence-Site eingestellt sein **muss**.

Titel der Site **Confluence**

Ermöglicht Ihnen, den Namen der Site anzugeben, der in der Titelleiste des Browsers angezeigt wird.

Server-Basis-URL **http://localhost:9090**

Der Server-Basis-URL ist der URL, über den Benutzer auf Confluence zugreifen. [Weitere Informationen zum Server-Basis-URL](#)

Meldung zum Kontaktieren der Administratoren

Bitte geben Sie Informationen zu Ihrer Anforderung für die Websiteadministratoren ein. Wenn Sie einen Fehler melden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihnen mitteilen, was Sie zum Fehlerzeitpunkt gemacht haben und wann der Fehler aufgetreten ist.


Ermöglicht das Konfigurieren der Benachrichtigung, die einem Benutzer angezeigt wird, wenn er versucht die Websiteadministratoren zu kontaktieren. Dies muss mit Wiki-Markup eingegeben werden.

Wenn Sie keine Benachrichtigung definieren, wird die Standardbenachrichtigung angezeigt.

☒ Administratorkontaktformular

Wenn Sie versuchen, die Confluence-Administratoren zu kontaktieren, zeigen Sie ein Kontaktformular an. Es kann nur deaktiviert werden, wenn es eine benutzerdefinierte Meldung zum Kontaktieren der Administratoren gibt.

Formatierung und internationale Einstellungen

 Bearbeiten

Sie können die Standardsprache für die Confluence-Oberfläche auf der Seite [Sprachkonfiguration](#) ändern. Diese Optionen beziehen sich auf Zeit- und Datumsformate auf der Site. Es wird empfohlen, diese zu belassen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, das Format zu ändern.

Indizierungssprache **Englisch**

Kodierung **UTF-8**

Zeitformat **h:mm a**

Datums-/Zeitformat **MMM dd, yyyy HH:mm**

Datumsformat **MMM dd, yyyy**

Langes Zahlenformat **#####**

Dezimalzahlenformat **#####.#####**