

HYPE RADAR

Alertas de mercado
con evidencia

FinTech multimodal para Hyperliquid

El coste de vigilar el mercado

Una condición combina varias señales de mercado

Precio, interés abierto, funding y condiciones del libro de órdenes

Usuario inicial

Trader activo de perpetuos en Hyperliquid que configura sus propios criterios

¿Se cumple mi condición con datos suficientes?

Alertas con contexto verificable

El usuario define la condición. El motor evalúa los datos.

Lenguaje natural

Describe una condición sin escribir una fórmula.

Motor determinista

Umbrales, ventanas, persistencia y cooldown.

Evidencia conservada

Revisa valores, tiempos y decisiones de calidad.


La IA facilita la interacción y la consulta de evidencias

Un MVP conectado al mercado

5 mercados

BTC, ETH, SP500,
XYZ100 y BRENT OIL

Gráfico y libro de órdenes
Chat con herramientas
Alertas e historial web



Captura de Hype Radar, 4 oct. 2026. Datos históricos.

Una condición hablada, una regla precisa

“Crea una alerta si el interés abierto de BTC sube un 5 % en 15 minutos. Bloquea el evento si el spread supera 10 puntos básicos.”

Ejemplo de petición

1

Voz

Grabación breve

2

Revisión

Comprueba el texto

3

Creación

Condiciones exactas

4

Monitorización

Estado y evidencia

Dos modelos con funciones distintas

Audio y texto se coordinan dentro del mismo flujo de usuario.

Modelo de voz

Whisper

Convierte la grabación en texto que el usuario puede revisar


Modelo de lenguaje

DeepSeek

Consulta datos y crea reglas con diez herramientas tipadas

OpenRouter conecta proveedores. LangChain orquesta las herramientas.

La arquitectura del MVP



Una fuente de datos compartida por la interfaz, el agente y el evaluador

Condición y calidad del evento

El evento conserva por separado la condición y la calidad de los datos.

Ejemplo ilustrativo

Señal	Valor observado	Regla	Resultado
Interés abierto	+6 % en 15 min	Al menos +5 %	Cumple
Spread	12 puntos básicos	Máximo 10 pb	Bloquea

Condición: verdadera

Calidad: bloqueada

Costes acotados por el uso

Coste mensual

Alojamiento
+ minutos de voz
+ tokens del agente

El piloto medirá coste por usuario
y por regla creada

Decisiones de diseño

Feeds compartidos por mercado
IA a demanda
Límites de llamadas y tokens

p95 de evaluación < 100 ms

Objetivo de ingeniería, sin benchmark publicado

Un piloto para validar utilidad y pago

Hipótesis comercial

Cliente inicial

Traders que siguen condiciones compuestas.

Suscripción

Reglas persistentes, historial y cuota de IA.

Piloto controlado

10 usuarios objetivo. Pruebas e entrevistas.

Mediremos creación de reglas, retorno a siete días e intención de pago

El MVP y la siguiente versión

Implementado en el código

Entrada por voz y texto
Agente con herramientas
Evaluación determinista
Historial con evidencia

Siguiente versión

Cuentas y permisos por usuario
Entrega externa de notificaciones
Validación de costes y latencia
Más modalidades con utilidad

Monitorización sin órdenes ni claves de trading

HYPE RADAR

Tu condición de mercado.
La evidencia para revisarla.

Javier Chulvi · Hugo Vinuesa · Higinio Paterna

github.com/JaviChulvi/hype-radar