GUÍA OPERATIVA - DATASET DE ENTRENAMIENTO

Anotación de noticias de riesgo

Unidad: relación noticia-empresa	**Archivo:** risk_news_candidates_review.csv	**Familias:** cybersecurity - critical_suppliers

Objetivo

Decidir si una noticia describe un riesgo, exposición o acontecimiento adverso real para la empresa indicada y, en caso afirmativo, confirmar la familia correcta. **El filtro solo propone candidatos:** una coincidencia léxica o la familia sugerida no constituyen una etiqueta válida.

REGLA DE INDEPENDENCIA	Evaluar primero la noticia sin consultar el 10-K asociado. Así se evita condicionar la etiqueta y se conserva una comparación posterior limpia entre noticia y riesgo previo.

Decisión por fila

1. **Leer** el título y el contenido disponible. Si no basta, abrir `link` o consultar la caché restringida.
2. **Comprobar la empresa.** El hecho debe afectarla o exponerla realmente; una mención como cliente, proveedor, competidor o ejemplo no basta.
3. **Decidir relevancia.** Usar `true` cuando exista un riesgo concreto y respaldado; `false` para ruido, otra empresa o una mención insuficiente.
4. **No forzar casos dudosos.** Si la evidencia no permite decidir, mantener `review_status=pending` y remitir la fila al grupo.
5. **Completar la etiqueta.** En positivos, confirmar familia y estado; en negativos, indicar el tipo de ruido. Añadir revisor y nota antes de marcar `reviewed`.

Familias y estado del riesgo

Valor	Criterio de aplicación
cybersecurity	Ataque, intrusión, ransomware, malware, acceso no autorizado, filtración o incidente de seguridad que afecte o exponga de forma concreta a la empresa, sus sistemas, datos, productos o usuarios. Privacidad, regulación, litigios o venta de seguridad no bastan por sí solos.
critical_suppliers	Dependencia o fallo material de un proveedor, fabricante, componente, servicio cloud, software crítico u otra dependencia externa. Incluye escasez, interrupción, cierre, actualización defectuosa o capacidad restringida con vínculo concreto; no una escasez sectorial genérica.
materialized	El incidente o impacto ya ha ocurrido.
exposure	Existe una dependencia o vulnerabilidad real, aunque el daño aún no se haya materializado.
emerging	Amenaza nueva y respaldada por hechos que está desarrollándose; no una hipótesis genérica.

En `confirmed_risk_families` **usar exactamente** `cybersecurity`, `critical_suppliers` o `cybersecurity|critical_suppliers`. **Puede diferir de la familia propuesta.**

Muestra común de calibración (40 noticias)

Las tres copias contienen las mismas relaciones y el mismo orden; solo cambia el revisor preasignado.

EMPRESAS	FAMILIAS DESIGNADAS	PERIODO
10 por empresa	**20** critical_suppliers + **20** cybersecurity	**2021-2026**
CONTENIDO	**DUPLICADOS**	**SEMILLA FIJA**
25 full | **8** partial | **7** summary_only	**16** relaciones en grupos de duplicados	`mag7-risk-calibration-2021-2026-v1`
Copias: calibration_sample_40_javi.csv | calibration_sample_40_hugo.csv | calibration_sample_40_higinio.csv		
Trabajo independiente: cada miembro anota solo su copia y no consulta las demás hasta completar las 40 filas. La selección, el algoritmo y los hashes se conservan en calibration_sample_40_manifest.json.		

Cómo usar event_status

Solo en positivos. Prioridad: impacto ocurrido > exposición actual > amenaza nueva respaldada. Una hipótesis genérica es negativa.

MATERIALIZED	EXPOSURE	EMERGING
El hecho o impacto ya ocurrió. Brecha confirmada, interrupción o daño efectivo.	**Dependencia o vulnerabilidad actual.** Todavía no se describe incidente ni daño.	**Amenaza nueva y específica en desarrollo.** Creíble, pero aún sin impacto materializado.

CAMPOS, CASOS DE RUIDO Y CONTROL DE CALIDAD

Cómo completar la hoja

Resultado	Campos que deben completarse
Positivo	`relevant_risk_news=true`; `company_relevance=true`; `event_status`; `confirmed_risk_families`; `reviewer`; `notes`. Dejar `noise_type` vacío.
Negativo	`relevant_risk_news=false`; `company_relevance=true`, `false` o `unclear`; `noise_type`; `reviewer`; `notes`. Dejar vacíos los campos positivos.

Tipos de ruido

Usar una categoría existente. Si ninguna encaja, acordar un valor común antes de crear otro:

- `other_company wrong_relationship_direction sector_level_only`
- `product_or_service_promotion stock_analysis recommendation_widget`
- `regulatory_not_cyber legal_not_cyber privacy_compliance_not_cyber`
- `hypothetical contextual_mention_insufficient lexical_ambiguity`
- `wrong_risk_family demand_not_supplier_failure`

RECOMMENDATION_WIDGET	Usar cuando la coincidencia proceda de titulares, enlaces o bloques automáticos como «Most Read», «Related Articles» o «Recommended», y no del contenido principal de la noticia.

Casos que suelen ser negativos

- La noticia trata principalmente de otra empresa y la empresa objetivo solo aparece mencionada.
- Se invierte la relación comercial: ser cliente de un proveedor no prueba un fallo de suministro para la empresa objetivo.
- Se anuncia un producto o servicio de ciberseguridad sin incidente ni exposición concreta.
- El asunto es regulatorio, legal, de privacidad o competencia, sin componente real de ciberseguridad.
- Es análisis bursátil, recomendación, predicción o módulo editorial.
- Existe una escasez sectorial, pero no se demuestra un efecto o dependencia material para la empresa.

DUPLICADOS	Una publicación duplicada o sindicada no es negativa por ser duplicada. Debe recibir la misma decisión semántica y controlarse después mediante los grupos de duplicados o eventos.

Notas y control de calidad

En `notes`, escribir una justificación breve y basada en evidencia. Ejemplo: «La noticia confirma una interrupción del proveedor X que reduce la producción de la empresa; riesgo materializado de critical_suppliers». No copiar cuerpos completos ni información de los 10-K.

- **Calibración:** todos los miembros anotan de forma independiente las mismas 30-50 filas y después resuelven discrepancias por consenso.
- **Doble anotación:** revisar por dos personas una muestra del 10-20 %.
- **Gold:** la decisión final debe quedar confirmada por una persona. Las etiquetas generadas únicamente por IA se identifican como *silver labels*.
- **Procedencia:** no editar las columnas de `review_order` a `link`.

Cómo usar company_relevance

Responde si el hecho se atribuye a la empresa de la fila, no si pertenece a una familia objetivo.

VALOR	CUÁNDO USARLO	EJEMPLO DE RESULTADO
`true`	La empresa es protagonista, está afectada o presenta una exposición concreta.	Puede combinarse con relevant_risk_news=true o false.
`false`	La empresa solo se menciona o el riesgo corresponde realmente a otra entidad.	Normalmente relevant_risk_news=false.
`unclear`	El contenido no permite establecer con seguridad el vínculo empresarial.	Si podría existir riesgo, mantener pending y escalar.

Combinaciones clave: true + false es válido cuando la noticia sí trata de la empresa pero no describe un riesgo objetivo; false + false corresponde a otra empresa o relación invertida. Toda fila positiva debe tener company_relevance=true.