



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 1 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

1. OBJETIVOS

Con el fin de homogeneizar los procedimientos operacionales de todos los parques del Servicio, siempre teniendo en cuenta las especiales peculiaridades de cada uno de dichos centros operativos, se pone en marcha este PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE TRENES DE SALIDA, PO-12.

Tras la adquisición de los vehículos BRP, FSV, BUL y AEA, amén de la remodelación que de los vehículos de penetración pretende abordarse para los parques 4,5, y 8, se hace necesario por parte del Servicio establecer el criterio de movilización de los distintos vehículos que componen el parque móvil de cada centro de trabajo del Servicio, a fin de no dejar esta importante decisión a la improvisación, ni al arbitrio de ningún trabajador, con la intención de evitar incidentes provocados por una incorrecta movilización de recursos.

El diseño de este protocolo de actuación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la distribución de recursos entre los distintos parques del Consorcio, así como la peculiaridad de los riesgos y vulnerabilidades que se aprecian entre las distintas zonas de la provincia, tratando de adaptar en la medida de lo posible, dichos recursos a las condiciones operacionales de cada Parque.

Este procedimiento ampara la decisión del Cabo o responsable de turno sobre la movilización de recursos que debe abordarse ante los distintos tipos de servicios que surjan en el devenir de la guardia diaria. Se asume por parte del Servicio la responsabilidad de los criterios de activación de recursos que se plasman en este documento. La no adopción de los criterios de activación establecidos en este procedimiento, implica la asunción de dicha responsabilidad por parte del Responsable del turno, sobre todas las consecuencias que pudieran derivarse de una activación distinta a la aquí reflejada, y que concluyera en algún tipo de deficiencia en la prestación del servicio.

2. IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN.

El presente Procedimiento Operativo de activación de recursos es de aplicación, con carácter obligatorio, una vez publicado en los parques del Consorcio. Por lo tanto, para su correcta aplicación deberá ser de público conocimiento por los miembros de la plantilla operativa del Consorcio, y deberá estar a disposición de cualquier responsable del turno o bombero que pudiera ejercer dicha responsabilidad.

Para dar conocimiento de su contenido, será visto en sesión teórica por todos los componentes de los distintos turnos de guardia junto con el Jefe de Guardia de cada parque.

Cualquier sugerencia que pudiera surgir por parte de los componentes de la plantilla, se pondrá en conocimiento del Subdirector de Operaciones, para su valoración y posible incorporación al texto del presente documento.

Matizar que, en el apartado de actuaciones por inundaciones y riadas, los trenes de salidas están establecidos por equipos de trabajo, que irán creciendo en número en función del nivel de estado de alerta alcanzado en los avisos de Coordinación de Emergencias. El personal necesario para poder confeccionar dichos equipos de trabajo deberá estar presente, en los parques que así lo recoge el procedimiento, con carácter previo a la activación de los recursos, y será así en virtud de la activación de refuerzos dimanantes del procedimiento PO 04, de ACTIVACIÓN DE RECURSOS, donde establece el nivel de refuerzos según el nivel de alerta alcanzado en caso de FEMA.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 2 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

3. TRENES DE SALIDA DE LOS PARQUES DEL CONSORCIO DE BOMBEROS DE HUELVA.

PARQUE DE LA COSTA OCCIDENTA, BC-1

PARQUE MÓVIL DE BC-1.		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	OBSERVACIONES
BUL	B-11	
BRP	B-1	
FSV	FSV-1	
BNP	B21	
BFP	B31	
AEA	A.E-1	
UPC	A-1	
F.P	FP-1	
REMOLQUE MATERIAL INUNDACIONES	RMI-1	
EMBARCACIÓN	E-1	
REMOLQUE BOMBA EXTINCIÓN	RBE-1	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA. NIVEL RASANTE HASTA R+2.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VIVIENDA, NIVEL IGUAL O SUPERIOR A R+3 .
BUL + BRP + AEA
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE. (*)
BUL + BNP + AEA.
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BUL + BNP.
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BUL + BNP + AEA.
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BRP + BNP.
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BRP + BNP.
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BUL + BNP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola**)
BUL+ BNP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BUL+ BNP.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 3 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

(*) En caso de incendio industrial en zona portuaria, el mando activado, saldrá con UPC+RBE-1
(**) Para maquinaria agrícola en medio natural de difícil acceso, saldrá el BRP+BNP

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BRP+BFP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BRP+BFP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BRP + BFP + BNP.
- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
BRP + BNP.
- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS, o CUNETAS SIN PELIGRO A MASA FORESTAL
BUL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, MARISMAS, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

- BRP + BFP

GRAN INCENDIO FORESTAL

- BRP + BFP + BNP.

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.
FSV + BUL
- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO*.
FSV + BRP*
- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES
FSV + BUL**(+ AEA, si fuere necesario para la intervención)
- INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA.
BRP + FP
- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos.
UPC + RMI-1/ BRP + FP / FSV + BFP
- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA
UPC+ E-1/ BRP + FP-1
- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.
FSV + BUL + AEA
- CAÍDA DE ARBOLADO
FSV + BUL ****(+ AEA si es necesario para la intervención).
- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS
FP + BUL.
- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS
FSV + BUL

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 4 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE VERTIDO O FUGA DE SUSTANCIA PELIGROSA
BUL + FSV + BNP
- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA
BUL + BNP
- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
FSV + BRP + BNP.
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BUL + BNP

(*) Accidente ferroviario fuera de carretera, el tren de salida será BRP+FSV
(**) En caso de acceso complicado, BRP (contando con los petates de rescate del BUL)+FSV
(***) En caso de acceso complicado, en lugar de BUL, saldrá la BRP.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 5 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE DE LA SIERRA ORIENTAL, BC-2

PARQUE MÓVIL DE BC-2		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	OBSERVACIONES
BUL T.2	B-12	
BRP	B-2	
BUL	B-42	
FSV	FSV-2	
UPC	A-2	
F.P	FP-2	
EMBARCACIÓN	E-2	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA.
BUL T2+ BUL
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.
BUL T2+ BRP*
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BUL T2+ BRP*
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BUL T2 + BRP*
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BUL T2 + BRP
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BUL T2 + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BUL T2 + BUL*
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BUL T2 + BRP*
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BUL T2 + BRP*
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BUL T2 + BRP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BUL T2 + BRP*

(*) Dependiendo del lugar y su dificultad de acceso, se llevará BUL-42 o BRP.

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BUL T2 + BRP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BUL T2 + BRP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BUL T2+ BRP

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 6 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

BUL T2+ BRP

- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS.

BUL T2 + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

BUL T2+ BRP

- GRAN INCENDIO FORESTAL

BUL T2 + BRP.

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.

FSV + BUL*

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.

FSV + BRP*.

- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES

FSV + BRP*

- INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA.

BRP + FP

- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)

BRP + FP / FSV + BUL

- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA

UPC + E-2/ BRP + FP.

- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.

FSV + BRP**

- CAÍDA DE ARBOLADO

FSV + BUL T2*

- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS

BUL T2 + FP

- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS

FSV + BUL T2*

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE VERTIDO O FUGA DE SUSTANCIA PELIGROSA.

BRP + FSV

- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA

BUL + BRP*

- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

FSV + BRP

- INCENDIO DE CAMIÓN DE MM.PP

BUL + BRP

(*) BRP (contando con los petates de rescate del BUL)

(**) Dependiendo del lugar y su dificultad de acceso, se llevará BUL-42 o BRP.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 7 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE CONDADO, COSTA ORIENTAL, BC-3

PARQUE MÓVIL DE BC-3		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	OBSERVACIONES
BUL	B-13	
BRP	B-3	
FSV	FSV-3	
BFP	B-33	
UPC	A-3	
F.P	FP-3	
REMOLQUE GENERADOR ELÉCTRICO	RGE-3	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA. NIVEL RASANTE HASTA R+2.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VIVIENDA, NIVEL SUPERIOR A R+3.
BUL + BRP
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.
BUL + BRP
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BUL + BRP
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BUL + BRP
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BUL + BRP *
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BUL + BRP *
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BUL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BUL + BRP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BUL + BRP

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BUL + BRP*
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BRP + BFP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BUL + BRP + BFP
- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 8 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

BUL + BRP + BFP

- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS.

BUL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, MARISMAS, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

- **BUL + BRP***

GRAN INCENDIO FORESTAL

- **BUL + BRP + BFP**

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.
FSV + BUL
- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.
FSV + BRP**
- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES
FSV + BUL***
- RIADAS E INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA.
BRP + FP
- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)
BRP + FP / FSV + BRP
- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA
BRP + FP.
- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.
FSV + BUL***
- CAÍDA DE ARBOLADO
FSV + BUL***
- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS
FP + BUL***
- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS
FSV + BUL***

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO
BRP + FSV
- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA
BUL + BRP
- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
FSV + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BUL + BRP

(*) En caso de acceso complicado en lugar de BRP saldrá BFP

(**) Accidente ferroviario fuera de carretera, el tren de salida será BRP+FSV

(***) En caso de acceso complicado, en lugar de BUL, saldrá BRP.

Edición: 25/03/2025	1ª revision	2ª revision	3ª revision	4ª revision	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 9 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE ANDÉVALO ORIENTAL, BC-4

PARQUE MÓVIL DE BC-4		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	MATRÍCULA
BRL	B-14	
BRP	B-4	
FSV	FSV-4	
UPC	A-4	
F.P	FP-4	
F.R.Q	F.R.Q-4	
PMA		

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA.
BRL + BRP
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.
BRL + BRP
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BRL + BRP
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BRL + BRP
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BRL + BRP
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BRL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BRL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BRL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BRL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BRL + BRP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BRL + BRP

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BRL + BRP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BRL + BRP

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 10 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BRL + BRP
- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
BRL + BRP
- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS.
BRL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

- GRAN INCENDIO FORESTAL
BRL + BRP.

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.
FSV + BRP
- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.
FSV + BRP.
- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES
FSV + BRL
- INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA
BRP* + FP
- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)
FSV + BRL / BRP + FP
- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA
FP** + BRP
- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.
FSV + BRP*
- CAÍDA DE ARBOLADO
FSV + BRP*
- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS
FP+ BRP***.
- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS
FSV + BRP + BRL

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE VERTIDO O FUGA DE SUSTANCIA PELIGROSA.
BRP + FSV****
- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA
BRL + BRP
- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
BRP+ FRQ

(*) En caso de acceso complicado por estrechez, en lugar de BRP saldrá BRL

(**) FP con equipamiento de rescate acuático.

(***) FP con equipamiento de tratamiento de himenópteros.

(****) FRQ, se movilizará al escenario, por mando activado, en caso de ser necesario.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 11 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE DEL ANDÉVALO OCCIDENTAL, BC-5

PARQUE MÓVIL DE BC-5		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	MATRÍCULA
BRL	B-15	
BRP	B-5	
FSV	FSV-5	
UPC	A-5	
F.P	FP-5	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA.
BRL + BRP
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.
BRL + BRP
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BRL + BRP
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BRL + BRP
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BRL + BRP
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BRL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BRL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BRL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BRL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BRL + BRP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BRL + BRP

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BRL + BRP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BRL + BRP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BRL + BRP

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 12 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

BRL + BRP

- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS.

BRL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

BRL + BRP

- GRAN INCENDIO FORESTAL

BRL + BRP.

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.

FSV + BRP

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.

FSV + BRP.

- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES

FSV + BRL

- INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA

BRP* + FP

- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)

BRP + FP / FSV + BRL

- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA

FP** + BRP

- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.

FSV + BRP*

- CAÍDA DE ARBOLADO

FSV + BRP*

- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS

FP*** + BRL.

- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS

FSV + BRP*

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE FUGA O DERRAME DE SUSTANCIA PELIGROSA.

BRP + FSV

- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA

BRL + BRP

- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

FSV + BRP

- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM. PP

BRL + BRP.

(*) En caso de acceso complicado por estrechez, en lugar de BRP saldrá BRL

(**) FP con equipamiento de rescate acuático.

(***) FP con equipamiento de tratamiento de himenópteros.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 13 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE DE LA SIERRA OCCIDENTAL, BC-6

PARQUE MÓVIL DE BC-6		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	MATRÍCULA
BUL T2	B-16	
BRP	B-6	
FSV	FSV-6	
BNP	B26	
UPC	A-6	
F.P	FP-6	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA.
BUL T2 + BRP
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.
BRP* + BNP
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BRP* + BNP.
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BRP* + BNP.
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BRP* + BNP
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BRP + BNP.
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BUL T2 + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BRP* + BNP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BRP* + BNP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BRP* + BNP.

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BRP + BUL T2
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BRP + BUL T2
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BRP* + BNP.
- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
BRP* + BNP.

(*) En caso de acceso complicado por estrechez, en lugar de BRP saldrá BUL

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 14 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

- **BRP + BUL**

GRAN INCENDIO FORESTAL

- **BRP + BNP.**

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.
FSV + BRP*
- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.
FSV + BRP
- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES
FSV + BUL**
- RIADAS E INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA.
BRP + FP
- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)
BRP + FP / FSV + BUL
- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA
BRP + FP***
- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.
FSV + BRP*
- CAÍDA DE ARBOLADO
FSV + BRP*
- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS
FP** + BRP.**
- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS
FSV + BRP*

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE FUGA O VERTIDO DE SUSTANCIA PELIGROSA.
BRP + FSV
- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA
BUL + BRP
- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
FSV + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BRP + BNP

(*) En caso de acceso complicado por estrechez, en lugar de BRP saldrá BUL

(**) En caso de acceso complicado, por superficie de tránsito, en lugar de BUL saldrá BRP, con petates de recate del BUL.

(***) FP con equipamiento de rescate acuático.

(****) FP con equipamiento de tratamiento de himenópteros.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 15 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE RIVERAS-COSTA CENTRAL, BC-7

PARQUE MÓVIL DE BC-7		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	MATRÍCULA
BRL	B-17	
BRP	B-7	
FSV	FSV-7	
UPC	A-7	
REMOLQUE MATERIAL INUNDACIONES	RMI-7	
BUS	A-10	
FP	FP-7	
REMOLQUE BOMBA EXTINCIÓN	RBE-7	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA.
BUL + BRP
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.(*)
BUL + BRP
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BUL + BRP
(* SI LA INDUSTRIA ES EN ZONA PORTUARIA, AÑADIR UPC + RB7
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BUL + BRP
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BUL + BRP
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BUL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BUL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BUL + BRP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BUL + BRP

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BUL + BRP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BUL + BRP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 16 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

BUL + BRP

- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

BUL + BRP

- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS.

BUL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, MARISMAS, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

BUL + BRP

- GRAN INCENDIO FORESTAL

BUL + BRP.

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.

FSV + BUL

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.

FSV + BRP

- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES

FSV + BUL**

- INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA

BRP + FP

- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)

UPC + RBI-7 / BRP + FP***

- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA

FP*** + BRP

- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.

FSV + BUL**

- CAÍDA DE ARBOLADO

FSV + BUL**

- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS

FP**** + BRP.

- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS

FSV + BUL**

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE VERTIDO O FUGA DE SUSTANCIA PELIGROSA.

FSV + BRP

- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA

BUL + BRP

- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

FSV + BRP

- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM RP

(*) En caso de acceso complicado por estrechez, en lugar de BRP saldrá BUL

(**) En caso de acceso complicado, por superficie de tránsito (arenas), en lugar de BUL saldrá BRP, con petates de recate del BUL.

(***) FP con equipamiento de rescate acuático.

(****) FP con equipamiento de tratamiento de himenópteros.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 17 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE DE LA CUENCA MINERA, BC-8

PARQUE MÓVIL DE BC-8		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	OBSERVACIONES
BRL	B-18	
BRP	B-8	
FSV	FSV-8	
UPC	A-8	
F.P	FP-8	
REMOLQUE GENERADOR ELECTRICO	RGE-8	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA.
BRL + BRP
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE.
BRL + BRP
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BRL + BRP
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BRL + BRP
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BRL + BRP
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BRL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BRL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BRL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BRL + BRP
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BRL + BRP
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BRL + BRP

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BRL + BRP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BRL + BRP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BRL + BRP
- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 18 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

BRL + BRP

- INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS.

BRL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

BRL + BRP

- **GRAN INCENDIO FORESTAL**

BRL + BRP.

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.
FSV + BRP
- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.
FSV + BRP .
- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES
FSV + BRL
- INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA
BRP* + FP
- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)
BRP + FP / FSV + BRL**
- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA
FP + BRL***
- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.
FSV + BRP*
- CAÍDA DE ARBOLADO
FSV + BRP*
- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS
FP* + BRP*.**
- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS
FSV + BRP*

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE VERTIDO O FUGA DE SUSTANCIA PELIGROSA.
BRP + FSV
- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA
BRL + BRP
- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
FSV + BRL
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM.PP
BRL + BRP

(*) En caso de acceso complicado por estrechez, en lugar de BRP saldrá BRL

(**) FP con equipamiento de rescate acuático.

(***) FP con equipamiento de tratamiento de himenópteros.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 19 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

PARQUE RIVERAS-CAMPIÑA, BC-9

PARQUE MÓVIL DE BC-9.		
TIPO DE VEHÍCULO	INDICATIVO	OBSERVACIONES
BUL	B-19	
BRP	B-9	
FSV	FSV-9	
BNP	B-29	
UPC	A-9	
F.P	FP-9	
A.B.E	B.E-9	
EMBARCACIÓN	E-9	

INCENDIOS URBANOS.

- INCENDIO DE VIVIENDA. NIVEL RASANTE HASTA R+2.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VIVIENDA, NIVEL IGUAL O SUPERIOR A R+3
BUL + BRP + ABE
- INCENDIO INDUSTRIAL, HOTEL, GARAJE EN EDIFICIO SOBRE RASANTE. (*)
BUL+ BNP + ABE.
- INCENDIO EN GARAJE SOTERRADO.
BUL + BNP.
- INCENDIO EN CENTRO COMERCIAL.
BUL+ BNP + ABE.
- INCENDIO EN ASENTAMIENTO DE CHABOLAS.
BRP + BNP.
- EN VERTEDERO DE BASURAS
BRP + BNP.
- INCENDIO DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES DE BASURA.
BUL + BRP
- INCENDIO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO.
BUL + BNP
- INCENDIO DE CAMIÓN, AUTOBÚS, VEHÍCULO PESADO (Maquinaria obra civil o agrícola)
BUL * + BNP**
- INCENDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
BUL + BNP.

INCENDIOS DE INTERFASE URBANO-FORESTAL

- PROTECCIÓN ZONA URBANA.
BRP + BNP
- INCENDIO VIVIENDA AISLADA EN ZONA FORESTAL
BUL ** + BRP
- INCENDIO CAMPING, O COMPLEJO TURÍSTICO EN ZONA FORESTAL O INTERFASE.
BUL + BRP+ BNP.

Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 20 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

- INCENDIO EN VERTEDERO DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS, INCENDIO EN MEDIANAS DE AUTOVÍAS o CUNETAS

BUL + BRP

INCENDIO FORESTAL, CAÑAVERAL, MARISMAS, RIVERAS, PASTOS Y AGRÍCOLAS.

- **BUL** + BRP**

GRAN INCENDIO FORESTAL

- **BUL** + BRP + BNP**

(*) En caso de dificultad de acceso por superficie de tránsito, saldrán BRP + BNP

(**) BUL quedará en zona segura, si no puede llegar a la vivienda.

(***) Para maquinaria agrícola en medio natural de difícil acceso, saldrá el BRP+BNP

RESCATES Y SALVAMENTOS.

- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, TURISMOS Y/O MOTOCICLETAS.
FSV + BUL
- ACCIDENTES DE TRÁFICO, CON O SIN ATRAPADOS, CAMIONES, VEHÍCULOS PESADOS, FERROVIARIO.
FSV + BRP
- RESCATE EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, RESCATE DE ANIMALES
FSV + BUL* (+ ABE si es necesario para la intervención).
- RIADAS E INUNDACIONES DE PEQUEÑA ENVERGADURA.
BRP + FP
- GRANDES INUNDACIONES CON FORMACIÓN DE ESCORRENTÍAS. (SITUACION ALERTA NARANJA, contando con refuerzos)
BRP + FP + FSV + UPC + E-9
- RESCATE O BÚSQUEDA DE PERSONAS EN LÁMINA DE AGUA
UPC + E-9/ BRP + FP.
- SANEAMIENTOS EN FACHADA DE EDIFICACIONES.
FSV + BUL* + ABE
- CAÍDA DE ARBOLADO
FSV + BUL* (+ ABE si es necesario para la intervención).
- HIMENÓPTEROS O VÉSPIDOS
FP* + BUL*.**
- ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES CON DAÑOS
FSV + BUL* (+ ABE si es necesario para la intervención)

INTERVENCIÓN EN PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

- ACCIDENTE DE TRÁFICO CON POSIBLE VERTIDO O FUGA DE SUSTANCIA PELIGROSA.
BUL + FSV + BNP
- FUGA DE GAS INFLAMABLE EN INSTALACIÓN URBANA
BUL + BNP
- FUGA O DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
FSV + BRP + BNP.
- INCENDIO DE CAMIÓN CON MM. PP
BUL + BNP

(*) En caso de dificultad de acceso por superficie de tránsito, saldrán BRP

(**) BUL quedará en zona segura, si la zona presenta dificultad de tránsito.

(***) FP con equipamiento de tratamiento de himenópteros.

Edi

Subdirector operaciones

10/09/2025

José M^a Pérez Díaz



PROCEDIMIENTO OPERATIVO TRENES DE SALIDA SEGÚN TIPO DE SINIESTRO Y PARQUE.

Página 21 de 21

DIRIGIDO A: PERSONAL DE OPERACIONES.

PO-17

Cuando un parque sale en apoyo de otro, la dotación que saca es la que tenga establecida para el tipo de siniestro de incendio de vivienda. Las activaciones de los vehículos especiales, como: AEA, ABE, BNP, FRQ, BFP, RMI, etc, se harán a criterio del mando de mayor rango responsable presente en la intervención o del mando localizado en su caso.



Edición: 25/03/2025	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	Aprobado por Presidencia
Subdirector operaciones	10/09/2025				José Mª Pérez Díaz