

Principal
main(args : String[]) : void
menuAdministrador(sistema : Sistema) : void
menuGestionarCines(sistema : Sistema) : void
menuGestionarSalas(sistema : Sistema) : void
menuGestionarPeliculas(sistema : Sistema) : void
menuGestionarFunciones(sistema : Sistema) : void
menuCliente(sistema : Sistema) : void
inicia
VentanaLogin
sistema : Sistema
VentanaLogin(sistema : Sistema)
abrirVentanaAdmin() : void
abrirVentanaCliente() : void
abre
abre
VentanaAdmin
sistema : Sistema
adminActivo : Administrador
VentanaAdmin(sistema : Sistema, admin : Administrador)
registrarPelicula() : void
modificarPelicula() : void
eliminarPelicula() : void
agregarSala() : void
programarFuncion() : void
cerrarSesion() : void
VentanaCliente
sistema : Sistema
clienteActivo : Cliente
VentanaCliente(sistema : Sistema, cliente : Cliente)
mostrarCartelera() : void
seleccionarFuncion() : void
mostrarMatrizAsientos() : void
realizarCompra() : void
cerrarSesion() : void
Sistema
cines : Map<String, Cine>
catalogoPeliculas : Map<String, Pelicula>
boletosVendidos : List<Boleto>
Sistema()
iniciar() : boolean
agregarCine(cineNuevo : Cine) : void
obtenerCine(nombreCine : String) : Cine
eliminarCine(nombreCine : String) : boolean
modificarCine(nombreActual : String, cineActualizado : Cine) : boolean
agregarPelicula(nuevaPelicula : Pelicula) : void
modificarPelicula(tituloActual : String, modificacion : Pelicula) : boolean
eliminarPelicula(titulo : String) : boolean
obtenerPelicula(titulo : String) : Pelicula
buscarPeliculasPorActor(actorBuscado : String) : List<Pelicula>
buscarPeliculasPorClasificacion(clasificacion : String) : List<Pelicula>
programarFuncion(idCine : String, idSala : String, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
eliminarFuncion(nombreCine : String, idSala : String, fecha : String, horarioHrs : int) : boolean
modificarFuncion(nombreCine : String, idSala : String, fecha : String, horarioHrs : int, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
cancelarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionACancelar : Funcion) : boolean
registrarBoleto(boleto : Boleto) : void
getCatalogoPeliculas() : Map<String, Pelicula>
getCines() : Map<String, Cine>
getBoletosVendidos() : List<Boleto>
Usuario
nombre : String
Usuario(nombre : String)
getNombre() : String
1..*
Administrador
pinAcceso : String
Administrador(nombre : String, pinAcceso : String)
validarPin(pinIngresado : String) : boolean
registraPelicula(nuevaPelicula : Pelicula, sistemaActivo : Sistema) : void
modificaPelicula(tituloActual : String, modificacion : Pelicula, sistemaActivo : Sistema) : boolean
eliminarPelicula(tituloElimina : String, sistemaActivo : Sistema) : boolean
obtenerPelicula(titulo : String, sistemaActivo : Sistema) : Pelicula
programarFuncion(idCine : String, idSala : String, nuevaFuncion : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
eliminarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionACancelar : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
modificarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
Cliente
Cliente(nombre : String)
comprarBoleto(funcion : Funcion, idSala : String, seleccion : List<Asiento>, metodoPago : MetodoDePago) : Boleto
crea al comprar
Cine
nombreCine : String
salas : Map<String, Sala>
Cine(nombreCine : String)
getNombreCine() : String
agregaSala(idSala : String, nuevaSala : Sala) : void
obtenerSala(idSala : String) : Sala
eliminaSala(idSala : String) : boolean
modificaSala(idActual : String, nuevoId : String, salaActualizada : Sala) : boolean
programarFuncion(idSala : String, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
cancelarFuncion(idSala : String, funcionACancelar : Funcion) : boolean
modificarFuncion(idSala : String, funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion) : boolean
getSalas() : Map<String, Sala>
0..*
1..*
Sala
asientos : Map<String, Asiento>
programacion : List<Funcion>
idSala : String
filas : int
asientosPorFila : int
tipoSala : String
precioBase : double
Sala(idSala : String)
getIdSala() : String
getFilas() : int
getAsientosPorFila() : int
getTipoSala() : String
getPrecioBase() : double
agregaAsiento(asiento : Asiento) : void
obtenerAsiento(idAsiento : String) : Asiento
generarAsientos(filas : int, asientoPorFila : int, tipo : String, precio : double) : void
agregarFuncion(nuevaFuncion : Funcion) : boolean
programarFuncion(nuevaFuncion : Funcion) : boolean
cancelarFuncion(fecha : String, horarioHrs : int) : boolean
cancelarFuncion(funcionACancelar : Funcion) : boolean
modificarFuncion(funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion) : boolean
getTotalAsientos() : int
getProgramacion() : List<Funcion>
getAsientos() : Map<String, Asiento>
mostrarAsientos() : void
Boleto
informacionPelicula : Pelicula
informacionSala : String
informacionFuncion : Funcion
asientosAsignados : List<Asiento>
totalPagado : double
metodoPago : MetodoDePago
Boleto(informacionPelicula : Pelicula, informacionSala : String, informacionFuncion : Funcion, asientosAsignados : List<Asiento>, metodoPago : MetodoDePago)
calcularTotal() : double
imprimirBoleto() : void
getTotalPagado() : double
0..*
0..*
Funcion
fecha : String
horarioHrs : int
horarioMin : int
peliculaProyectada : Pelicula
sala : Sala
asientos : Map<String, Asiento>
Funcion(fecha : String, horarioHrs : int, horarioMin : int, peliculaProyectada : Pelicula)
asignarPeliculas(peliculaProyectada : Pelicula) : void
getFecha() : String
getHorarioHrs() : int
getHorarioMin() : int
getPeliculaProyectada() : Pelicula
getSala() : Sala
getAsientos() : Map<String, Asiento>
inicializarAsientos(plantillaAsientos : Map<String, Asiento>) : void
obtenerAsiento(idAsiento : String) : Asiento
1..*
1..*
1
0..*
MetodoDePago
procesarPago(monto : double) : boolean
Pelicula
titulo : String
duracion : String
clasificacion : String
genero : String
director : String
actores : List<String>
sinopsis : String
Pelicula(titulo : String, duracion : String, clasificacion : String, genero : String, director : String, actores : List<String>, sinopsis : String)
getTitulo() : String
setTitulo(titulo : String) : void
getDuracion() : String
setDuracion(duracion : String) : void
getClasificacion() : String
setClasificacion(clasificacion : String) : void
getGenero() : String
setGenero(genero : String) : void
getDirector() : String
setDirector(director : String) : void
getActores() : List<String>
setActores(actores : List<String>) : void
getSinopsis() : String
setSinopsis(sinopsis : String) : void
Asiento
identificador : String
tipoAsiento : String
estadoAsiento : String
precio : double
Asiento(identificador : String, tipoAsiento : String, precio : double)
getEstadoAsiento() : String
getIdentificador() : String
getPrecio() : double
getTipoAsiento() : String
reservar() : boolean
vender() : boolean
TarjetaCredito
numeroTarjeta : String
TarjetaCredito(numeroTarjeta : String)
procesarPago(monto : double) : boolean
Paypal
correo : String
Paypal(correo : String)
procesarPago(monto : double) : boolean
TransferenciaElectronica
cuentaBancaria : String
TransferenciaElectronica(cuentaBancaria : String)
procesarPago(monto : double) : boolean