

# Tugas 4 Pemrograman Jaringan (CSH4V3)

-----

Semester Ganjil 2019 - 2020 Dosen: Aulia Arif Wardana, S.Kom., M.T. (UIW)

Berdo'alah sebelum mengerjakan. Dilarang berbuat curang. Tugas ini untuk mengukur kemampuan anda, jadi kerjakan dengan sepenuh hati. Selamat belajar, semoga sukses!

Nama Mahasiswa:	NIM:	Nilai:
Javiar Fasyah	1301164477	
Nama Mahasiswa:	NIM:	Nilai:
Fahrur Rozi Syarbini	1301164213	
Nama Mahasiswa:	NIM:	Nilai:
Hilmi Triandi N	1301164286	
		•••••

#### Siapkan tools berikut sebelum mengerjakan:

- 1. Go Programming Language (<a href="https://golang.org/dl/">https://golang.org/dl/</a>).
- 2. Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) atau LiteIDE (https://github.com/visualfc/liteide).
- 3. Harus menggunakan linux dengan distro fedora (https://getfedora.org/id/workstation/).
- 4. Pakailah Mosquitto MQTT untuk tugas ini (https://mosquitto.org/).
- 5. Gunakan database Mongodb (https://www.mongodb.com/) untuk membuat aplikasi CRUD.
- 6. Buatlah git repository pada <a href="https://github.com/">https://github.com/</a> kemudian push semua kode dan hasil laporan anda ke dalam repository github yang sudah anda buat.
- 7. Kumpulkan link repository github tersebut sebagai tanda bahwa anda mengerjakan tugas modul ini.
- 8. Link repository harus berbeda untuk setiap tugasnya. Buatlah markdown yang rapi disetiap repository tugas yang anda kumpulkan.
- 9. Printscreen program harus dari desktop kelompok anda sendiri, dan harus dari linux yang sudah diinstall. Jika tidak, maka harus mengulang pengerjaan tugasnya.
- 10. Jangan lupa untuk menuliskan NAMA dan NIM pada laporan.
- 11. Laporan berbentuk PDF dan dikumpulkan pada link repository github beserta kodenya.
- 12. Walaupun tugas berkelompok tapi pengumpulan link github harus individu, jika tidak mengumpulkan maka dianggap tidak mengerjakan.

Nama:	NIM:	Nilai:


#### Soal No 1 (HTTP Web Application CRUD)

Buatlah sebuah web aplikasi (harus ada tampilan di browser) yang dapat digunakan untuk menginputkan, melihat, memperbaharui, dan menghapus data karyawan (nama, email, nomor telpon, dan alamat). Gunakan database Mongodb untuk penyimpanan datanya.

Gunakan library <a href="https://github.com/gorilla/mux">https://github.com/gorilla/mux</a> untuk membuat web aplikasi anda.

#### Jawaban:

Halaman melihat (index) berfungsi untuk menampilkan semua data karyawan yang terdaftar pada database MongoDB. Dari halaman ini, data karyawan juga dapat diubah (Edit) dan dihapus (Delete).




### Go MongoDB CRUD



Nama	Email	No Telp	Alamat	A	ksi
javiar	javiar@email.com	087	Jl A09	Edit	Delete

Halaman menginputkan berfungsi untuk mendaftarkan data karyawan baru ke database MongoDB. Field untuk data karyawan ada nama, email, no telepon, dan alamat.



## Go MongoDB CRUD




Nama:	NIM:	Nilai:

Halaman memperbaharui berfungsi untuk mengubah data karyawan yang telah terdaftar pada database MongoDB. Field yang dapat diperbaharui ada nama, email, no telepon, dan alamat.



Menghapus data (Delete) berfungsi untuk menghapus data karyawan yang terdaftar pada database MongoDB. Dialog konfirmasi akan muncul sebelum data karyawan resmi dihapus dari database MongoDB.



Nama:	NIM:	Nilai:

# Tampilan akhir Activities ♥ Firefox ▼ Go MongoDB CRUD × + (i) localhost:8000

# Go MongoDB CRUD

New

Nama	Email	No Telp	Alamat	Aksi	
javiar	javiar@email.com	087	Jl A09	Edit	Delete
fahrur123	fahrur@email.com	0889	Jl E10	Edit	Delete
hilmi	hilmi@email.com	089	Jl C11	Edit	Delete

Nama:		NIM:	Nilai:	
Soal No	o 2 (MQTT in Golang)			
1.	Buatlah sebuah aplikasi yang bisa melakukan publish kepada MQTT broker.			
2.	Buatlah sebuah aplikasi yang bisa	melakukan subscribe kepada MQTT	broker.	
3.	Gunakan library ini untuk membu			