Actividad 2.7 · VS Code Python Workbench

Javier Chicuate · A00842336 · TI2006B · 8 de noviembre de 2026

En esta actividad dejé listo un entorno local para trabajar con Python, lo comprobé con un script y un notebook, y guardé los cambios en GitHub. Para la prueba usé cinco datos inventados de ventas diarias. El promedio fue de **14 unidades por día**.

Repositorio: https://github.com/Javier-Chicuate/ti2006b-2.6-A00842336
Commit de entrega: bb680ecccc65e1dd4f7e97833fb2ab59a7eaf57f

Configuración comprobada: macOS 26.3, Apple Silicon; Anaconda Distribution ya estaba instalada; conda 26.7.3; entorno **ti2006b-workbench**; Python **3.12.16**. No verifiqué la versión completa de Anaconda Distribution. En VS Code usé las extensiones oficiales Python, Pylance y Jupyter.

Archivos entregados: environment.yml, requirements.txt, src/hello_ds.py, notebooks/02_workbench_check.ipynb, README.md, SETUP.md, REFLEXION.md y VERIFICACION.md. Exporté el entorno desde el historial y quité la ruta local del archivo.

Problema resuelto: al comenzar faltaban el entorno del proyecto y Jupyter. Además, el script tenía seleccionado Python 3.9.6. Creé el entorno con Python 3.12, instalé la extensión y elegí el mismo entorno para el script y el notebook. Después ambos funcionaron desde VS Code.


Reflexión

El editor, como Visual Studio Code, es donde escribo y organizo el código del proyecto. El intérprete es el programa que ejecuta Python, y por eso importa elegir la versión y el entorno correctos. La lista de paquetes indica qué dependencias necesita el proyecto para poder prepararlo en otra computadora. El kernel ejecuta las celdas del notebook y conserva sus variables, así que conviene reiniciarlo y correr todo para comprobar que no depende de pasos anteriores. Por último, el remoto de Git señala el repositorio de GitHub donde se comparte el historial de cambios, aunque el entorno y el kernel se configuran por separado.

Nota sobre el repositorio: trabajé en el repositorio personal indicado para esta actividad. No pude consultar el Capstone de la organización con mi cuenta (respuesta 404). Todavía debo confirmar con el profesor si acepta este repositorio como continuación de la Actividad 1. No creé una rama nueva ni un pull request; ambos son opcionales en el PDF.

1. Script e intérprete de Python


Elegí ti2006b-workbench como intérprete y ejecuté hello_ds.py desde Run Python File en VS Code.



La terminal muestra el entorno activo y el promedio de 14.00 unidades; la barra inferior identifica Python 3.12.16.

2. Notebook ejecutado con el kernel local


Seleccioné ti2006b-workbench como kernel, ejecuté todas las celdas con Run All y guardé las salidas.



La captura muestra el kernel, las celdas ejecutadas y el resultado. El aviso de Settings Sync corresponde a ajustes del editor; es independiente del envío de commits con Git.

3. Revisión y sincronización de cambios

Revisé los cambios desde Source Control antes de crear el commit. Esta captura corresponde a la revisión previa al guardado.



Después creé y sincronicé el commit bb680ec desde VS Code. Comprobé en GitHub que quedó a nombre de Javier-Chicuate y que main coincide con origin/main. El enlace verificable está en la primera página.