

## 26. Imagen con efecto hover

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Imagen Hover</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
      padding: 50px;
      background-color: #f4f4f4;
    }
    img {
      width: 300px;
      height: auto;
      border-radius: 10px;
      transition: transform 0.3s ease;
    }
    img:hover {
      transform: scale(1.1);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Hover sobre la imagen</h2>
  
</body>
</html>
```

## 27. Formulario de contacto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Formulario de Contacto</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 20px;
      background-color: #f0f0f0;
    }
    form {
      background-color: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      max-width: 600px;
      margin: auto;
    }
    input, textarea {
      width: 100%;
```

```

        padding: 12px;
        margin: 10px 0;
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #ddd;
    }
    button {
        background-color: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
    button:hover {
        background-color: #2980b9;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Formulario de Contacto</h2>
    <form action="#">
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre"
required>
        <input type="email" name="email" placeholder="Tu correo
electrónico" required>
        <textarea name="mensaje" rows="4" placeholder="Tu mensaje"
required></textarea>
        <button type="submit">Enviar</button>
    </form>
</body>
</html>

```

## 28. Página con imagen de fondo fija

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Imagen de Fondo Fija</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-image:
url('https://via.placeholder.com/1500x800');
            background-attachment: fixed;
            background-size: cover;
            background-position: center;
            color: white;
            height: 100vh;
            margin: 0;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
        }
        h1 {
            font-size: 3em;
        }
    </style>

```

```

    </style>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido a nuestra página</h1>
</body>
</html>

```

## 29. Imagen de perfil circular

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Imagen de Perfil Circular</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
            background-color: #f9f9f9;
        }
        img {
            border-radius: 50%;
            width: 150px;
            height: 150px;
            border: 5px solid #3498db;
        }
    </style>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

```

## 30. Efecto Parallax

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Efecto Parallax</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        .parallax {
            background-image:
url('https://via.placeholder.com/1500x600');
            height: 100vh;

```

```

        background-attachment: fixed;
        background-position: center;
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
    }
    .content {
        text-align: center;
        padding: 50px;
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
        color: white;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="parallax"></div>
    <div class="content">
        <h1>Bienvenido a la Experiencia Parallax</h1>
        <p>Desplázate hacia abajo para ver el efecto</p>
    </div>
    <div class="parallax"></div>
</body>
</html>

```

### 31. Página de Login con CSS y HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Formulario de Login</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f4f4f4;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        }
        .login-container {
            background-color: white;
            padding: 40px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            width: 300px;
        }
        .login-container h2 {
            text-align: center;
        }
        input {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            margin: 10px 0;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 5px;
        }
    </style>

```

```

        button {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            background-color: #3498db;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        }
        button:hover {
            background-color: #2980b9;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="login-container">
        <h2>Iniciar Sesión</h2>
        <form action="#">
            <input type="email" name="email" placeholder="Correo
electrónico" required>
            <input type="password" name="password"
placeholder="Contraseña" required>
            <button type="submit">Entrar</button>
        </form>
    </div>
</body>
</html>

```

## 32. Grid Layout con imágenes

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Galería de Imágenes</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            background-color: #f9f9f9;
        }
        .gallery {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
            gap: 10px;
            padding: 20px;
        }
        .gallery img {
            width: 100%;
            height: auto;
            border-radius: 10px;
            transition: transform 0.3s ease;
        }
        .gallery img:hover {
            transform: scale(1.1);
        }
    </style>

```

```

</head>
<body>
  <div class="gallery">
    
    
    
    
    
    
  </div>
</body>
</html>

```

### 33. Cargando Spinner

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Spinner de Carga</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f0f0f0;
    }
    .spinner {
      border: 8px solid #f3f3f3;
      border-top: 8px solid #3498db;
      border-radius: 50%;
      width: 50px;
      height: 50px;
      animation: spin 1.5s linear infinite;
    }
    @keyframes spin {
      0% { transform: rotate(0deg); }
      100% { transform: rotate(360deg); }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="spinner"></div>
</body>
</html>

```