

1. Página de bienvenida simple

```
html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Bienvenido</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f0f0;
      text-align: center;
      padding: 50px;
    }
    h1 {
      color: #333;
    }
    p {
      color: #666;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>¡Bienvenido a mi página web!</h1>
  <p>Estamos felices de tenerte aquí.</p>
</body>
</html>
```

2. Formulario de contacto

```
html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Formulario de Contacto</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f8f8f8;
      padding: 30px;
    }
    form {
      background-color: white;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
      max-width: 500px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="text" value="Nombre" />
    <input type="text" value="Email" />
    <input type="text" value="Teléfono" />
    <input type="text" value="Mensaje" />
    <input type="button" value="Enviar" />
  </form>
</body>
</html>
```

```

        margin: auto;
    }
    input, textarea {
        width: 100%;
        padding: 10px;
        margin: 10px 0;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
    }
    button {
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <h2>Contacto</h2>
    <form action="#">
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre completo"
required>
        <input type="email" name="email" placeholder="Correo electrónico"
required>
        <textarea name="mensaje" placeholder="Tu mensaje" rows="5"
required></textarea>
        <button type="submit">Enviar</button>
    </form>
</body>
</html>

```

3. Página de portafolio personal

```

html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Mi Portafolio</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f9f9f9;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        header {
            background-color: #333;
            color: white;
            text-align: center;
            padding: 20px;

```

```

    }
    section {
        display: flex;
        justify-content: center;
        margin: 20px;
    }
    .card {
        background-color: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 20px;
        margin: 10px;
        width: 250px;
    }
    h3 {
        color: #333;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Mi Portafolio</h1>
        <p>Bienvenido a mi sitio web personal</p>
    </header>
    <section>
        <div class="card">
            <h3>Proyecto 1</h3>
            <p>Descripción del proyecto 1.</p>
        </div>
        <div class="card">
            <h3>Proyecto 2</h3>
            <p>Descripción del proyecto 2.</p>
        </div>
        <div class="card">
            <h3>Proyecto 3</h3>
            <p>Descripción del proyecto 3.</p>
        </div>
    </section>
</body>
</html>

```

4. Página de aterrizaje con imágenes

```

html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Página de Aterrizaje</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;

```

```

        padding: 0;
    }
    header {
        position: relative;
        width: 100%;
        height: 100vh;
        background-image: url('https://via.placeholder.com/1500');
        background-size: cover;
        background-position: center;
        color: white;
        text-align: center;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
    }
    h1 {
        font-size: 3em;
        text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.7);
    }
    button {
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        padding: 15px 30px;
        font-size: 1.2em;
        border: none;
        cursor: pointer;
        border-radius: 5px;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <div>
            <h1>Bienvenido a nuestro sitio</h1>
            <button>Explorar ahora</button>
        </div>
    </header>
</body>
</html>

```

5. Menú de navegación horizontal

```

html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Menú de Navegación</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        nav {

```

```

        background-color: #333;
        overflow: hidden;
    }
    nav a {
        float: left;
        display: block;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 14px 20px;
        text-decoration: none;
    }
    nav a:hover {
        background-color: #575757;
    }
</style>
</head>
<body>
    <nav>
        <a href="#home">Inicio</a>
        <a href="#about">Sobre mí</a>
        <a href="#services">Servicios</a>
        <a href="#contact">Contacto</a>
    </nav>
</body>
</html>

```

6. Página de blog con entradas

```

html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Blog</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f1f1f1;
        }
        article {
            background-color: white;
            margin: 20px;
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h2 {
            color: #333;
        }
        p {
            color: #666;
        }
    </style>

```

```

</head>
<body>
  <article>
    <h2>Mi primer post</h2>
    <p>Este es el contenido de mi primer artículo en el blog.</p>
  </article>
  <article>
    <h2>Segundo post</h2>
    <p>Este es el contenido de mi segundo artículo en el blog.</p>
  </article>
</body>
</html>

```

7. Galería de imágenes en cuadrícula

```

html
Copiar
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Galería de Imágenes</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      padding: 20px;
    }
    .gallery {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
      gap: 10px;
    }
    .gallery img {
      width: 100%;
      height: auto;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.2);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Galería de Imágenes</h2>
  <div class="gallery">
    
    
    
    
    
    
  </div>
</body>
</html>

```