#### 18. Pantalla de inicio con efecto de fade-in

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Pantalla de Inicio</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            height: 100vh;
            background-color: #2c3e50;
            color: white;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            opacity: 0;
            animation: fadeIn 3s forwards;
        h1 {
            font-size: 3em;
        @keyframes fadeIn {
            from { opacity: 0; }
            to { opacity: 1; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido a mi página</h1>
</body>
</html>
```

# 19. Footer sticky (pie de página fijo)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Footer Sticky</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
        }
        main {
```

```
flex: 1;
           padding: 20px;
        footer {
           background-color: #333;
           color: white;
           text-align: center;
           padding: 20px;
           position: sticky;
           bottom: 0;
           width: 100%;
    </style>
</head>
<body>
    <main>
        <h2>Contenido de la Página</h2>
        Este es un ejemplo de una página con un footer que siempre
permanece en la parte inferior de la ventana.
    </main>
    <footer>
        © 2025 Mi Sitio Web
    </footer>
</body>
</html>
```

### 20. Caja de alerta con icono

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Caja de Alerta</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            padding: 20px;
        .alert {
            padding: 15px;
            background-color: #f44336;
            color: white;
            margin-bottom: 15px;
            border-radius: 5px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }
        .alert i {
            margin-right: 10px;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="alert">
```

### 21. Formulario con estilo de tarjeta

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Formulario Estilo Tarjeta</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f0f0f0;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
        .form-card {
            background-color: white;
            border-radius: 10px;
            padding: 30px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
            width: 400px;
            box-sizing: border-box;
        input {
            width: 100%;
            padding: 12px;
            margin: 10px 0;
            border-radius: 5px;
            border: 1px solid #ddd;
        button {
            width: 100%;
            padding: 12px;
            background-color: #3498db;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        }
        button:hover {
            background-color: #2980b9;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="form-card">
```

#### 22. Animación de transición en botón

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Botón con Animación</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            background-color: #f9f9f9;
        button {
            padding: 15px 30px;
            background-color: #3498db;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            font-size: 1.2em;
            cursor: pointer;
            transition: all 0.3s ease-in-out;
        button:hover {
            background-color: #2980b9;
            transform: scale(1.1);
    </style>
</head>
    <button>Haz clic aquí</putton>
</body>
</html>
```

### 23. Menu de navegación horizontal

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Menú de Navegación</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            background-color: #ecf0f1;
        }
        nav {
            background-color: #3498db;
            overflow: hidden;
        nav a {
            float: left;
            display: block;
            color: white;
            text-align: center;
            padding: 14px 20px;
            text-decoration: none;
        nav a:hover {
           background-color: #2980b9;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <nav>
        <a href="#">Inicio</a>
        <a href="#">Servicios</a>
        <a href="#">Nosotros</a>
        <a href="#">Contacto</a>
    </nav>
</body>
</html>
```

## 24. Tarjetas con contenido

```
justify-content: space-around;
        }
        .card {
            background-color: white;
            width: 300px;
            margin: 10px;
           padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            text-align: center;
        }
        .card h3 {
           color: #3498db;
        .card p {
            color: #555;
        .card:hover {
            box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    </style>
</head>
<body>
    <div class="card">
        < h3 > Card 1 < /h3 >
        Descripción de la tarjeta 1. Aquí va un contenido de
ejemplo.
    </div>
    <div class="card">
        < h3 > Card 2 < /h3 >
        >Descripción de la tarjeta 2. Aquí va un contenido de
ejemplo.
    </div>
    <div class="card">
        <h3>Card 3</h3>
        Descripción de la tarjeta 3. Aquí va un contenido de
ejemplo.
    </div>
</body>
</html>
```

# 25. Menú de navegación con submenú

```
background-color: #2c3e50;
       }
       nav ul {
           list-style-type: none;
           margin: 0;
           padding: 0;
           display: flex;
       }
       nav ul li {
          position: relative;
       nav ul li a {
          color: white;
           padding: 15px 20px;
           text-decoration: none;
           display: block;
       }
       nav ul li a:hover {
          background-color: #34495e;
       nav ul li ul {
           display: none;
           position: absolute;
           top: 100%;
           left: 0;
          background-color: #34495e;
           list-style-type: none;
          padding: 0;
       nav ul li:hover ul {
           display: block;
       }
       nav ul li ul li a {
          padding: 10px 20px;
   </style>
</head>
<body>
   <nav>
       <l
           <a href="#">Inicio</a>
           <a href="#">Servicios</a>
              <l
                  <a href="#">Diseño</a>
                  <a href="#">Desarrollo</a>
                  <a href="#">Consultoría</a>
               <a href="#">Nosotros</a>
           <a href="#">Contacto</a>
       </nav>
</body>
</html>
```