



PROGRAMACIÓN I

TUP - 2024 - 2C - Turno noche - Presencial
Comisión 111



07

LOTE DE CARGA Y PROCESO

LOTES DE CARGA Y PROCESO


Cuando hablamos de Lotes de Carga y Proceso, nos referimos a dos lotes distintos de datos. Por un lado, como vimos en la primera estrategia, cargamos los registros que necesitaremos previamente para trabajar. Posteriormente, realizamos un procesamiento de registros que el usuario nos va cargando en tiempo real. La diferencia clave en esta estrategia es que para poder procesar la información, necesitaremos ambos lotes de datos: el lote inicial cargado y el lote de datos que se irá ingresando durante el proceso.

DIAGRAMACIÓN


Ejemplo:

Un almacén posee 5 productos, de los cuales se tiene registros de precio y código de cada uno.

Existe un segundo lote con las ventas efectuadas la semana pasada, del cual por cada venta se tiene registro de cantidad vendida, código de producto y día.



DIAGRAMACIÓN



CODIFICACIÓN

```
int main()
{
    int precios[5], codigos[5];
    for(int x=0; x<5; x++)
    {
        cin>>precios[x];
        cin>>codigos[x];
    }

    cin>>cant>>cod>>dia;

    while(cod!=0)
    {
        cin>>cant>>cod>>dia;
    }

    return 0;
}
```

