

"Secretaria De La Educación Superior" "Instituto Tecnológico de Cancún"

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Fundamentos de Telecomunicaciones

Tema: Laboratorio N#30 Wireshark

Alumno: Vargas Rodríguez Javier Jesús


Maestro: Ismael Jiménez Sánchez

Fecha De Entrega: 5/Diciembre/2020


Horario: 5:00 pm - 6:00 pm

Laboratio N#30 – Exportacion de una lista de valores de campo de Host HTTP desde un archivo de seguimiento.


Paso 1 – Abrimos el archivo http-au101b.pcapng




Paso 2 – En el laboratorio 14 se creo una columna Host, debemos de mostrarla.



Paso 3 – Ingresamos http.host como filtro de pantalla y hacemos clic en el botón aplicar, solo deberían de aparecer paquetes con ese campo.




Paso 4 – Seleccionamos archivo | exportar direcciones de paquete | CSv




Paso 5 – En rango de paquetes, asegurarnos de que todos los paquetes mostrados estén seleccionados.

Paso 6 – En formato de paquetes, desmarquemos Detalles del paquete. Solo estamos interesados en la línea del resumen del paquete mostrado.



Paso 7 – Abrimos el archivo del programa con una hoja de calculo (Excel) y ordenamos la columna host para ver una lista de todos los valores.



Paso 8 – Regresamos al wireshark y hacemos clic en el botón Borrar para eliminar el archivo http.host del filtro.

