




# Práctica 1 Integral de HTML5: Desarrollo de una Web Ecommerce

## Objetivo General

Desarrollar una página web de comercio electrónico (Ecommerce) utilizando la mayor cantidad posible de etiquetas HTML5, aplicando buenas prácticas de estructura semántica, accesibilidad y organización del contenido.

**Importante:** Esta práctica se realizará utilizando únicamente HTML5. No se permite el uso de frameworks ni JavaScript (excepto si el profesor lo autoriza posteriormente).

## Proyecto: "TechStore Online"

Los estudiantes desarrollarán una tienda virtual de productos tecnológicos.

La aplicación debe incluir múltiples páginas enlazadas entre sí.

---

# Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

- Aplicar etiquetas semánticas de HTML5.
  - Crear formularios avanzados.
  - Insertar imágenes, audio y video.
  - Construir tablas y listas.
  - Implementar navegación entre páginas.
  - Utilizar elementos multimedia.
  - Aplicar accesibilidad básica.
  - Estructurar correctamente un documento HTML5.
- 

# Estructura del Proyecto

TechStore/

```
|
|— index.html
|— productos.html
|— producto.html
|— carrito.html
|— contacto.html
|— acerca.html
|
|— css/
|   |— estilos.css (opcional)
|
|— img/
|— audio/
|— video/
```

---

# Requerimientos Funcionales

## 1. Página Principal (index.html)

Debe contener:

**Encabezado**

Utilizar:

```
<header>
<nav>
<ul>
<li>
<a>
```

Debe incluir:

- Logo de la tienda
- Menú de navegación
- Barra de búsqueda

Usar:

```
<form>
<input type="search">
<button>
```

---

## 2. Banner Promocional

Crear un área destacada usando:

```
<section>
<h1>
<p>
<figure>
<img>
<figcaption>
```

Debe mostrar:

- Imagen promocional
  - Descripción
  - Botón "Comprar ahora"
- 

## 3. Categorías de Productos

Crear categorías:

- Laptops
- Smartphones
- Accesorios
- Gaming

Utilizar:

<section>

<article>

<h2>

<p>

---

## 4. Productos Destacados

Crear al menos 8 productos.

Cada producto debe incluir:

- Imagen
- Nombre
- Descripción
- Precio
- Disponibilidad
- Botón de compra

Usar:

<article>

<header>

<footer>

<h3>

<img>

<p>

<strong>

<mark>

<button>

Ejemplo:

Precio: <strong>\$999</strong>

Oferta: <mark>20% OFF</mark>

---

## 5. Página Detalle del Producto

Archivo:

producto.html

Debe incluir:

## Galería multimedia

Utilizar:

```
<picture>  
<source>  
<img>
```

Agregar:

- Imagen para escritorio
  - Imagen para móvil
- 

## Video del producto

Usar:

```
<video controls>  
<source>
```

---

## Audio promocional

Usar:

```
<audio controls>  
<source>
```

---

## Información técnica

Crear una tabla utilizando:

```
<table>  
<caption>  
<thead>  
<tbody>  
<tfoot>  
<tr>  
<th>  
<td>
```

Ejemplo:

| Característica | Valor  |
|----------------|--------|
| RAM            | 16 GB  |
| SSD            | 512 GB |

---

## 6. Página de Productos

Archivo:

productos.html

Debe contener filtros simulados mediante:

<aside>  
<form>  
<fieldset>  
<legend>  
<input>  
<label>  
<select>  
<option>  
<datalist>

Filtros:

- Precio
  - Marca
  - Categoría
  - Color
- 

## 7. Carrito de Compras

Archivo:

carrito.html

Debe mostrar:

- Lista de productos agregados.
- Total de compra.

Utilizar:

<table>  
<progress>  
<meter>

Ejemplos:

<meter value="75" min="0" max="100">

Representa el porcentaje de descuento.

<progress value="3" max="10">

Representa progreso del pedido.

---

## 8. Página de Contacto

Archivo:

contacto.html

Crear un formulario completo usando:

<form>  
<label>  
<input>  
<textarea>  
<select>  
<option>  
<button>

Incluir los siguientes tipos de input:

type="text"  
type="email"  
type="password"  
type="tel"  
type="number"  
type="date"  
type="datetime-local"  
type="color"  
type="range"  
type="file"  
type="url"  
type="checkbox"  
type="radio"  
type="hidden"

type="submit"

type="reset"

Agregar atributos:

required

placeholder

min

max

step

pattern

readonly

disabled

autocomplete

multiple

---

## 9. Página "Acerca de"

Archivo:

acerca.html

Debe incluir:

<main>

<section>

<article>

<details>

<summary>

<blockquote>

<cite>

<abbr>

<time>

<address>

Ejemplo:

<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>

---

## 10. Pie de Página

Todas las páginas deben contener:

<footer>



<address>  
<small>

---

# Etiquetas HTML5 Obligatorias

Los estudiantes deberán utilizar correctamente las siguientes etiquetas:

## Estructura Semántica

<html>  
<head>  
<body>  
<header>  
<nav>  
<main>  
<section>  
<article>  
<aside>  
<footer>

## Metadatos

<meta>  
<title>  
<link>  
<base>

## Texto

h1-h6  
p  
span  
strong  
em  
small  
mark  
del  
ins  
sub  
sup  
code  
pre  
kbd  
samp  
var

q  
blockquote  
cite  
abbr  
dfn  
time  
address

## Agrupación

div  
hr  
br  
ul  
ol  
li  
dl  
dt  
dd

## Enlaces

a

## Multimedia

img  
picture  
source  
figure  
figcaption  
audio  
video  
iframe  
embed  
object

## Tablas

table  
caption  
thead  
tbody  
tfoot  
tr  
th  
td

colgroup  
col

## Formularios

form  
label  
input  
textarea  
button  
select  
option  
optgroup  
datalist  
fieldset  
legend  
output  
meter  
progress

## Elementos Interactivos

details  
summary  
dialog

## Recursos

script  
noscript  
template  
canvas  
svg

---

# Requerimiento Especial

Los estudiantes deberán crear una sección llamada:

## "Laboratorio HTML5"

En esta sección demostrarán el uso de etiquetas menos comunes:

ruby  
rt

rp  
bdi  
bdo  
wbr  
data

Ejemplo:

```
<data value="SKU-1001">  
Laptop Gamer  
</data>
```

---

## Accesibilidad (Obligatorio)

Todas las imágenes deben tener:

```
alt=""
```

Todos los formularios deben tener:

```
<label for="">
```

Utilizar atributos ARIA cuando sea necesario:

```
aria-label  
aria-describedby
```

---

## Entregables

Cada estudiante deberá entregar:

1. Carpeta del proyecto.
  2. Código fuente HTML.
  3. Recursos multimedia.
  4. Documento PDF explicando:
    - Etiquetas utilizadas.
    - Función de cada etiqueta.
    - Capturas de pantalla.
- 

## Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

| Criterio                        | Puntos |
|---------------------------------|--------|
| Uso correcto de HTML5 semántico | 20     |
| Uso de formularios avanzados    | 20     |
| Multimedia                      | 10     |
| Tablas y listas                 | 10     |
| Navegación entre páginas        | 10     |
| Accesibilidad                   | 10     |
| Organización del proyecto       | 10     |
| Creatividad y diseño            | 10     |

## Bono (+10 puntos)

Implementar:

- Modal usando `<dialog>`
- Gráficos con `<svg>` o `<canvas>`
- Uso correcto de `<template>`

Esta práctica obliga a los estudiantes a trabajar con prácticamente todo el estándar HTML5 mientras construyen un proyecto cercano a un caso real del mercado: una tienda Ecommerce.

# Práctica 2: Diseño y Estilización de un Ecommerce con CSS3

## Curso: HTML5 y CSS3

### Proyecto Continuoado: TechStore Online

**Importante:** Esta práctica es la continuación directa de la Práctica 1 (HTML5). Los estudiantes deberán utilizar el Ecommerce desarrollado previamente y agregar estilos avanzados utilizando CSS3.

---

## Objetivo General

Aplicar CSS3 para transformar el sitio Ecommerce desarrollado en HTML5 en una aplicación web moderna, responsiva y visualmente atractiva.

---

## Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

- Aplicar selectores CSS básicos y avanzados.
  - Utilizar el modelo de cajas (Box Model).
  - Implementar diseños con Flexbox y CSS Grid.
  - Crear interfaces responsivas mediante Media Queries.
  - Aplicar animaciones y transiciones.
  - Utilizar variables CSS.
  - Implementar buenas prácticas de diseño web.
- 

## Escenario del Proyecto

La empresa **TechStore Online** ha contratado a su equipo para mejorar la apariencia visual de su tienda virtual y adaptarla a dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

El objetivo es crear una experiencia moderna y profesional comparable a tiendas como Amazon, Mercado Libre o Best Buy.

---

## Estructura del Proyecto

```
TechStore/
|
|— index.html
|— productos.html
|— producto.html
|— carrito.html
|— contacto.html
|— acerca.html
|
|— css/
|   |— estilos.css
|   |— responsive.css
|   |— animaciones.css
|
|— img/
|— audio/
|— video/
```

---

## Requerimientos Funcionales

### 1. Implementación de CSS Externo

Todos los estilos deben estar separados del HTML.

Agregar en todas las páginas:

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

Opcionalmente:

```
<link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="css/animaciones.css">
```

---

### 2. Variables CSS

Crear variables globales:

```
:root{
  --color-primario: #1E3A8A;
  --color-secundario: #2563EB;
  --color-acento: #F59E0B;
  --color-fondo: #F8FAFC;
  --color-texto: #1F2937;
}
```

Utilizar las variables en todo el sitio.

---

## 3. Selectores CSS Obligatorios

Los estudiantes deben utilizar:

### Selectores básicos

```
elemento {}
.clase {}
#id {}
* {}
```

### Selectores avanzados

```
div p {}
div > p {}
div + p {}
div ~ p {}
```

### Selectores de atributos

```
input[type="text"] {}
a[target="_blank"] {}
```

### Pseudoclases

```
:hover
:focus
:active
:visited
:first-child
:last-child
:nth-child()
```



:not()  
:checked  
:required  
:disabled

## Pseudoelementos

::before  
::after  
::first-letter  
::first-line  
::selection  
::placeholder

---

## 4. Modelo de Caja (Box Model)

Aplicar correctamente:

margin  
padding  
border  
width  
height  
box-sizing

Implementar:

```
*{  
  box-sizing: border-box;  
}
```

---

## 5. Diseño del Encabezado

El menú debe permanecer fijo:

position: fixed;  
top: 0;

Aplicar:

z-index  
box-shadow

Crear un menú horizontal con efectos hover.

---

## 6. Tarjetas de Productos

Diseñar tarjetas modernas:

Cada producto debe incluir:

- Bordes redondeados
- Sombra
- Efecto hover
- Imagen adaptable

Aplicar:

border-radius

box-shadow

transform

transition

overflow

Ejemplo:

```
.producto:hover{  
  transform: scale(1.05);  
}
```

---

## 7. Uso de Flexbox

Implementar Flexbox en:

- Menú principal
- Categorías
- Tarjetas de productos
- Pie de página

Propiedades obligatorias:

display: flex;

justify-content

align-items

flex-wrap

gap

flex-grow

flex-shrink

## 8. Uso de CSS Grid

Crear una cuadrícula para mostrar productos.

Ejemplo:

```
display: grid;  
grid-template-columns  
grid-template-rows  
grid-gap  
grid-area
```

La página de productos debe mostrar al menos:

- 8 productos distribuidos con Grid.

---

## 9. Posicionamiento CSS

Utilizar:

```
position: static;  
position: relative;  
position: absolute;  
position: fixed;  
position: sticky;
```

Ejemplo:

- Etiqueta "Oferta" sobre una imagen utilizando **absolute**.

---

## 10. Diseño Responsivo

Crear Media Queries para:

**Móvil**

@media(max-width: 768px)

## Tablet

@media(min-width: 769px) and (max-width: 1024px)

## Escritorio

@media(min-width: 1025px)

El sitio debe adaptarse correctamente a cada tamaño.

---

# 11. Animaciones y Transiciones

Aplicar al menos:

## Transiciones

transition

## Animaciones

@keyframes

animation

animation-duration

animation-delay

animation-iteration-count

Ejemplos:

- Banner promocional animado.
  - Botones con efecto hover.
  - Aparición gradual de productos.
- 

# 12. Transformaciones CSS

Aplicar:

transform:

translate()

rotate()

scale()

skew();

---

## 13. Fondos y Gradientes

Utilizar:

background-color  
background-image  
background-size  
background-position  
linear-gradient()  
radial-gradient()

---

## 14. Tipografía

Implementar:

font-family  
font-size  
font-weight  
line-height  
text-align  
text-transform  
letter-spacing  
text-shadow

Pueden utilizar fuentes de Google Fonts.

---

## 15. Íconos Web

Integrar una librería de iconos como:

- Font Awesome
- Bootstrap Icons

Agregar iconos para:

- Carrito
  - Usuario
  - Redes sociales
  - Búsqueda
-

## 16. Formularios Modernos

Aplicar estilos a:

input  
textarea  
select  
button

Incluir:

- Estados hover
- Estados focus
- Validación visual

Ejemplo:

```
input:focus{  
  border-color: blue;  
}
```

---

## 17. Tabla Estilizada

Aplicar estilos a la tabla del carrito:

border-collapse  
nth-child(even)  
hover

---

## 18. Footer Profesional

Debe incluir:

- Redes sociales
- Información de contacto
- Derechos reservados

Usar Flexbox.

---

## 19. Página de Error 404

Crear:

404.html

Con:

- Imagen ilustrativa
  - Botón para regresar al inicio
  - Diseño creativo
- 

## 20. Modo Oscuro (Bonus)

Implementar un tema oscuro utilizando:

:root  
.dark-theme

Cambiar colores mediante variables CSS.

---

## Etiquetas HTML que Deben Recibir Estilos

- header
  - nav
  - main
  - section
  - article
  - aside
  - footer
  - form
  - table
  - button
  - input
  - video
  - audio
  - figure
  - img
-

# Requerimientos Técnicos Obligatorios

Los estudiantes deben utilizar las siguientes propiedades CSS3:

- display
  - position
  - margin
  - padding
  - border
  - width
  - height
  - max-width
  - min-width
  - overflow
  - opacity
  - visibility
  - cursor
  - filter
  - object-fit
  - box-shadow
  - text-shadow
  - transform
  - transition
  - animation
  - flex
  - grid
- 

## Entregables

Cada estudiante deberá entregar:

1. Proyecto completo.
  2. Código HTML y CSS.
  3. Capturas de pantalla en:
    - Vista móvil.
    - Vista tablet.
    - Vista escritorio.
  4. Documento PDF describiendo:
    - Selectores utilizados.
    - Diseño responsivo.
    - Animaciones implementadas.
    - Variables CSS utilizadas.
-



# Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

| Criterio                   | Puntos |
|----------------------------|--------|
| Uso correcto de CSS3       | 20     |
| Flexbox                    | 15     |
| CSS Grid                   | 15     |
| Diseño responsivo          | 15     |
| Animaciones y transiciones | 10     |
| Selectores avanzados       | 10     |
| Formularios y tablas       | 5      |
| Organización del código    | 5      |
| Creatividad visual         | 5      |

---

## Bono

Implementar al menos tres de las siguientes características:

- Modo oscuro.
  - Menú hamburguesa responsive.
  - Slider CSS sin JavaScript.
  - Animaciones avanzadas.
  - Loader animado.
  - Efecto Parallax.
  - Galería con Lightbox usando solo CSS.
- 

## Resultado Esperado

Al finalizar ambas prácticas (HTML5 + CSS3), los estudiantes habrán construido una tienda Ecommerce completa y moderna, aplicando la mayoría de los conceptos fundamentales del desarrollo Front-End y preparándose para continuar con la siguiente fase del curso:

# Práctica 3: Programación del Ecommerce con JavaScript

## Curso: HTML5, CSS3 y JavaScript

### Proyecto Continuoado: TechStore Online

**Importante:** Esta práctica es la continuación directa de las prácticas anteriores. Los estudiantes utilizarán el Ecommerce desarrollado en HTML5 y CSS3 y agregarán interactividad mediante JavaScript.

---

## Objetivo General

Implementar la lógica del lado del cliente utilizando JavaScript para convertir la tienda virtual en una aplicación web interactiva y dinámica.

---

## Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

- Manipular el DOM.
  - Capturar eventos del usuario.
  - Validar formularios.
  - Trabajar con arreglos y objetos.
  - Utilizar almacenamiento local (LocalStorage).
  - Implementar programación orientada a objetos.
  - Consumir APIs REST utilizando Fetch.
  - Manejar excepciones y errores.
  - Modularizar código JavaScript.
- 


## Escenario del Proyecto

La empresa **TechStore Online** ha solicitado convertir el sitio estático en una aplicación interactiva que permita:

- Buscar productos.
  - Filtrar información.
  - Agregar productos al carrito.
  - Persistir datos localmente.
  - Simular compras.
  - Consumir información desde servicios web.
- 

## Estructura del Proyecto

TechStore/



## Requerimientos Funcionales

# 1. Manipulación del DOM

Los estudiantes deben utilizar:

`document.getElementById()`  
`document.querySelector()`  
`document.querySelectorAll()`  
`createElement()`  
`appendChild()`  
`remove()`  
`innerHTML`  
`textContent`  
`classList`

Implementar:

- Generación dinámica de tarjetas de productos.
  - Inserción dinámica del carrito.
  - Mensajes de notificación.
- 

## 2. Eventos JavaScript

Utilizar al menos los siguientes eventos:

`click`  
`submit`  
`change`  
`input`  
`mouseover`  
`mouseout`  
`keydown`  
`keyup`  
`load`  
`DOMContentLoaded`

Ejemplos:

- Botón "Agregar al carrito".
  - Actualización del total.
  - Búsqueda en tiempo real.
-

## 3. Variables y Tipos de Datos

Aplicar:

let  
const  
var  
string  
number  
boolean  
null  
undefined

---

## 4. Operadores

Utilizar:

+  
-  
\*  
/  
%  
==  
===  
!=  
!==  
>  
<  
>=  
<=  
&&  
||  
!

---

## 5. Condicionales

Implementar:

if  
else  
else if  
switch

ternario

Ejemplo:

```
const disponible = stock > 0
  ? "Disponible"
  : "Agotado";
```

---

## 6. Ciclos

Utilizar:

for  
while  
do while  
for...of  
forEach  
map  
filter  
find  
reduce

Aplicaciones:

- Mostrar productos.
  - Filtrar productos.
  - Calcular total del carrito.
- 

## 7. Funciones

Implementar:

function  
arrow functions  
parámetros  
retorno  
funciones anónimas  
callback

Ejemplo:

```
const calcularTotal = () => {
  return carrito.reduce(
```

```
(suma, p) => suma + p.precio,  
0  
);  
};
```

---

## 8. Objetos

Crear objetos para:

- Producto
- Cliente
- Carrito

Ejemplo:

```
const producto = {  
  id: 1,  
  nombre: "Laptop Gamer",  
  precio: 1200  
};
```

---

## 9. Programación Orientada a Objetos

Crear al menos las clases:

```
class Producto {}  
class Cliente {}  
class Carrito {}
```

Aplicar:

- Constructor
- Métodos
- Encapsulación básica

Ejemplo:

```
class Producto{  
  constructor(id,nombre,precio){  
    this.id=id;  
    this.nombre=nombre;  
    this.precio=precio;  
  }  
}
```

---

## 10. Arreglos

Implementar operaciones:

push()  
pop()  
shift()  
unshift()  
splice()  
slice()  
sort()  
reverse()

---

## 11. Validación del Formulario de Contacto

Validar:

- Campos obligatorios.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Longitud mínima de contraseña.

Mostrar mensajes dinámicamente.

Utilizar:

preventDefault()

---

## 12. LocalStorage

Guardar:

- Carrito de compras.
- Preferencias del usuario.
- Tema oscuro.

Utilizar:



```
localStorage.setItem()
localStorage.getItem()
localStorage.removeItem()
localStorage.clear()
JSON.stringify()
JSON.parse()
```

---

## 13. Consumo de API REST

Consumir una API pública.

Ejemplos:

- Fake Store API
- JSONPlaceholder

Utilizar:

```
fetch()
then()
catch()
finally()
async
await
```

Ejemplo:

```
async function cargarProductos(){
  const respuesta = await fetch(url);
  const datos = await respuesta.json();
}
```

---

## 14. Manejo de Excepciones

Implementar:

```
try
catch
finally
throw
```

Ejemplo:

```
try{
```

```
cargarDatos();  
}  
catch(error){  
  console.error(error);  
}
```

---

## 15. Temporizadores

Utilizar:

```
setTimeout()  
setInterval()  
clearInterval()
```

Aplicaciones:

- Banner automático.
  - Reloj digital.
  - Ofertas temporales.
- 

## 16. Expresiones Regulares

Validar:

- Email
- Teléfono
- Contraseña

Ejemplo:

```
const emailRegex =  
/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
```

---

## 17. Módulos JavaScript

Separar código utilizando:

```
export  
import
```

Ejemplo:

```
export function calcularIVA(){}
```

---

## 18. JSON

Crear archivo:

productos.json

Con al menos 15 productos.

Ejemplo:

```
[
  {
    "id":1,
    "nombre":"Laptop",
    "precio":1200
  }
]
```

---

## 19. Funcionalidades Obligatorias del Ecommerce

### Sistema de búsqueda

Buscar productos por:

- Nombre
  - Categoría
  - Marca
- 

### Sistema de filtros

Filtrar por:

- Precio
- Categoría

- Disponibilidad
- 

## Carrito de compras

Debe permitir:

- Agregar producto
  - Eliminar producto
  - Vaciar carrito
  - Actualizar cantidades
  - Calcular subtotal
  - Calcular impuestos
  - Calcular total
- 

## Simulación de compra

Al finalizar:

Compra realizada exitosamente.

Número de orden: ORD-0001

Generar número aleatorio.

---

## 20. Dashboard de Estadísticas

Mostrar:

- Productos en carrito.
  - Total acumulado.
  - Cantidad de categorías.
  - Producto más caro.
- 

## Etiquetas HTML que deben manipularse con JavaScript

button

form  
input  
table  
article  
section  
div  
span  
dialog

---

## Conceptos Obligatorios Evaluables

Los estudiantes deben demostrar el uso de:

Variables  
Operadores  
Condicionales  
Ciclos  
Funciones  
Objetos  
Clases  
DOM  
Eventos  
JSON  
LocalStorage  
Fetch API  
Async/Await  
Excepciones  
Módulos

---

## Funcionalidad Extra (Bonus)

Implementar al menos tres:

- Lista de favoritos ❤️
  - Comparador de productos
  - Historial de compras
  - Tema oscuro persistente
  - Sistema de calificaciones ⭐
  - Contador regresivo de ofertas
  - Chat de soporte simulado
  - Generación de facturas
-

# Entregables

Cada estudiante deberá entregar:

1. Proyecto completo.
  2. Código HTML, CSS y JavaScript.
  3. Archivo JSON.
  4. Capturas de funcionamiento.
  5. Video demostrativo de 3 a 5 minutos.
  6. Documento PDF explicando:
    - Arquitectura del sistema.
    - Clases creadas.
    - Funciones implementadas.
    - APIs consumidas.
- 

## Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

| Criterio                  | Puntos |
|---------------------------|--------|
| Manipulación del DOM      | 20     |
| Eventos y validaciones    | 15     |
| POO y objetos             | 15     |
| LocalStorage              | 10     |
| Fetch API                 | 10     |
| JSON y módulos            | 10     |
| Manejo de errores         | 5      |
| Calidad del código        | 5      |
| Funcionalidad del carrito | 10     |

---

## Bono (+20 puntos)

Implementar:

- Login y registro de usuarios.

- Persistencia de sesión.
  - Panel administrativo.
  - Generación automática de factura.
- 

## Resultado Esperado

Al finalizar las tres prácticas, los estudiantes habrán desarrollado un Ecommerce completo aplicando:

- ✓ HTML5 semántico
- ✓ CSS3 moderno y responsivo
- ✓ JavaScript interactivo
- ✓ Programación orientada a objetos
- ✓ Consumo de APIs REST
- ✓ Persistencia de datos