

# Angular en la vida cotidiana

Guion final de dinámica para 3 integrantes · TecnoTienda · Duración aproximada: 8-9 minutos

## Reparto

| Integrante   | Participación                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Integrante 1 | Presenta la idea y desarrolla Componentes.              |
| Integrante 2 | Desarrolla Router y Pipes con ejemplos de la tienda.    |
| Integrante 3 | Desarrolla Formularios, conecta los conceptos y cierra. |

**Contexto:** Los tres integrantes están creando una pequeña tienda virtual llamada “TecnoTienda”. La conversación avanza como si estuvieran armando la aplicación y van descubriendo para qué sirve cada elemento de Angular.

## Escena 1 — ¿Qué vamos a construir?

*Objetivo: Presentar Angular y la idea general de la dinámica.*

**Integrante 1:** Tenemos que crear una tienda virtual para vender productos tecnológicos. ¿Con qué podríamos hacerla?

**Integrante 2:** Podemos usar HTML, CSS y JavaScript, pero si la tienda va creciendo vamos a necesitar organizar mejor todo.

**Integrante 3:** Ahí entra Angular. Es un framework que nos ayuda a estructurar la aplicación y trabajar de forma ordenada con la interfaz, la navegación, los datos y los formularios.

**Integrante 1:** Entonces hagámoslo como si la tienda fuera un local. Cada parte tendrá una función y todas van a trabajar juntas.

*[Señala una diapositiva o dibujo sencillo de “TecnoTienda”.]*

## Escena 2 — Componentes: dividir para organizar

*Objetivo: Explicar qué es un componente y cómo se usa para separar la interfaz.*

**Integrante 1:** Primero tenemos los componentes. Nuestra tienda tendrá un encabezado, productos, carrito y formulario de compra.

**Integrante 2:** ¿Cada parte sería un componente diferente?

**Integrante 1:** Exacto. Angular permite dividir la aplicación en partes independientes. Por ejemplo: HeaderComponent, ProductosComponent y CarritoComponent.

**Integrante 3:** Es como una casa: la sala, la cocina y el dormitorio son espacios distintos, pero todos forman parte de la misma casa.

**Integrante 2:** Entonces, si cambiamos la lista de productos, no tenemos que modificar toda la tienda.

**Integrante 1:** Claro. Trabajamos principalmente en ese componente. Eso facilita mantener y organizar el proyecto.

*[Opcional: mostrar brevemente una diapositiva con app-header, app-productos y app-carrito.]*

## Escena 3 — Router: ¿a dónde queremos ir?

*Objetivo: Mostrar cómo Angular controla la navegación entre vistas.*

**Integrante 2:** Ya tenemos las partes de la tienda, pero el cliente necesita moverse entre ellas: Inicio, Productos y Carrito.

**Integrante 3:** Como las señales de un local que te indican dónde está cada sección.

**Integrante 2:** Para eso usamos Angular Router. Podemos definir rutas como `/inicio`, `/productos` y `/carrito`, y cada una apunta al componente que corresponde.

**Integrante 1:** Entonces, si el cliente entra a “Productos”, el Router sabe qué componente debe mostrar.

**Integrante 2:** Exactamente. Podemos verlo como un mapa de la aplicación: cada ruta indica a dónde ir.

**Integrante 3:** Y así el usuario puede pasar de una vista a otra sin perderse dentro de la tienda.

*[Puedes hacer que un integrante señale tres carteles: INICIO → PRODUCTOS → CARRITO.]*

## Escena 4 — Pipes: presentar los datos de forma útil

*Objetivo: Explicar la transformación o formato de datos antes de mostrarlos.*

**Integrante 3:** Ahora tenemos un detalle. El precio puede estar guardado como 1499.5, pero no queremos mostrarlo así en la tienda.

**Integrante 1:** Entonces necesitamos darle formato.

**Integrante 3:** Ahí usamos un Pipe. Un Pipe transforma la forma en que se presenta un dato en la interfaz.

**Integrante 2:** Por ejemplo, podemos mostrar 1499.5 como S/ 1,499.50.

**Integrante 3:** Sí. También hay pipes para fechas, números y texto. El dato original sigue siendo el mismo; cambia cómo lo ve el usuario.

**Integrante 1:** Por eso resulta útil: la información llega en un formato y nosotros la mostramos de una manera más clara.

*[Opcional: mostrar un ejemplo corto: `{{ precio | currency:'PEN' }}`]*

## Escena 5 — Formularios: cuando el usuario interactúa

*Objetivo: Explicar el ingreso de datos y la validación básica.*

**Integrante 1:** La tienda ya muestra productos y permite navegar, pero falta hacer la compra. El cliente tiene que registrar sus datos.

**Integrante 2:** Nombre, correo, teléfono y dirección.

**Integrante 3:** Y Angular permite trabajar con formularios para controlar esa información y validar los campos antes de enviarlos.

**Integrante 1:** Por ejemplo, podemos comprobar que el correo tenga un formato válido y que los campos obligatorios no queden vacíos.

**Integrante 2:** Así, si falta un dato, el formulario puede pedir que se corrija antes de continuar.

**Integrante 3:** Exacto. El formulario es el punto donde el usuario interactúa directamente con la aplicación y entrega información.

*[Opcional: mostrar un formulario simple con Nombre, Correo y botón Comprar.]*

## Escena 6 — La tienda ya está armada

*Objetivo: Conectar los cuatro elementos dentro de una sola situación.*

**Integrante 3:** Veamos el recorrido completo. El cliente entra a TecnoTienda y empieza en Inicio.

**Integrante 2:** El Router lo lleva a Productos.

**Integrante 1:** Ahí los Componentes organizan lo que aparece en pantalla.

**Integrante 3:** Los Pipes presentan los precios y demás datos de forma clara.

**Integrante 2:** Y cuando decide comprar, el Formulario recibe sus datos y los valida.

**Integrante 1:** Entonces no son herramientas aisladas. Cada una resuelve una parte del funcionamiento de la aplicación.

## Cierre — Una sola aplicación, varias piezas

*Objetivo: Cerrar de forma breve y natural.*

**Integrante 1:** Al final, construir la tienda no se trata solo de mostrar productos.

**Integrante 2:** También necesitamos saber cómo se mueve el usuario y cómo presentamos la información.

**Integrante 3:** Y cómo recibe sus datos para interactuar con la aplicación.

**Integrante 1:** Eso es lo que nos permiten organizar los Componentes, el Router, los Pipes y los Formularios en Angular.

**Integrante 2:** Y con eso, TecnoTienda ya tiene una estructura lista para seguir creciendo.

**Integrante 3:** Eso sería todo. Gracias.