

Guión Ultrafácil: El Algoritmo del Antojo

Una sola intervención por persona, uno tras otro de corrido.

Instrucción: No hay cruces ni interrupciones. Van hablando **uno por uno en orden (1, 2, 3, 4 y 5)** y terminan cantando todos juntos al final. ¡Imposible equivocarse!

1. INTEGRANTE 1 (EL OBJETO)

(Paso al frente con una libreta o cuaderno)

"¡Hola a todos! Yo soy **El Objeto** en JavaScript. Guardo información ordenada con datos de cada uno. Hoy tenemos un problema en nuestro programa: el estado es `{ hambre: true }`. Tenemos 5 amigos con el estómago vacío y no sabemos qué comer. ¡Vamos a usar código para resolverlo!"

2. INTEGRANTE 2 (LA VARIABLE)

(Paso al frente mostrando monedas o billetera)

"¡Sigo yo! Yo soy **La Variable**. Me me llamo 'presupuesto' y guardo el dinero. Mi valor cambia a cada rato: en la mañana tenía 100 soles, pero me compré un café y ahora mi valor cambió a **30 soles**. ¡Atentos, porque las variables siempre podemos cambiar de valor en cualquier momento!"

3. INTEGRANTE 3 (EL ARREGLO / LISTA)

(Paso al frente mostrando un cartel con opciones de comida)

"¡Ahora voy yo! Yo soy **El Arreglo o Lista**. Guardo muchos datos juntos entre corchetes: `['Pizza', 'Chifa', 'Hamburguesa']`. La Pizza cuesta 35 soles, pero el Chifa cuesta 25 soles. Guardo la lista de opciones ordenadita para que la revisemos."

4. INTEGRANTE 4 (LA CONDICIONAL IF / ELSE)

(Paso al frente con tono firme)

"¡Me toca! Yo soy la condición **IF y ELSE**. Yo tomo las decisiones. Evaluamos: **Si (IF)** el Chifa cuesta 25 soles y La Variable tiene 30 soles, ¡entonces sí nos alcanza y comemos Chifa! Pero **Si no (ELSE)**, ¡nos iríamos a la casa sin comer nada!"

5. INTEGRANTE 5 (LA FUNCIÓN)

(Paso al frente dando un salto alegre)

"¡Y cierro yo! Yo soy **La Función**. Mi trabajo es juntar todo, ejecutar el cálculo y dar la solución final. Recibo los 30 soles de La Variable, los comparo con los 25 del Arreglo, aplico la condición IF y hago un `return` que nos entrega el pedido listo!"

6. TODOS JUNTOS (CIERRE FINAL)

(Se juntan todos al centro y dicen a la voz de 3)

**"¡Las Variables guardan el valor,
los Arreglos la lista mejor,
el IF decide sin temor,
y la Función ejecuta con amor!"**

¡Muchas gracias!