

# **HITO INDIVIDUAL LENGUAJE DE** **MARCAS**

## **ÍNDICE:**

1. **tiendapedidos.xml(Parte XML de los 2 años con 4 trimestres)**
  - **se ve si está bien formado y se valida.**
2. **index.html. y su CSS**
3. **camisetasdefutbol.html y camisetasdebaloncesto.html.**
4. **tablapedidos.html. y tablacliente.html. y su CSS**
5. **primertrimestre21.html. y ultimotrimestre22.html. y su CSS**
6. **iniciarsesión.html. registro.html.**
7. **factura.html.**
8. **Hablar sobre el js.**


**JAVIER AHIJADO LUNA.**

# Documentación paso a paso de lo que he realizado en el HITO.


## MI PAGINA WEB:

### **Lo he dividido en tres capturas:**

La parte de arriba con el título, el menú, registro e iniciar sesión.



En la parte del medio, se trata de una pequeña descripción sobre nuestra tienda, y luego las dos secciones de fútbol y baloncesto con el consentimiento de que puedas acceder a cada uno de los dos deportes para ver sus camisetas.



Y por último tenemos el footer, en la parte de creado por, le puedes pinchar y te sale mi nombre.



## XML:

He querido llamar a mi XML tiendapedidos.xml:

A continuación muestro lo que he puesto en el XML con sus dos años 2021 y 2022 y cada uno lleva 4 trimestres.

así fue como hice con todas las estructuras(nombre, apellidos, teléfono,... así 10 veces con cada trimestre(4).

```
<?xml version="1.0"?>
<años>
<año año="2021">
  <trimestre trim="1">
    <pedido>
      <nombre>Javier</nombre>
      <apellidos>Ahijado</apellidos>
      <teléfono>62145678</teléfono>
      <dirección>
        <calle>Serrano</calle>
        <ciudad>Madrid</ciudad>
        <código_postal>28976</código_postal>
        <provincia>Madrid</provincia>
      </dirección>
      <correo>javierahijado@gmail.com</correo>
      <fechaderegistro>2021-01-02</fechaderegistro>
      <detalle_pedido>
        <número_pedido>1</número_pedido>
        <fechadecompra>2021-01-02</fechadecompra>
        <fechadeentrega>2021-01-03</fechadeentrega>
        <total_factura>400</total_factura>
        <producto>
          <nombre_producto>camiseta NBA Boston Celtics</nombre_producto>
          <referencia>P0001</referencia>
          <precio>40</precio>
          <unidades>10</unidades>
        </producto>
      </detalle_pedido>
    </pedido>
  </trimestre>
</año>
</años>
```

```
<?xml version="1.0"?>
<años>
  ...
<año año="2021">
  <trimestre trim="1">...
</trimestre>
  <trimestre trim="2">...
</trimestre>
  <trimestre trim="3">...
</trimestre>
  <trimestre trim="4">...
</trimestre>
</año>
</años>
```

Y con el 2022 igual estructura y con el mismo orden.

```
<año año="2022">
  <trimestre trim="1">
    <pedido>
      <nombre>Francisco</nombre>
      <apellidos>Javier</apellidos>
      <teléfono>666208010</teléfono>
      <dirección>
        <calle>Serrano</calle>
        <ciudad>Madrid</ciudad>
        <código_postal>28976</código_postal>
        <provincia>Madrid</provincia>
      </dirección>
      <correo>francjavier@gmail.com</correo>
      <fechaderegistro>2022-01-02</fechaderegistro>
      <detalle_pedido>
        <número_pedido>41</número_pedido>
        <fechadecompra>2022-01-02</fechadecompra>
        <fechadeentrega>2022-01-03</fechadeentrega>
        <total_factura>400</total_factura>
        <producto>
          <nombre_producto>camiseta Futbol Liverpool</nombre_producto>
          <referencia>P0041</referencia>
          <precio>40</precio>
          <unidades>10</unidades>
        </producto>
      </detalle_pedido>
    </pedido>
  </trimestre>
</año>
```

```
<año año="2022">
  <trimestre trim="1">...
</trimestre>
  <trimestre trim="2">...
</trimestre>
  <trimestre trim="3">...
</trimestre>
  <trimestre trim="4">...
</trimestre>
</año>
</años>
```

Después comprobamos que está bien formado:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'tiendapedidos.xml'. The main content area shows the XML code, which is a DTD for 'tiendapedidos.dtd'. The code defines the structure of an XML document for orders, including elements like 'pedido', 'nombre', 'apellidos', 'teléfono', 'dirección', 'correo', 'fechaderegistro', 'detalle\_pedido', 'número\_pedido', 'fechadecompra', 'fechadeentrega', 'total\_factura', 'producto', 'nombre\_producto', 'referencia', 'precio', and 'unidades'. The XML document is well-formed, as indicated by the 'Información' panel at the bottom, which shows a lightbulb icon and the message 'tiendapedidos.xml es bien-formado'.

**He formado el 'dtd' pero he tenido problemas para enlazarlo al XML y no he podido validarlo.**

```
tiendapedidos.dtd > ...
1 <!ELEMENT pedido (nombre, apellidos, teléfono, dirección, correo, fechaderegistro, detalle_pedido)>
2 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
3 <!ELEMENT apellidos (#PCDATA)>
4 <!ELEMENT teléfono (#PCDATA)>
5 <!ELEMENT dirección (calle, ciudad, código_postal, provincia)>
6 <!ELEMENT calle (#PCDATA)>
7 <!ELEMENT ciudad (#PCDATA)>
8 <!ELEMENT código_postal (#PCDATA)>
9 <!ELEMENT provincia (#PCDATA)>
10 <!ELEMENT correo (#PCDATA)>
11 <!ELEMENT fechaderegistro (#PCDATA)>
12 <!ELEMENT detalle_pedido (número_pedido, fechadecompra, fechadeentrega, total_factura, producto)>
13 <!ELEMENT número_pedido (#PCDATA)>
14 <!ELEMENT fechadecompra (#PCDATA)>
15 <!ELEMENT fechadeentrega (#PCDATA)>
16 <!ELEMENT total_factura (#PCDATA)>
17 <!ELEMENT producto (nombre_producto, referencia, precio, unidades)>
18 <!ELEMENT nombre_producto (#PCDATA)>
19 <!ELEMENT referencia (#PCDATA)>
20 <!ELEMENT precio (#PCDATA)>
21 <!ELEMENT unidades (#PCDATA)>
22
```

# INDEX.HTML:

Para el index, mi página se trata de una tienda sobre camisetas de fútbol y baloncesto. La página completa está arriba al principio del documento.

- **Parte HTML:**

1. Empezamos con la parte del menú.


[XML](#)   [FACTURA](#)   [TABLA PEDIDOS](#)   [TABLA CLIENTES](#)   [PRIMER TRIMESTRE 2021](#)   [ÚLTIMO TRIMESTRE 2022](#)

```
<body>

  <header class="hero">
    <nav class="nav container">
      <div class="nav__logo">
        <h2 class="nav__title">Camisetas de Fútbol y Baloncesto</h2>
      </div>

      <ul class="nav__link nav__link--menu">
        <li class="nav__items">
          <a href="tiendapedidos.xml" class="nav__links">XML </a>
        </li>
        <li class="nav__items">
          <a href="factura.html">FACTURA</a>
        </li>
        <li class="nav__items">
          <a href="tablapedidos.html">TABLA PEDIDOS</a>
        </li>
        <li class="nav__items">
          <a href="tablacliente.html">TABLA CLIENTES</a>
        </li>
        <li class="nav__items">
          <a href="primertrimestre21.html">PRIMER TRIMESTRE 2021</a>
        </li>
        <li class="nav__items">
          <a href="ultimotrimestre22.html" target="_blank">ÚLTIMO TRIMESTRE 2022</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</body>
```

2. En esta sección ponemos lo que deben hacer para poder registrarse e iniciar sesión.



En registro sale este resultado al pinchar: En Iniciar sesion esto:

#### REGISTRO

¿Cuál es tu género?

- ☐ Masculino
- ☐ Femenino

#### FECHA DE NACIMIENTO

¿Qué tipo de Camisetas estás interesado?:

▼

¿Cuántas camisetas quieres comprar en nuestra tienda del 0 al 10?:

[Crear cuenta](#)

[Vuelve atrás](#)


#### Iniciar Sesión

[Aceptar](#)

[Vuelve atrás](#)

```
<section class="hero_container container">
  <h1 class="hero_title">¡Elige tu camiseta favorita!</h1>
  <p class="hero_paragraph">Para ello deberas registrarte y despues iniciar sesion para hacerlo los pedidos que quieras y cuando quieras.</p>
  <a href="registro.html" class="cta">Registro</a>
  <a href="iniciosesión.html" class="cta">Iniciar Sesión</a>
</section>
```

3. Así pondremos las 3 imágenes que tenemos, más el apartado de “SOBRE NUESTRA TIENDA”.



```
<main>
  <div class="about__main">
    <article class="about__icons">
      
    </article>


    <article class="about__icons">
      
    </article>

    <article class="about__icons">
      
    </article>
  </div>
</section>

<section class="knowledge">
  <div class="knowledge__container">
    <div class="knowledge__texts">
      <h2 class="subtitle">SOBRE NUESTRA TIENDA</h2>
      <p class="knowledge__paragraph">Llevamos abiertos desde el 2014 con muchas ventas de camisetas, todo tipo de calzado, pantalones,.... Lo que mas solemos vender son las camisetas de futbol y baloncesto.</p>
    </div>
  </div>
</section>
</main>
```

4. Así ponemos las dos cajitas que tenemos sobre las prendas de los dos deportes.

Elige tu deporte





```

<section class="price container">
  <h2 class="subtitle">Elige tu deporte</h2>

  <div class="price__table">
    <div class="price__element">

      <h3 class="price__price">Fútbol</h3>

      <div class="price__items">
        <p class="price__features">Camisetas</p>
        <p class="price__features">Botas</p>
        <p class="price__features">Balones</p>
      </div>

      <a href="camisetasfutbol.html" class="price__cta">Accede</a>
    </div>

    <div class="price__element price__element--best">

      <h3 class="price__price">Baloncesto</h3>

      <div class="price__items">
        <p class="price__features">Camisetas</p>
        <p class="price__features">Zapatillas </p>
        <p class="price__features">Balones</p>
      </div>

      <a href="camisetasbaloncesto.html" class="price__cta">Accede</a>
    </div>
  </div>
</section>

```

5. Y por último del index.html, vemos como se hizo el footer y así se cerrará mi página web.

**Hito INDIVIDUAL Lenguaje de Marcas © Febrero 2023**

▼ CREADO POR

**Javier Ahijado Luna**

```

<footer id="footer" class="col-12 bg-success text-white p-2 text-center">
  <p>
    Hito INDIVIDUAL Lenguaje de Marcas &copy; Febrero 2023
  </p>
  <details>
    <summary>CREADO POR</summary><br>
    <p>Javier Ahijado Luna</p>
  </details>
</footer>
<script src="./js/slider.js"></script>
<script src="./js/questions.js"></script>
<script src="./js/menu.js"></script>
</body>
</html>

```

- **PARTE CSS:** La explicación la tengo dentro del CSS la parte escrita en verde.

```
css > # styles.css > ...
1  /*LA PARTE DE BODY Y CONTAINER ES PARA QUE LA PARTE SUPERIOR DEL MENU Y EL TITULO Y LA PARTE DE ELIGE TU CAMISETA FAVORITA Y REGISTRO E INICIAR SESION ESTE EN EL MEDIO Y NO A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA*/
2  body {
3      font-family: 'Poppins', sans-serif;
4  }
5
6  .container {
7      width: 90%;
8      max-width: 1200px;
9      margin: 0 auto;
10     overflow: hidden;
11     padding: var(--padding-container);
12 }
```

```
14  /*LA PARTE HERO ES LA PARTE DEL COLOR GRIS QUE HACE QUE LA PORTADA ESTE MAS BONITO*/
15  .hero {
16      width: 100%;
17      height: 100vh;
18      min-height: 600px;
19      max-height: 800px;
20      position: relative;
21      display: grid;
22      grid-template-rows: 100px 1fr;
23      color: #fff;
24  }
25
26  .hero::before {
27      content: "";
28      position: absolute;
29      top: 0;
30      left: 0;
31      width: 100%;
32      height: 100%;
33      background-image: linear-gradient(180deg, #0000008c 0%, #0000008c 100%), url('../images/computer.jpg');
34      background-size: cover;
35      clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 80%, 50% 95%, 0 80%);
36      z-index: -1;
37  }
```

```
39  /*LA PARTE NAV ES LO QUE HACE QUE EL MENU SE COLOQUE MEJOR O PEOR, Y AL PONER ESTAS OPCIONES HACEN QUE EL MENU ESTE ARRIBA EN EL MEDIO Y EN FILA*/
40  .nav {
41      --padding-container: 0;
42      height: 100%;
43      display: flex;
44      align-items: center;
45  }
46
47  .nav__title {
48      font-weight: 300;
49  }
50
51  .nav__link {
52      margin-left: auto;
53      padding: 0;
54      display: grid;
55      grid-auto-flow: column;
56      grid-auto-columns: max-content;
57      gap: 2em;
58  }
59
60  .nav__items {
61      list-style: none;
62  }
63
64  .nav__links {
65      color: #fff;
66      text-decoration: none;
67  }
68
69  .nav__menu {
70      margin-left: auto;
71      cursor: pointer;
72      display: none;
73  }
74
75  .nav__img {
76      display: block;
77      width: 30px;
78  }
79
80  .nav__close {
81      display: var(--show, none);
82  }
```

```

83  /*ESTA PARTE DE HERO HACE QUE LA PARTE DE "ELIGE TU CAMISETA FAVORITA" JUNTO A REGISTRO Y INICIAR SESION, NO ESTE CENTRADO Y ESTE PEGADO ARRIBA CON EL MENU*/
84  .hero_container {
85      max-width: 800px;
86      --padding-container: 0;
87      display: grid;
88      grid-auto-rows: max-content;
89      align-content: center;
90      gap: 1em;
91      padding-bottom: 100px;
92      text-align: center;
93  }
94
95  .hero_title {
96      font-size: 3rem;
97  }
98
99  .hero_paragraph {
100     margin-bottom: 20px;
101 }
102 /*ESTA PARTE ES LA DE LOS BOTONES DE REGISTRO E INICIAR SESION*/
103 .cta {
104     display: inline-block;
105     background-color: #2091f9;
106     justify-self: center;
107     color: #fff;
108     text-decoration: none;
109     padding: 13px 30px;
110     border-radius: 32px;
111 }
112 /*ESTA PARTE HACE QUE AL PONER ESTO LAS IMAGENES NO ESTEN ENORMES Y SI ESTEN BIEN COLOCADAS EN FILA Y CENTRADAS*/
113 .about {
114     text-align: center;
115 }

```

```

112  /*ESTA PARTE HACE QUE AL PONER ESTO LAS IMAGENES NO ESTEN ENORMES Y SI ESTEN BIEN COLOCADAS EN FILA Y CENTRADAS*/
113  .about {
114      text-align: center;
115  }
116
117  .subtitle {
118      color: var(--color-title);
119      font-size: 2rem;
120      margin-bottom: 25px;
121  }
122
123  .about_paragraph {
124      line-height: 1.7;
125  }
126
127  .about_main {
128      padding-top: 0px;
129      display: grid;
130      width: 50%;
131      margin: 0 auto;
132      gap: 1em;
133      overflow: hidden;
134      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, auto));
135  }
136
137  .about_icons {
138      display: grid;
139      gap: 1em;
140      justify-items: center;
141      width: 300px;
142      overflow: hidden;
143      margin: 0 auto;
144  }
145
146  .about_icon {
147      width: 300px;
148  }

```

```

149  /*ESTA PARTE ES EN LA QUE EXPLICO COSAS DE NUESTRA TIENDA Y ESTE DENTRO DE UN CUADRADO MORADO*/
150  .knowledge {
151      background-color: #e5e5f7;
152      background-image: radial-gradient(#444cf7 0.5px, transparent 0.5px), radial-gradient(#444cf7 0.5px, #e5e5f7 0.5px);
153      background-size: 20px 20px;
154      background-position: 0 0, 10px 10px;
155      overflow: hidden;
156  }
157
158  .knowledge_container{
159      display: grid;
160      grid-template-columns: 1fr 1fr;
161      gap: 1em;
162      align-items: center;
163  }
164
165  .knowledge_picture{
166      max-width: 500px;
167  }
168
169  .knowledge_paragraph{
170      line-height: 1.7;
171      margin-bottom: 15px;
172  }

```

```

173  /*LA PARTE PRICE ES LA PARTE DE LAS CAJAS DE LOS DOS DEPORTES Y HACEN TAMBIÉN QUE ESTEN CENTRADAS*/
174  .price{
175      text-align: center;
176  }
177
178  .price_table{
179      padding-top: 60px;
180      display: flex;
181      flex-wrap: wrap;
182      gap: 2.5em;
183      justify-content: space-evenly;
184      align-items: center;
185  }
186
187  .price_element{
188      background-color: #e5e5f7;
189      text-align: center;
190      border-radius: 10px;
191      width: 330px;
192      padding: 40px;
193      --color-plan: #696871;
194      --color-price: #10293f;
195      --bg-cta: #fff;
196      --color-cta: #5454d4;
197      --color-items: #696871;
198  }
199
200  .price_element--best{
201      width: 370px;
202      padding: 60px 40px;
203      background-color: #ff7143;
204      --color-plan: rgb(255 255 255 / 75%);
205      --color-price: #fff;
206      --bg-cta: #9f3919;
207      --color-cta: #fff;
208      --color-items: #fff;
209  }
210
211  .price_name{
212      color: var(--color-plan);
213      margin-bottom: 15px;
214      font-weight: 300;
215  }
216
217  .price_price{
218      font-size: 2.5rem;
219      color: var(--color-price);
220  }
221
222  .price_items{
223      margin-top: 35px;
224      display: grid;
225      gap: 1em;
226      font-weight: 300;
227      font-size: 1.2rem;
228      margin-bottom: 50px;
229      color: var(--color-items);
230  }
231
232  .price_cta{
233      display: block;
234      padding: 20px 0;
235      border-radius: 10px;
236      text-decoration: none;
237      background-color: var(--bg-cta);
238      font-weight: 600;
239      color: var(--color-cta);
240      box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, .5);
241  }
242

```

```

244  /* Y POR ULTIMO ESTA PARTE ES EL PIE DE PAGINA*/
245  footer {
246      grid-area: pie;
247      text-align: center;
248      color: #fff;
249      background-color: black;
250  }
251
252  footer > p {
253      background-color: black;
254      color: #FFF;
255      text-align: center;
256      font-weight: bold;
257      font-size: 18px;
258  }

```

## **camisetasdefutbol y camisetasdebaloncesto.html:**

Para ver esta sección se encuentra aquí:

Se le da a acceder en cada sección y dentro se podrá ver las camisetas de los respectivos deportes.

**Elige tu deporte**

### Fútbol

- Camisetas
- Botas
- Balones

Accede

### Baloncesto

- Camisetas
- Zapatillas
- Balones

Accede

- **camisetasdefutbol.html:**

En esta sección ponemos un poco de css y después ponemos la parte donde van todos los equipos con img de la camiseta.

```

camisetasfutbol.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10     <style>
11         a.btn-1{
12             align-items: center;
13             text-align: center;
14             height: 2vh;
15             padding: 1em 2em;
16             background: #7f7f7f;
17             color: #000000;
18             border-radius: 2em;
19             width: auto;
20             outline: 2px solid #7f7f7f;
21
22             background-color: #7f7f7f;
23             text-decoration: none;
24         }
25
26         a.btn-1:hover{
27             background-color: #404040;
28         }
29         a.btn-2{
30             align-items: center;
31
32             text-align: center;
33             height: 2vh;
34             padding: 1em 2em;
35             background-color: #7f7f7f;
36             color: #000000;
37             border-radius: 2em;
38             width: auto;
39             outline: 2px solid #7f7f7f;
40             text-decoration: none;
41         }
42         a.btn-2:hover{
43             background-color: #404040;
44         }
45         a.btn-3{
46             align-items: center;
47             text-align: center;
48             height: 2vh;
49             padding: 1em 2em;
50             background-color: #7f7f7f;
51             color: #000000;
52             border-radius: 2em;
53             width: auto;
54             outline: 2px solid #7f7f7f;
55
56             background-color: #7f7f7f;
57             text-decoration: none;
58         }
59         a.btn-3:hover{
60             background-color: #404040;
61         }
62     </style>
63     <h1>Camisetas de Futbol</h1>
64     <h2>Elige tu camiseta de tu equipo favorito y sus mejores precios!</h2>
65
66     <br>
67     <a class="btn-1" href="/img/atleti1.jpeg">Atleti</a>
68     <a class="btn-2" href="/img/r.madrid1.jpg">R.Madrid</a>
69     <a class="btn-3" href="/img/barcelona1.jpg">Barcelona</a>
70     <a class="btn-3" href="/img/valencia1.jpg">Valencia</a>
71     <a class="btn-3" href="/img/sevilla1.jpg">Sevilla</a>
72     <a class="btn-3" href="/img/rayo1.jpg">Rayo Vallecano</a>
73     <a class="btn-3" href="/img/bilbao1.jpg">Bilbao</a>
74     <a class="btn-3" href="/img/cadiz1.jpg">Cadiz</a>
75     <a class="btn-3" href="/img/getafe1.jpg">Getafe</a>
76     <a class="btn-3" href="/img/depor1.jpg">Depor</a>
77     <a class="btn-3" href="/img/liverpool1.jpg">Liverpool</a>
78     <a class="btn-3" href="/img/bayern1.jpg">Bayern</a>
79     <a class="btn-3" href="/img/laspalmas1.jpg">Las Palmas</a>
80     <a class="btn-3" href="/img/leganes1.jpg">Leganes</a>
81     <a class="btn-3" href="/img/villarreal1.jpg">Villarreal</a>
82     <a class="btn-3" href="/img/valladolid1.jpg">Valladolid</a>
83
84     <br>
85     <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
86
87 </body>
88 </html>

```

- **camisetasdebaloncesto.html:**

En esta sección los mismos pasos que en la de fútbol, pero poniendo los equipos de baloncesto con la foto de la camiseta.

```

camisetasbaloncesto.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <title>Document</title>
8  </head>
9  <body>
10   <style>
11     a.btn-1{
12       align-items: center;
13       text-align: center;
14       height: 2vh;
15       padding: 1em 2em;
16       background: #rgb(115, 139, 218);
17       color: #rgb(6, 6, 6);
18       border-radius: 2em;
19       width: auto;
20       outline: 2px solid #rgb(115, 139, 218);
21     }
22     background-color: #rgb(115, 139, 218);
23     text-decoration: none;
24   }
25
26   a.btn-1:hover{
27     background-color: #rgb(104, 91, 91);
28   }
29   a.btn-2{
30     align-items: center;
31
32     text-align: center;
33     height: 2vh;
34     padding: 1em 2em;
35     background-color: #rgb(115, 139, 218);
36     color: #rgb(6, 6, 6);
37     border-radius: 2em;
38     width: auto;
39     outline: 2px solid #rgb(115, 139, 218);;
40     text-decoration: none;
41   }
42   a.btn-2:hover{
43     background-color: #rgb(104, 91, 91);
44   }
45   a.btn-3{
46     align-items: center;
47     text-align: center;
48     height: 2vh;
49     padding: 1em 2em;
50     background-color: #rgb(115, 139, 218);
51     color: #rgb(6, 6, 6);
52     border-radius: 2em;
53     width: auto;
54     outline: 2px solid #rgb(115, 139, 218);
55
56
57     background-color: #rgb(115, 139, 218);
58     text-decoration: none;
59   }
60
61   a.btn-3:hover{
62     background-color: #rgb(104, 91, 91);
63   }
64 }
65
66 </style>
67 <h1>Camisetas de Baloncesto(NBA)</h1>
68 <h2>¡Elige tu camiseta de tu equipo favorito y sus mejores precios!</h2>
69 <br>
70 <a class="btn-1" href="img/cavaliers1.jpg">Cavaliers</a>
71 <a class="btn-2" href="img/celtics1.jpg">Celtics</a>
72 <a class="btn-3" href="img/Charlottel.jpeg">Charlotte</a>
73 <a class="btn-3" href="img/chicagobulls1.jpg">Chicago Bulls</a>
74 <a class="btn-3" href="img/clippers1.jpg">Clippers</a>
75 <a class="btn-3" href="img/Dallas1.jpeg">Dallas</a>
76 <a class="btn-3" href="img/lakers1.jpg">Lakers</a>
77 <a class="btn-3" href="img/toronto1.jpg">Toronto</a>
78 <a class="btn-3" href="img/timberwolves1.jpg">Timerwolves</a>
79 <a class="btn-3" href="img/suns1.jpg">Suns</a>
80 <a class="btn-3" href="img/sixers1.jpg">Sixers</a>
81
82 <br>
83 <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
84
85 </body>
86 </html>

```

# tablapedidos.html. y tablacliente.html. y su CSS:

TABLA PEDIDOS      TABLA CLIENTES

## ● tablapedidos.html:

```
tablapedidos.html > html > body > script
1 <html lang="es-es">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Aplicación de Notas</title>
7   <link rel="stylesheet" href="/css/tablapedido.css">
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Info de PEDIDOS</h1>
11  <script>
12    if (window.XMLHttpRequest)
13    {
14      xmlhttp=new XMLHttpRequest();
15    }
16    else
17    {
18      xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
19    }
20    xmlhttp.open("GET","tiendapedidos.xml",false);
21    xmlhttp.send();
22    xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
23    const section = document.querySelector('section');
24    document.write("<table class='table' border='10'>");
25    document.write("<tr>");
26      document.write("<th>Nº Pedido</th>");
27      document.write("<th>Nombre</th>");
28      document.write("<th>Apellidos</th>");
29      document.write("<th>Fecha compra</th>");
30      document.write("<th>Fecha entrega</th>");
31      document.write("<th>Referencia</th>");
32      document.write("<th>Nombre producto</th>");
33      document.write("<th>Precio producto</th>");
34      document.write("<th>Unidades</th>");
35      document.write("<th>Factura total</th>");
36    var pedido=xmlDoc.getElementsByTagName("pedido");
37
38    for(var i=0;i<pedido.length;i++)
39    {
40      número_pedido=pedido[i].getElementsByTagName("número_pedido")[0].childNodes[0].nodeValue
41      nombre=pedido[i].getElementsByTagName("nombre")[0].childNodes[0].nodeValue
42      apellidos=pedido[i].getElementsByTagName("apellidos")[0].childNodes[0].nodeValue
43      fechadecompra=pedido[i].getElementsByTagName("fechadecompra")[0].childNodes[0].nodeValue
44      fechadeentrega=pedido[i].getElementsByTagName("fechadeentrega")[0].childNodes[0].nodeValue
45      total_factura=pedido[i].getElementsByTagName("total_factura")[0].childNodes[0].nodeValue
46      nombre_producto=pedido[i].getElementsByTagName("nombre_producto")[0].childNodes[0].nodeValue
47      referencia=pedido[i].getElementsByTagName("referencia")[0].childNodes[0].nodeValue
48      precio=pedido[i].getElementsByTagName("precio")[0].childNodes[0].nodeValue
49      unidades=pedido[i].getElementsByTagName("unidades")[0].childNodes[0].nodeValue
50
51      document.write("<tr><td>");
52      document.write(número_pedido);
53
54      document.write("</td><td>");
55      document.write(nombre);
56
57      document.write("</td><td>");
58      document.write(apellidos);
59
60      document.write("</td><td>");
61      document.write(fechadecompra);
62
63      document.write("</td><td>");
64      document.write(fechadeentrega);
65
66      document.write("</td><td>");
67      document.write(total_factura);
68
69      document.write("</td><td>");
70      document.write(nombre_producto);
71
72      document.write("</td><td>");
73      document.write(referencia);
74
75      document.write("</td><td>");
76      document.write(precio);
77
78      document.write("</td><td>");
79      document.write(unidades);
80      document.write("</td></td>");
81    }
82    document.write("</table>");
83
84  </script>
85  <br>
86  <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
87 </body>
88 </html>
```



## CSS:

la parte css simplemente puse el color, la anchura y el largo que quise poner para la tabla mas el tipo de letra que puse Arial y letras en negro.

```
css > # tablapedido.css > .table
1  .table{
2      background-color: ■rgb(229, 224, 174);
3      color: □rgb(0, 0, 0);
4      text-align: center;
5      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6      font-size:x-large;
7  }
8  body{
9      text-align: center;
10     color:□rgb(46, 57, 19)
11 }
12
13 script{
14     align-items: center;
15 }
16
17 .table {
18     border: 1px solid □black;
19     margin-left: auto;
20     margin-right: auto;
21 }
22
```

## ● tablacliente.html:

Aquí es la misma estructura que en la de pedidos.

```
<? tablacliente.html > html > body
1  <html lang="es-es">
2  <head>
3      <meta charset="UTF-8">
4      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Aplicación de Notas</title>
7      <link rel="stylesheet" href="/css/tablacliente.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Info de CLIENTES</h1>
11
12     <section>
13
14     </section>
15
16     <script>
17         if (window.XMLHttpRequest)
18         {
19             xmlhttp=new XMLHttpRequest();
20         }
21         else
22         {
23             xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
24         }
25         xmlhttp.open("GET","tiendapedidos.xml",false);
26         xmlhttp.send();
27         xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
28         const section = document.querySelector('section');
29         document.write("<table class='table' border='1'>");
30         var pedido=xmlDoc.getElementsByTagName("pedido");
31
32         for(var i=0;i<pedido.length;i++)
33         {
34             número_pedido=pedido[i].getElementsByTagName("número_pedido")[0].childNodes[0].nodeValue
35             nombre=pedido[i].getElementsByTagName("nombre")[0].childNodes[0].nodeValue
36             apellidos=pedido[i].getElementsByTagName("apellidos")[0].childNodes[0].nodeValue
37             teléfono=pedido[i].getElementsByTagName("teléfono")[0].childNodes[0].nodeValue
38             fechaderegistro=pedido[i].getElementsByTagName("fechaderegistro")[0].childNodes[0].nodeValue
39             correo=pedido[i].getElementsByTagName("correo")[0].childNodes[0].nodeValue
40             calle=pedido[i].getElementsByTagName("calle")[0].childNodes[0].nodeValue
41             ciudad=pedido[i].getElementsByTagName("ciudad")[0].childNodes[0].nodeValue
42             código_postal=pedido[i].getElementsByTagName("código_postal")[0].childNodes[0].nodeValue
43             provincia=pedido[i].getElementsByTagName("provincia")[0].childNodes[0].nodeValue
44
45             document.write("<tr><td>");
46             document.write(número_pedido);
47             document.write("</td><td>");
48             document.write(nombre);
49             document.write("</td><td>");
50             document.write(apellidos);
51             document.write(teléfono);
52             document.write("</td><td>");
53             document.write(fechaderegistro);
54             document.write("</td><td>");
55             document.write(correo);
56             document.write("</td><td>");
57             document.write(calle);
58             document.write("</td><td>");
59             document.write(ciudad);
60             document.write("</td><td>");
61             document.write(código_postal);
62             document.write("</td><td>");
63             document.write(provincia);
64             document.write("</td><td>");
65             document.write("</tr>");
66         }
67         document.write("</table>");
68     </script>
69
70     <br>
71     <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
72 </body>
73 </html>
```

## CSS:

el css es la misma que en la de pedidos, mismos colores, mismo tipo de letra,...

```
css > # tablacliente.css > 📄 .table
1  .table{
2      background-color: #rgb(204, 165, 230);
3      color: #rgb(0, 0, 0);
4      text-align: center;
5      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6      font-size:x-large;
7  }
8  body{
9      text-align: center;
10     color:#rgb(46, 57, 19)
11 }
12
13 script{
14     align-items: center;
15 }
16
17 .table {
18     border: 1px solid #black;
19     margin-left: auto;
20     margin-right: auto;
21 }
22
```

## primertrimestre21.html. y ultimotrimestre22.html. y su CSS:

Les tenemos puesto en el menú

[PRIMER TRIMESTRE 2021](#)

[ÚLTIMO TRIMESTRE 2022](#)

En esta sección el primertrimestre21.html(1º) como el ultimotrimestre22.html(4º), hay que poner lo mismo.

Y en la parte del css el único cambio que hay es el tema del color.



## ● primertrimestre21.html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es-es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Aplicación de Notas</title>
8   <link rel="stylesheet" href="/css/trimestre1.css">
9 </head>
10 <body>
11   <h1>Notas de PEDIDOS 1º TRIMESTRE 2021</h1>
12
13   <section>
14
15   </section>
16   <script>
17     if (window.XMLHttpRequest)
18     {
19       xmlhttp=new XMLHttpRequest();
20     }
21     else
22     {
23       xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
24     }
25     xmlhttp.open("GET","tiendapedidos.xml",false);
26     xmlhttp.send();
27     xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
28     const section = document.querySelector('section');
29     document.write("<table class='table' border='10'>");
30     //var trim=xmlDoc.getElementsByTagName("trim1")[0];
31     var año=xmlDoc.querySelector("años año[año='2021']");
32     var trim=año.querySelector("trimestre[trim='1']");
33     var pedido=trim.getElementsByTagName("pedido");
34
35     for(var i=0;i<pedido.length;i++)
36     {
37       número_pedido=pedido[i].getElementsByTagName("número_pedido")[0].childNodes[0].nodeValue
38       nombre=pedido[i].getElementsByTagName("nombre")[0].childNodes[0].nodeValue
39       apellidos=pedido[i].getElementsByTagName("apellidos")[0].childNodes[0].nodeValue
40       fechadecompra=pedido[i].getElementsByTagName("fechadecompra")[0].childNodes[0].nodeValue
41       fechadeentrega=pedido[i].getElementsByTagName("fechadeentrega")[0].childNodes[0].nodeValue
42       total_factura=pedido[i].getElementsByTagName("total_factura")[0].childNodes[0].nodeValue
43       nombre_producto=pedido[i].getElementsByTagName("nombre_producto")[0].childNodes[0].nodeValue
44       referencia=pedido[i].getElementsByTagName("referencia")[0].childNodes[0].nodeValue
45       precio=pedido[i].getElementsByTagName("precio")[0].childNodes[0].nodeValue
46       unidades=pedido[i].getElementsByTagName("unidades")[0].childNodes[0].nodeValue
47
48       document.write("<tr><td>");
49       document.write(número_pedido);
50       document.write("</td><td>");
51       document.write("<td><td>");
52       document.write(nombre);
53       document.write("</td><td>");
54       document.write("</td><td>");
55
56       document.write(apellidos);
57       document.write("</td><td>");
58       document.write("</td><td>");
59       document.write(fechadecompra);
60       document.write("</td><td>");
61       document.write(fechadeentrega);
62       document.write("</td><td>");
63       document.write("</td><td>");
64       document.write(total_factura);
65       document.write("</td><td>");
66       document.write("</td><td>");
67       document.write(nombre_producto);
68       document.write("</td><td>");
69       document.write("</td><td>");
70       document.write(referencia);
71       document.write("</td><td>");
72       document.write("</td><td>");
73       document.write(precio);
74       document.write("</td><td>");
75       document.write("</td><td>");
76       document.write(unidades);
77       document.write("</td><td>");
78       document.write("</td><td>");
79
80
81     }
82     document.write("</table>");
83   </script>
84   <br>
85   <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
86 </body>
87 </html>

```

## CSS:

```

css > # trimestre1.css > .table
1 .table{
2   background-color: #rgb(220, 152, 87);
3   color: #rgb(0, 0, 0);
4   text-align: center;
5   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6   font-size: large;
7 }
8 body{
9   text-align: center;
10  color:#rgb(19, 55, 57)
11 }
12
13 script{
14   align-items: center;
15 }
16
17 .table {
18   border: 1px solid #black;
19   margin-left: auto;
20   margin-right: auto;
21 }
22

```

## ● ultimotrimestre22.html:

```

<!-- ultimotrimestre22.html -->
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es-es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Aplicación de Notas</title>
8      <link rel="stylesheet" href="/css/trimestre4.css">
9  </head>
10 <body>
11     <h1>Notas de PEDIDOS ÚLTIMO TRIMESTRE 2022</h1>
12
13     <section>
14
15     </section>
16     <script>
17         if (window.XMLHttpRequest)
18         {
19             xmlhttp=new XMLHttpRequest();
20         }
21         else
22         {
23             xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
24         }
25         xmlhttp.open("GET","tiendapedidos.xml",false);
26         xmlhttp.send();
27         xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
28         const section = document.querySelector('section');
29         document.write("<table class='table' border='10'>");
30         //var trim=xmlDoc.getElementsByTagName("trim1")[0];
31         var año=xmlDoc.querySelector("años año[año='2022']");
32         var trim=año.querySelector("trimestre[trim='4']");
33         var pedido=trim.getElementsByTagName("pedido");
34
35         for(var i=0;i<pedido.length;i++)
36         {
37             número_pedido=pedido[i].getElementsByTagName("número_pedido")[0].childNodes[0].nodeValue;
38             nombre=pedido[i].getElementsByTagName("nombre")[0].childNodes[0].nodeValue;
39             apellidos=pedido[i].getElementsByTagName("apellidos")[0].childNodes[0].nodeValue;
40             fechadecompra=pedido[i].getElementsByTagName("fechadecompra")[0].childNodes[0].nodeValue;
41             fechadeentrega=pedido[i].getElementsByTagName("fechadeentrega")[0].childNodes[0].nodeValue;
42             total_factura=pedido[i].getElementsByTagName("total_factura")[0].childNodes[0].nodeValue;
43             nombre_producto=pedido[i].getElementsByTagName("nombre_producto")[0].childNodes[0].nodeValue;
44             referencia=pedido[i].getElementsByTagName("referencia")[0].childNodes[0].nodeValue;
45             precio=pedido[i].getElementsByTagName("precio")[0].childNodes[0].nodeValue;
46             unidades=pedido[i].getElementsByTagName("unidades")[0].childNodes[0].nodeValue;
47
48             document.write("<tr><td>");
49             document.write(número_pedido);
50             document.write("</td><td>");
51             document.write("</td><td>");
52             document.write(nombre);
53             document.write("</td><td>");
54             document.write("</td><td>");
55             document.write(apellidos);
56             document.write("</td><td>");
57             document.write("</td><td>");
58             document.write(fechadecompra);
59             document.write("</td><td>");
60             document.write("</td><td>");
61             document.write(fechadeentrega);
62             document.write("</td><td>");
63             document.write("</td><td>");
64             document.write(total_factura);
65             document.write("</td><td>");
66             document.write("</td><td>");
67             document.write(nombre_producto);
68             document.write("</td><td>");
69             document.write(referencia);
70             document.write("</td><td>");
71             document.write("</td><td>");
72             document.write("</td><td>");
73             document.write(precio);
74             document.write("</td><td>");
75             document.write("</td><td>");
76             document.write(unidades);
77             document.write("</td><td>");
78             document.write("</td><td>");
79
80         }
81         document.write("</table>");
82
83     </script>
84
85     <br>
86     <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
87 </body>
88 </html>

```

## CSS:


```

css > # trimestre4.css > .table
1  .table{
2      background-color: #211d5d;
3      color: #000000;
4      text-align: center;
5      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6      font-size: large;
7  }
8  body{
9      text-align: center;
10     color: #211d5d;
11 }
12
13 script{
14     align-items: center;
15 }
16
17 .table {
18     border: 1px solid black;
19     margin-left: auto;
20     margin-right: auto;
21 }
22

```

## iniciarsesión.html. y registro.html:

Estas dos opciones las tengo colocadas en esta parte de la web.



- En iniciarsesión.html: hemos puesto el correo y la contraseña más los botones de aceptar y también puse el botón de volver atrás para que al pinchar se vuelva a la página web.

```
<> iniciosesión.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5
6  <meta name="viewport" content="width=device-width,
7  initial-scale=1.0">
8  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
9  <title>Iniciar Sesión</title>
10 </head>
11 <body>
12 <section class="form-register">
13 <h4>Iniciar Sesión</h4>
14 <div>
15 <p><input class="controls" type="email" name="correo" id="correo"
16 placeholder="Ingrese su Correo"></p>
17 <p><input class="controls" type="password" name="correo"
18 id="correo" placeholder="Ingrese su Contraseña"></p>
19 <button><a href="index.html">Aceptar</button>
20 <br>
21 <br>
22 <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
```

- En registro.html: hemos puesto que escriba nombre, apellidos, correo, contraseña, de que genero es la persona, fecha de nacimiento, la elección de camisetas si la persona quiere fútbol o baloncesto y cómo se evalúa la tienda.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <meta name="viewport" content="width=device-width,
6  initial-scale=1.0">
7  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8
9  <title>REGISTRO </title>
10 </head>
11 <body>
12 <section class="form-register">
13 <h4>REGISTRO</h4>
14 <div>
15 <p><input class="controls" type="text" name="nombre y apellido"
16 id="nombres y apellido" placeholder="Ingrese su Nombre y apellido"></p>
17 <p><input class="controls" type="email" name="correo" id="correo"
18 placeholder="Ingrese su Correo"></p>
19 <p><input class="controls" type="password" name="correo"
20 id="correo" placeholder="Ingrese su Contraseña"></p>
21 <p><input class="controls" type="tel" name="teléfono" id="teléfono"
22 placeholder="Ingrese su Teléfono"></p>
23 <p><¿Cuál es tu género?</p>
24 <p><input type="radio" id="masculino" name="género"
25 value="masculino"/>
26 <label for="masculino">Masculino</label></p>
27 <p><input type="radio" id="femenino" name="género"
28 value="femenino"/>
29 <label for="femenino">Femenino</label></p>
30
31 <p><label for="dob">FECHA DE NACIMIENTO</label></p>
32 <p><input type="date" name="fecha" id="fecha" /> </p>
33 <p><¿Qué tipo de Camisetas estás interesado?</p>
34 <select name="temas" id="temas">
35
36 <option>futbol</option>
37 <option>baloncesto</option>
38
39 </select>
40 </div>
41 <p><¿Cuánto le gusta nuestra tienda del 0 al 10?</p>
42 <label for="tentacles"></label>
43 <input type="number" id="tentacles" name="tentacles"
44 min="0" max="10">
45 <p><a href="index.html">Crear cuenta</a></p>
46 </table>
47 <br>
48 <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
49
50 </table>
51 </section>

```

## PEDIDOS

Selecciona el número de mensaje (de 1 a 80):

Número de pedido:		1	
Nombre:	Javier	Apellidos:	Ahijado
Teléfono:		62145678	
Correo electrónico:		javierahijado@gmail.com	
Fecha de inclusión:		2021-01-02	
Calle:		Serrano	
Ciudad:		Madrid	
Código postal:		28976	
Provincia:		Madrid	
Fecha de compra:		2021-01-02	
Fecha de entrega:		2021-01-03	
Nombre del producto:		camiseta NBA Boston Celtics	
Precio:		40	
Unidades:		10	
Total factura:		400	

```

12 <body>
13 <div class="container">
14 <div class="row justify-content-md-center">
15 <h1 class="col-12 text-center" id=
16 | PEDIDOS |
17 </h1>
18 </div>
19 <br><form>
20 <fieldset>
21 <label for="idnumber">Selecciona el número de mensaje (de 1 a <span id="number"></span>): </label>
22 <input type="number" id="idnumber" name="idnumber">
23 <button type="submit" id="submitBtn">Buscar</button>
24 </fieldset>
25 </form>
26 <div id="log" class="mt-3"></div>
27 <div class="table-responsive mt-3">
28 <div class="container text-center">
29 <div class="row justify-content-start">
30 <div class="row justify-content-between">
31 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
32 | Número de pedido:
33 </div>
34 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="número_pedido">
35
36 </div>
37 <div class="col-3 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
38 | Nombre:
39 </div>
40 <div class="col-3 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="nombre">
41
42 </div>
43 <div class="col-3 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
44 | Apellidos:
45 </div>
46 <div class="col-3 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="apellidos">
47
48 </div>
49 </div>
50
51
52 <div class="row justify-content-between">
53 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
54 | Teléfono:
55 </div>
56 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="teléfono">
57

```

```

factura.html > html > body > div.container > div.row.justify-content-md-center > h1.col-12.text-center
61 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
62 | Correo electrónico:
63 </div>
64 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="correo">
65
66 </div>
67 </div>
68 <div class="row justify-content-evenly">
69 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
70 | Fecha de inclusión:
71 </div>
72 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="fechaderegistro">
73
74 </div>
75 </div>
76
77 <div class="row justify-content-evenly">
78 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
79 | Calle:
80 </div>
81 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="calle">
82
83 </div>
84 </div>
85
86 <div class="row justify-content-evenly">
87 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
88 | Ciudad:
89 </div>
90 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="ciudad">
91
92 </div>
93 </div>
94
95 <div class="row justify-content-evenly">
96 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
97 | Código postal:
98 </div>
99 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="código_postal">
100
101 </div>
102 </div>
103 <div class="row justify-content-evenly">
104 <div class="col-6 text-success-emphasis bg-success-subtle border border-success-subtle rounded-3">
105 | Provincia:
106 </div>
107 <div class="col-6 text-primary-emphasis bg-primary-subtle border border-primary-subtle rounded-3 text-start" id="provincia">
108
109 </div>
110 </div>

```







```

182 xhr.onreadystatechange = function() {
183     if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
184         const xmlDoc = this.responseXML;
185         const form = document.querySelector("form");
186
187         form.addEventListener("submit", function(event) {
188             event.preventDefault();
189             const idNumber = document.querySelector("#idnumber").value;
190             const Pedidos = xmlDoc.getElementsByTagName("pedido");
191             if (idNumber < 0 || idNumber > (Pedidos.length)) {
192                 document.querySelector("#nombre").innerHTML = "";
193                 document.querySelector("#apellidos").innerHTML = "";
194                 document.querySelector("#número_pedido").innerHTML = "";
195                 document.querySelector("#teléfono").innerHTML = "";
196                 document.querySelector("#correo").innerHTML = "";
197                 document.querySelector("#fechaderegistro").innerHTML = "";
198                 document.querySelector("#calle").innerHTML = "";
199                 document.querySelector("#ciudad").innerHTML = "";
200                 document.querySelector("#provincia").innerHTML = "";
201                 document.querySelector("#ciudad").innerHTML = "";
202                 document.querySelector("#código_postal").innerHTML = "";
203                 document.querySelector("#provincia").innerHTML = "";
204                 document.querySelector("#fechadecompra").innerHTML = "";
205                 document.querySelector("#fechadeentrega").innerHTML = "";
206                 document.querySelector("#nombre_producto").innerHTML = "";
207                 document.querySelector("#precio").innerHTML = "";
208                 document.querySelector("#unidades").innerHTML = "";
209                 document.querySelector("#total_factura").innerHTML = "";
210
211
212                 log.innerHTML = "No se encontró una nota con ese número";
213                 return;
214             }


```

```

215     const pedido = Pedidos[idNumber-1];
216     //const participants = note.getElementsByTagName("participants")[0];
217     //const to = participants.getElementsByTagName("to")[0].childNodes[0].nodeValue;
218     //const from = participants.getElementsByTagName("from")[0].childNodes[0].nodeValue;
219     const nombre = pedido.getElementsByTagName("nombre")[0].childNodes[0].nodeValue;
220     const apellidos = pedido.getElementsByTagName("apellidos")[0].childNodes[0].nodeValue;
221     const número_pedido = pedido.getElementsByTagName("número_pedido")[0].childNodes[0].nodeValue;
222     const teléfono = pedido.getElementsByTagName("teléfono")[0].childNodes[0].nodeValue;
223     const fechaderegistro = pedido.getElementsByTagName("fechaderegistro")[0].childNodes[0].nodeValue;
224     const correo = pedido.getElementsByTagName("correo")[0].childNodes[0].nodeValue;
225     const calle = pedido.getElementsByTagName("calle")[0].childNodes[0].nodeValue;
226     const ciudad = pedido.getElementsByTagName("ciudad")[0].childNodes[0].nodeValue;
227     const código_postal = pedido.getElementsByTagName("código_postal")[0].childNodes[0].nodeValue;
228     const provincia = pedido.getElementsByTagName("provincia")[0].childNodes[0].nodeValue;
229     const fechadecompra = pedido.getElementsByTagName("fechadecompra")[0].childNodes[0].nodeValue;
230     const fechadeentrega = pedido.getElementsByTagName("fechadeentrega")[0].childNodes[0].nodeValue;
231     const nombre_producto = pedido.getElementsByTagName("nombre_producto")[0].childNodes[0].nodeValue;
232     const precio = pedido.getElementsByTagName("precio")[0].childNodes[0].nodeValue;
233     const unidades = pedido.getElementsByTagName("unidades")[0].childNodes[0].nodeValue;
234     const total_factura = pedido.getElementsByTagName("total_factura")[0].childNodes[0].nodeValue;
235
236     document.querySelector("#nombre").innerHTML = nombre;
237     document.querySelector("#apellidos").innerHTML = apellidos;
238     document.querySelector("#número_pedido").innerHTML = número_pedido;
239     document.querySelector("#teléfono").innerHTML = teléfono;
240     document.querySelector("#fechaderegistro").innerHTML = fechaderegistro;
241     document.querySelector("#correo").innerHTML = correo;
242     document.querySelector("#calle").innerHTML = calle;
243     document.querySelector("#ciudad").innerHTML = ciudad;
244     document.querySelector("#código_postal").innerHTML = código_postal;
245     document.querySelector("#provincia").innerHTML = provincia;
246     document.querySelector("#fechadecompra").innerHTML = fechadecompra;
247     document.querySelector("#fechadeentrega").innerHTML = fechadeentrega;
248     document.querySelector("#nombre_producto").innerHTML = nombre_producto;
249     document.querySelector("#precio").innerHTML = precio;
250     document.querySelector("#unidades").innerHTML = unidades;
251     document.querySelector("#total_factura").innerHTML = total_factura;
252 });
253
254     }
255     };
256     xhr.send();
257
258 </script>
259 <br>
260 <br>
261 <br>
262 <button><a href="index.html">Vuelve atrás</button>
263 </body>
264 </html>
265

```

## JS



# Pongo los 3 js.

```
JS JSjs > ...
1  (function(){
2
3      const sliders = [...document.querySelectorAll('.testimony__body')];
4      const buttonNext = document.querySelector('#next');
5      const buttonBefore = document.querySelector('#before');
6      let value;
7
8      buttonNext.addEventListener('click', ()=>{
9          changePosition(1);
10     });
11
12     buttonBefore.addEventListener('click', ()=>{
13         changePosition(-1);
14     });
15
16     const changePosition = (add)=>{
17         const currentTestimony = document.querySelector('.testimony__body--show').dataset.id;
18         value = Number(currentTestimony);
19         value+= add;
20
21
22         sliders[Number(currentTestimony)-1].classList.remove('testimony__body--show');
23         if(value === sliders.length+1 || value === 0){
24             value = value === 0 ? sliders.length : 1;
25         }
26
27         sliders[value-1].classList.add('testimony__body--show');
28     }
29
30
31 })();
```

```
js > JS menujs > ...
1  (function(){
2      const openButton = document.querySelector('.nav__menu');
3      const menu = document.querySelector('.nav__link');
4      const closeMenu = document.querySelector('.nav__close');
5
6      openButton.addEventListener('click', ()=>{
7          menu.classList.add('nav__link--show');
8      });
9
10     closeMenu.addEventListener('click', ()=>{
11         menu.classList.remove('nav__link--show');
12     });
13
14
15
16
17 })();
```

```
js > JS question.js > ...
1  (function(){
2      const titleQuestions = [...document.querySelectorAll('.questions__title')];
3      console.log(titleQuestions)
4
5      titleQuestions.forEach(question =>{
6          question.addEventListener('click', ()=>{
7              let height = 0;
8              let answer = question.nextElementSibling;
9              let addPadding = question.parentElement.parentElement;
10
11              addPadding.classList.toggle('questions__padding--add');
12              question.children[0].classList.toggle('questions__arrow--rotate');
13
14              if(answer.clientHeight === 0){
15                  height = answer.scrollHeight;
16              }
17
18              answer.style.height = `${height}px`;
19          });
20      });
21  })();
```

# FIN

