

Nombre: ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**RUT:** 17042140-K**Sexo:** Hombre**Toma de Muestra:** 27/05/2021 08:55:18**N° Orden:** 5271089**Edad:** 32**Fecha de Informe:** 27/05/2021 18:01:31

Pagina 1 De 7

**SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION**

ACREDITACION LCI 001 a LCI 004

**PERFIL LIPIDICO**

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA
COLESTEROL TOTAL	234.1	* mg/dL	[50.0 - 200.0]
COLESTEROL HDL	41.2	mg/dL	[35.0 - 100.0]
COLESTEROL VLDL	30.6	mg/dL	
COLESTEROL LDL	162.2	* mg/dL	[<= 100.0]
TRIGLICERIDOS	153.2	* mg/dL	[50.0 - 150.0]
RELACION COL/HDL	5.7	*	[0.0 - 5.0]

INTERVALO DE REFERENCIA

	Riesgo Mínimo	Riesgo Alto
Colesterol Total	< 200	> 240
Colesterol HDL	> 40	< 35
Colesterol LDL	< 130	> 160
Triglicéridos	< 150	> 200
Colesterol VLDL	< 30	

Factores de Riesgo

Relación COL/HDL Mujeres	> 4.5
Relación COL/HDL Hombres	> 5.0

Muestra Primaria:

Sangre

Método:

Cobas 6000. Roche

Examen(es) Validado(s) por: T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189**Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg**Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico

Nombre: ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**RUT:** 17042140-K**Sexo:** Hombre**Toma de Muestra:** 27/05/2021 08:55:18**N° Orden:** 5271089**Edad:** 32**Fecha de Informe:** 27/05/2021 18:01:31

Pagina 2 De 7

**SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION**

ACREDITACION LCI 001 a LCI 004



PERFIL HEPATICO

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	[<= 1.10]
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	* mg/dL	[<= 0.20]
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.52	mg/dL	
FOSFATASA ALCALINA	102	UI/L	[40 - 129]
ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (GOT-AST)	20	UI/L	[0 - 40]
ALANINA AMINOTRANSFERASA (GPT-ALT)	32	UI/L	[0 - 41]
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT)	46	UI/L	[0 - 60]
PROTROMBINA ACTIVIDAD	92.20	%	[70.00 - 130.00]

Muestra Primaria: Sangre

Método: Cobas 6000. Roche

Examen(es) Validado(s) por: T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189**Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg**Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico

Nombre: ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**RUT:** 17042140-K**Sexo:** Hombre**Toma de Muestra:** 27/05/2021 08:55:18**N° Orden:** 5271089**Edad:** 32**Fecha de Informe:** 27/05/2021 18:01:31

Pagina 3 De 7



ACREDITACION LCI 001 a LCI 004



PRUEBAS BIOQUIMICAS

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA
NITROGENO UREICO	14.8	mg/dL	[6.0 - 20.0]
UREA	31.6	mg/dL	[16.6 - 48.5]
CREATININA	0.88	mg/dL	[0.70 - 1.20]
GLUCOSA BASAL	89	mg/dL	[70 - 100]

Muestra Primaria:

Sangre

Método:

Cobas 6000. Roche

Examen(es) Validado(s) por: T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189**Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg**Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico

Nombre: **ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**

RUT: **17042140-K**

Sexo: Hombre

Toma de Muestra: 27/05/2021 08:55:18

N° Orden: 5271089

Edad: 32

Fecha de Informe: 27/05/2021 18:01:31

Pagina 4 De 7

HEMATOLOGIA



ACREDITACION LCI 001 a LCI 004


PRUEBA
RESULTADO
UNIDADES
**INTERVALO DE
REFERENCIA**
HEMOGRAMA + VHS

ERITROCITOS	5.37	x10 ⁶ / uL	[4.50 - 5.90]
HEMOGLOBINA	16.1	g/dL	[14.0 - 17.5]
HEMATOCRITO	45.7	%	[40.0 - 52.0]
VCM	85.1	fL	[80.0 - 96.0]
HCM	30.0	pg	[28.0 - 33.0]
CHCM	35.2	g/dL	[33.0 - 36.0]
RDW-SD	38.8		
RDW-CV	12.5		
LEUCOCITOS	9.54	x10 ³ / uL	[4.40 - 11.30]
R.A.N.	6.51	x10 ³ / uL	
PLAQUETAS	227	x10 ³ / uL	[132 - 356]
VHS	5	mm/hr	[2 - 15]

FORMULA DIFERENCIAL

BASOFILOS	0.3	%	[0.0 - 1.0]
EOSINOFILOS	2.2	%	[2.0 - 4.0]
BLASTOS	0.0	%	[<= 0.0]
PROMIELOCITOS	0.0	%	[<= 0.0]
MIELOCITOS	0.0	%	[<= 0.0]
JUVENILES	0.0	%	[<= 0.0]
BACILIFORMES	0.0	%	[3.0 - 5.0]
SEGMENTADOS	68.2	%	[50.0 - 70.0]
LINFOCITOS	21.6	*	[25.0 - 40.0]
MONOCITOS	7.70	%	[2.00 - 8.00]

FORMULA DIFERENCIAL

MORFOLOGIA ERITROCITARIA	NORMAL
MORFOLOGIA LEUCOCITARIA	NORMAL
MORFOLOGIA PLAQUETARIA	NORMAL

Muestra Primaria: Sangre

Método: Tecnología Sysmex, Roche

Examen(es) Validado(s) por: T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189


Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg

Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico

Nombre: ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**RUT:** 17042140-K**Sexo:** Hombre**Toma de Muestra:** 27/05/2021 08:55:18**N° Orden:** 5271089**Edad:** 32**Fecha de Informe:** 27/05/2021 18:01:31

Pagina 5 De 7

**SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION**

ACREDITACION LCI 001 a LCI 004

**ENDOCRINOLOGIA**

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA
INSULINA BASAL	12.9	μU/mL	[5.0 - 15.0]

Muestra Primaria: Sangre

Método: Electroquimioluminiscencia Cobas 6000. Roche

Examen(es) Validado(s) por: T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189**Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg**Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico

Nombre: ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**RUT:** 17042140-K**Sexo:** Hombre**Toma de Muestra:** 27/05/2021 08:55:18**N° Orden:** 5271089**Edad:** 32**Fecha de Informe:** 27/05/2021 18:01:31

Pagina 6 De 7

**SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION**

ACREDITACION LCI 001 a LCI 004



HORMONAS TIROIDEAS

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA
TIROTROPINA (TSH-3Gen)	1.560	μUI/mL	[0.270 - 4.200]

INTERVALOS DE REFERENCIA EN EMBARAZO

	TSH	T3	T4	T4L
1° Trimestre	0.330 - 4.590	105.0 - 230.0	7.33 - 14.80	0.94 - 1.52
2° Trimestre	0.350 - 4.100	129.0 - 262.0	7.93 - 16.10	0.75 - 1.32
3° Trimestre	0.210 - 3.150	135.0 - 262.0	6.95 - 15.70	0.65 - 1.21

Muestra Primaria: Sangre**Método:** Electroquimioluminiscencia Cobas 6000. Roche**Examen(es) Validado(s) por:** T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189**Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg**Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico

Nombre: ARRIAGADA INOSTROZA, JAVIER IGNACIO**RUT:** 17042140-K**Sexo:** Hombre**Toma de Muestra:** 27/05/2021 08:55:18**N° Orden:** 5271089**Edad:** 32**Fecha de Informe:** 27/05/2021 18:01:31

Pagina 7 De 7

**SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN**

ACREDITACION LCI 001 a LCI 004

**ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO**

PRUEBA	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO DE REFERENCIA
PSA TOTAL	1.600	ng/mL	[0.000 - 4.000]

Muestra Primaria:

Sangre

Método:

Electroquimioluminiscencia Roche

Examen(es) Validado(s) por: T.M. ISABEL ASTUDILLO REYNOSO

NOTA: Punto (.) indica decimal

Primer Laboratorio Acreditado en Chile según Norma ISO 15189**Dra. Lucy Kojchen Ajzenberg**Médico Laboratorio Clínico
Director Técnico