MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Del prototipo al código I

Realizado por Javier Gallego Narváez

Índice

Enlace de Figma **3**
A1 · Análisis del diseño **4**
Comparativa 7
A3 · Ficha de especificaciones **8**
Colores 8
Tipografías 9
A6 · Assets **11**
Captura de pantalla 12
A7 · Reflexión **13**
1.-¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué? 13
2.-Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos? 13
3.-¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas? 13

MEDAC

Enlace de Figma

Enlace de Figma

A1 · Análisis del diseño

Pantalla seleccionada: 01.-Inicio

ConstraintLayout (Contenedor raíz) [No se programa]

LinearLayout (vertical)

FrameLayout [No se programa]

ImageView (Icono exclamación roja)

TextView (Texto “DESTACADOS”)

LinearLayout (horizontal)

LinearLayout (vertical) [Elemento repetido]

FrameLayout [No se programa]

ImageView (Foto “Pijama algodón”)

LinearLayout (vertical) [Elemento repetido]

TextView (Nombre “Pijama algodón”)

TextView (Texto “14,99€”)

LinearLayout (vertical) [Elemento repetido]

FrameLayout [No se programa]

ImageView (Foto “Ranita tirantes ”)

LinearLayout (vertical) [Elemento repetido]

TextView (Nombre “Ranita tirantes ”)

TextView (Texto “14,99€”)

TextView (Título “Categorías”)

FrameLayout [Elemento repetido]

ImageView (Ilustración bebé)

TextView (Texto “Bebé (0 a 24 meses)”)

FrameLayout [Elemento repetido]

ImageView (Ilustración niña)

TextView (Texto “Niña (2 a 14 años)")

FrameLayout [Elemento repetido]

ImageView (Ilustración niño)

TextView (Texto “Niño (2 a 14 años) ”)

FrameLayout (Barra de búsqueda) [No se programa]

EditText (“Buscar ropa, talla, calzado…”)

ImageView (Icono de lupa) [Superposición]

LinearLayout (horizontal) (Menú inferior fijo) [Superposición]

LinearLayout (vertical) [No se programa]

FrameLayout [No se programa]

ImageView (Icono Inicio)

TextView (Texto “Inicio”)

LinearLayout (vertical) [No se programa]

FrameLayout [No se programa]

ImageView (Icono Carrito)

TextView (Texto “Carrito”)

LinearLayout (vertical) [No se programa]

FrameLayout [No se programa]

ImageView (Icono Perfil)

TextView (Texto “Perfil”)

Comparativa

En Figma ocurren cosas como que posee capas independientes, usa nombres genéricos o elementos como la lupa en la barra de búsqueda simplemente están superpuestos en el lienzo visual. Por otra parte, en Android las capas independientes no se programan como vistas, sino que se definen como archivos drawables vectoriales reutilizables, no se usan nombres genéricos y los elementos superpuestos se gestionan mediante FrameLayout

A3 · Ficha de especificaciones

Colores

Nombre funcional	Uso de la interfaz	Hex
color_background	Fondo principal de la pantalla	#FFF8F3
color_primary	Fondo categorías y destacados	#FED8B1
color_surface	Fondo del buscador y barra inferior	#FFFFFF
color_text_primary	Título “CATEGORÍAS” y nombres de ropa	#111111
color_text_secondary	Textos secundarios/subtítulos de categorías	#111111
color_accent_warning	Icono aviso en “DESTACADOS”	#A61C1C
color_nav_active	Icono y texto activo en menú	#E06D3B
color_border_subtle	Borde de las tarjetas	#000000

MEDAC

Tipografías

Elemento	Familia	Peso	Tamaño	Interlineado	Android Size	Android lineHeight	Transformación
`tv_featured_title` ("DESTACADOS")	Roboto / Inter	Bold (700)	16px	20px	16sp	20sp	textAllCaps="true"
`tv_categories_title` ("CATEGORÍAS")	Roboto / Inter	Bold (700)	18px	24px	18sp	24sp	textAllCaps="true"
`tv_product_name` ("Pijama algodón")	Roboto / Inter	Medium (500)	14px	18px	14sp	18sp	Ninguna
`tv_product_price` ("14,99€")	Roboto / Inter	Bold (700)	14px	18px	14sp	18sp	Ninguna
`tv_category_title` ("Bebé (0 a 24 meses)")	Roboto / Inter	SemiBold (600)	15px	20px	15sp	20sp	Ninguna

MEDAC

`et_search` ("Buscar ropa...")	Roboto / Inter	Regular (400)	14px	18px	14sp	18sp	Ninguna
`tv_nav_label` ("Inicio", "Carrito", "Perfil")	Roboto / Inter	Medium (500)	12px	14px	12sp	14sp	Ninguna

A6 · Assets

Elemento	Nombre en Android Studio	Formato	Directorio
Icono aviso en “DESTACADOS”	ic_warning.xml	VectorDrawable	res/drawable/
Fotografía “Pijama algodón”	img_pijama.webp	WebP	res/drawable-xxhdpi/
Fotografía “Ranita tirantes”	img_ranita.webp	WebP	res/drawable-xxhdpi/
Ilustración categoría bebé	img_bebe.webp	WebP	res/drawable-xxhdpi/
Ilustración categoría Niña	img_nina.webp	WebP	res/drawable-xxhdpi/
Ilustración categoría Niño	img_nino.webp	WebP	res/drawable-xxhdpi/
Icono búsqueda	ic_search.xml	VectorDrawable	res/drawable/
Icono “Inicio” menú	ic_nav_home.xml	VectorDrawable	res/drawable/
Icono “Carrito” menú	ic_nav_cart.xml	VectorDrawable	res/drawable/
Icono “Perfil” menú	ic_nav_profile.xml	VectorDrawable	res/drawable/
Fondos de cajas, tarjetas y buscador	Nada	Formas nativas en XML	res/drawable/

MEDAC

Captura de pantalla



A7 · Reflexión

1.-¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué?

La decisión que me resultó más difícil fue desarrollar el árbol de bloques, porque tenía que averiguar que elementos se programaban y cuales no, cuales iban en un linearLayout, etc...

2.-Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos?

Simplemente tendría que modificar el código hexadecimal en la línea de código correspondiente de colors.xml. Si no hubiera usado recursos tendría que ir archivo por archivo cambiando los colores a mano, lo cual es peor porque lle va horas y se te puede olvidar alguno.

3.-¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?

El tamaño en PNG era 62,9 KB, mientras que en WebP eran 6,8 KB. La conclusión que saco es que, al reducir el peso casi un 90%, el archivo final de la app será algo más ligero y, al ejecutarlo, se reduce de manera directa la sobrecarga de la memoria heap en la máquina virtual y agiliza el procesamiento de la GPU, asegurando un desplazamiento suave y sin bloqueos en pantallas con catálogos extensos de productos.