FORMULARIO
ESTADÍSTICA

$f_i = \frac{n_i}{N}$	$F_i = \sum_{j=1}^{C} f_i$	$N_i = \sum_{j=1}^{C} n_i$
$C = \sqrt{N}$	$C = 1 + \log_2 N$	$C = 0{,}1N$
$Amp = \frac{Rango}{C}$	$Rango_{corr} = Amp \times C$	$L_i = L_{i-1} + Amp$
$Lr_{i-1} = L_{i-1} - 0{,}5 \times precisión$	$Lr_i = L_i + 0{,}5 \times precisión$	
$X_i = \frac{L_i + L_{i-1}}{2}$	$i = N\alpha$	$C_\alpha = L_{i-1} + a_i \frac{\alpha N - N_{i-1}}{n_i}$
$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{N}$	$\bar{X} = \frac{\sum x_i n_i}{N}$	$Moda = L_{i-1} + a \frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}}$
$IQR = Q_3 - Q_1$	$W_{máx} = Q_3 + 1.5IQR$	$W_{mín} = Q_1 - 1.5IQR$
$S^2 = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2$	$S^2 = \frac{1}{n}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2$	$\hat{S}^2 = \frac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar{x})^2$
$\hat{S}^2 = \frac{1}{n-1}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2$	$S = \sqrt{S^2}$	$S = \sqrt{\frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2}$
$S = \sqrt{\frac{1}{n}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}$	$\hat{S} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar{x})^2}$	$\hat{S} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}$
$C_v = \frac{S}{\lvert\bar{X}\rvert}$	$S_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{N}$	$S_x = \sqrt{\frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2}$
$S_y = \sqrt{\frac{1}{n}\sum (y_i - \bar{y})^2}$	$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$	$r_{xy} = \frac{\sum Z_x Z_y}{N}$
$Z_x = \frac{X - \bar{X}}{S_x}$	$Z_y = \frac{Y - \bar{Y}}{S_y}$	$R^2 = (r_{xy})^2$
$\hat{y} = a + bx$	$a = \bar{Y} - b\bar{X}$	$b = \frac{S_{xy}}{S_x^2}$
$P(A) = \frac{F}{T}$	$P(E) = 1$	$0 \le P(A) \le 1$
$P(E) = P(A) + P(A')=1$	$P(A') = 1 - p(A)$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap B) = P(A)P(B\|A)$	$P(A \cap B) = P(B)P(A\|B)$	$P(A\|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
$P(B\|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$	$T = (n_1)(n_2)(n_3)\dots(n_k)$	$nPr = \dfrac{n!}{(n-r)!}$
$nPr = n^r$	$nCr = \dfrac{n!}{r!\,(n-r)!}$	$nCr = \dfrac{(n+r-1)!}{r!\,(n-1)!}$
$P(B) = \sum P(A_i)P(B\|A_i)$	$P(A_i\|B) = \dfrac{P(A_i)P(B\|A_i)}{P(B)}$	
$P(Enf\|T+) = \dfrac{P(Enf)P(T+\|Enf)}{P(Sano)P(T+\|Sano) + P(Enf)P(T+\|Enf)}$		
$P(Sano\|T-) = \dfrac{P(Sano)P(T-\|Sano)}{P(Sano)P(T-\|Sano) + P(Enf)P(T-\|Enf)}$		
$IP+ = \dfrac{P(+)P(+\|+)}{P(-)P(+\|-) + P(+)P(+\|+)}$	$IP- = \dfrac{P(-)P(-\|-)}{P(+)P(-\|+) + P(-)P(-\|-)}$	
$E(T) = P(+)P(+\|+) + P(-)P(-\|-)$		
$P(X) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	$P(X = r) = NCrp^r q^{n-r}$	$q = 1 - p$
$P(X) = e^{-\mu}\dfrac{\mu^k}{k!}$	$\mu = np$	$\sigma^2 = npq$
$\sigma^2 = np$	$Z = \dfrac{x-\mu}{\sigma}$	$x = z\sigma + \mu$
$\sigma^2 = \hat{S}^2 = \dfrac{n}{n-1}S^2$	$\hat{S} = S\sqrt{\dfrac{n}{n-1}}$	$\hat{S} = \sqrt{\dfrac{n}{n-1}S^2} = \sqrt{\hat{S}^2}$
$\mu = \bar{X} \pm Z_{1-\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\mu = \bar{X} \pm T_{n-1,1-\alpha/2}\dfrac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$	$p = \hat{p} \pm Z_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$
$N \geq \dfrac{Z^2_{1-\alpha/2}\hat{S}^2}{d^2}$	$N \geq \hat{p}\hat{q}\dfrac{Z^2_{1-\alpha/2}}{d^2}$	
$\hat{\bar{X}} - \hat{\bar{Y}} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\dfrac{\sigma_x^2}{N} + \dfrac{\sigma_y^2}{M}}$	$\hat{\bar{X}} - \hat{\bar{Y}} \pm t_{\frac{\alpha}{2};N+M-2}\sqrt{\dfrac{(N-1)\widehat{S_x^2} + (M-1)\widehat{S_y^2}}{N+M-2}}\sqrt{\dfrac{1}{N} + \dfrac{1}{M}}$	
$\hat{\bar{X}} - \hat{\bar{Y}} \pm t_{\frac{\alpha}{2};N+M}\sqrt{\dfrac{\widehat{S_x^2}}{N} + \dfrac{\widehat{S_y^2}}{M}}$	$\left[\dfrac{\widehat{S_y^2}/\widehat{S_x^2}}{f_{\frac{\alpha}{2};(N-1,M-1)}} ; \dfrac{\widehat{S_y^2}/\widehat{S_x^2}}{\dfrac{1}{f_{\frac{\alpha}{2};(N-1,M-1)}}}\right]$	
$\widehat{P_1} - \widehat{P_2} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\dfrac{\widehat{P_1}(1-\widehat{P_1})}{N} + \dfrac{\widehat{P_2}(1-\widehat{P_2})}{M}}$		

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado:

$T_{EXP} = \dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}} \rightsquigarrow t_{teo}$	$T_{teo} = \pm t_{\alpha/2;N-1}$	$T_{teo,Sup} = +t_{\alpha,N-1}$ $T_{teo,\,Inf} = -t_{\alpha,N-1}$
$Z_{exp} = \dfrac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}} \rightsquigarrow Z_{teo}$	$Z_{teo} = \pm Z_{1-\alpha/2}$	$Z_{teo,\,Sup} = Z_{1-\alpha}$ $Z_{teo,\,INf} = Z_{\alpha}$
$T_{exp} = \dfrac{\left(\hat{\bar{X}}-\hat{\bar{Y}}\right)-(\mu_x-\mu_y)}{\sqrt{\frac{(N-1)\widehat{S_x^2}+(M-1)\widehat{S_y^2}}{N+M-2}}\sqrt{\frac{1}{N}+\frac{1}{M}}}$		$T_{teo} = \pm t_{\frac{\alpha}{2};N+M-2}$ $T_{teo} = t_{\alpha;N+M-2}$ $T_{teo} = -t_{\alpha;N+M-2}$
$T_{exp} = \dfrac{\left(\hat{\bar{X}}-\hat{\bar{Y}}\right)-(\mu_x-\mu_y)}{\sqrt{\frac{\widehat{S_x^2}}{N+1}+\frac{\widehat{S_y^2}}{M+1}}}$	$T_{teo} = \pm t_{\frac{\alpha}{2};f}$ $T_{teo} = t_{\alpha;f}$ $T_{teo} = -t_{\alpha;f}$	$f = \dfrac{\left(\frac{\widehat{S_x^2}}{N}+\frac{\widehat{S_y^2}}{M}\right)^2}{\frac{1}{N+1}\left(\frac{\widehat{S_x^2}}{N}\right)^2+\frac{1}{M+1}\left(\frac{\widehat{S_y^2}}{M}\right)^2} - 2$
$Z_{exp} = \dfrac{\widehat{P_1}-\widehat{P_2}-\Delta}{\sqrt{\frac{\widehat{p_1 q_1}}{N}+\frac{\widehat{p_2 q_2}}{M}}} \rightsquigarrow Z_{teo}$	$Z_{teo} = \pm Z_{1-\alpha/2}$	$Z_{teo,\,Sup} = Z_{1-\alpha}$ $Z_{teo,\,INf} = Z_{\alpha}$
$\chi^2 = \dfrac{\sum\left(o_j-e_j\right)^2}{e_j}$	$\chi^2_{corregido} = \sum_{j=1}^{k}\dfrac{\left(\lvert o_j-e_j\rvert-0{,}5\right)^2}{e_j}$	
$\chi^2_{teo} = \chi^2_{k-m-h,1-\alpha}$	$\chi^2_{teo} = \chi^2_{(k-1)(h-1)-m,1-\alpha}$	
$C = \sqrt{\dfrac{\chi^2{}_{Exp}}{\chi^2{}_{Exp}+N}}$	$C_{máx} = \sqrt{\dfrac{q-1}{q}}, q = min\{k,h\}$	$r = \sqrt{\dfrac{\chi^2}{N(k-1)}}$

TABLES



Table 1 The normal curve

(a) Area under the normal curve

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
−2.9	0.0019	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0124	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
−1.8	0.0359	0.0352	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
−1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
−1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
−1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
−1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0722	0.0708	0.0694	0.0681
−1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
−1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
−1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
−1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
−0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
−0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
−0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
−0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
−0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
−0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
−0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
−0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
−0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
−0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado:

Table 1(a) continued

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Source: Walpole and Myers, 1989



Table 2 Critical values of the *t*-distribution

ν	Level of significance α				
	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Source: Fisher and Yates, 1974

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado:

Table 5 Critical values for the χ^2-distribution

Columns *a* denote the lower boundaries or the left-sided critical values.
Columns *b* denote the upper boundaries or the right-sided critical values.

	Level of significance α							
Two-sided	0.20		0.10		0.05		0.01	
One-sided	0.10		0.05		0.025		0.005	
ν	*a*	*b*	*a*	*b*	*a*	*b*	*a*	*b*
1	0.016	2.71	39.10^{-4}	3.84	98.10^{-5}	5.02	16.10^{-5}	6.63
2	0.21	4.61	0.10	5.99	0.05	7.38	0.02	9.21
3	0.58	6.25	0.35	7.81	0.22	9.35	0.11	11.34
4	1.06	7.78	0.71	9.49	0.48	11.14	0.30	13.28
5	1.61	9.24	1.15	11.07	0.83	12.83	0.55	15.09
6	2.20	10.64	1.64	12.59	1.24	14.45	0.87	16.81
7	2.83	12.02	2.17	14.07	1.69	16.01	1.24	18.48
8	3.49	13.36	2.73	15.51	2.18	17.53	1.65	20.09
9	4.17	14.68	3.33	16.92	2.70	19.02	2.09	21.67
10	4.87	15.99	3.94	18.31	3.25	20.48	2.56	23.21
11	5.58	17.28	4.57	19.68	3.82	21.92	3.05	24.73
12	6.30	18.55	5.23	21.03	4.40	23.34	3.57	26.22
13	7.04	19.81	5.89	22.36	5.01	24.74	4.11	27.69
14	7.79	21.06	6.57	23.68	5.63	26.12	4.66	29.14
15	8.55	22.31	7.26	25.00	6.26	27.49	5.23	30.58
16	9.31	23.54	7.96	26.30	6.91	28.85	5.81	32.00
17	10.09	24.77	8.67	27.59	7.56	30.19	6.41	33.41
18	10.86	25.99	9.39	28.87	8.23	31.53	7.01	34.81
19	11.65	27.20	10.12	30.14	8.91	32.85	7.63	36.19
20	12.44	28.41	10.85	31.41	9.59	34.17	8.26	37.57
21	13.24	29.62	11.59	32.67	10.28	35.48	8.90	38.93
22	14.04	30.81	12.34	33.92	10.98	36.78	9.54	40.29
23	14.85	32.01	13.09	35.17	11.69	38.08	10.20	41.64
24	15.66	33.20	13.85	36.42	12.40	39.36	10.86	42.98
25	16.47	34.38	14.61	37.65	13.12	40.65	11.52	44.31
26	17.29	35.56	15.38	38.89	13.84	41.92	12.20	45.64
27	18.11	36.74	16.15	40.11	14.57	43.19	12.88	46.96
28	18.94	37.92	16.93	41.34	15.31	44.46	13.56	48.28
29	19.77	39.09	17.71	42.56	16.05	45.72	14.26	49.59
30	20.60	40.26	18.49	43.77	16.79	46.98	14.95	50.89
40	29.05	51.81	26.51	55.76	24.43	59.34	22.16	63.69
50	37.69	63.17	34.76	67.50	32.36	71.42	29.71	76.15
60	46.46	74.40	43.19	79.08	40.48	83.30	37.48	88.38
70	55.33	85.53	51.74	90.53	48.76	95.02	45.44	100.43
80	64.28	96.58	60.39	101.88	57.15	106.63	53.54	112.33
90	73.29	107.57	69.13	113.15	65.65	118.14	61.75	124.12
100	82.36	118.50	77.93	124.34	74.22	129.56	70.06	135.81

EXAMEN FINAL – CONVOCATORIA ORDINARIA
ESTADÍSTICA

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado:

HOJA DE RESPUESTAS

Indique la respuesta correcta para cada una de las preguntas:

#	Respuesta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado:

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado:

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Grado: