

Batería de preguntas Desarrollo Interfaces Web

HTML & CSS

¿Qué significa CSS?

“Cascading Style Sheets”

Indica la incorrecta en CSS

Comentario: los comentarios se escriben entre <!-- →

El lenguaje CSS está creado por:

World Wide Web Consortium (W3C)

¿Cuál es la forma más eficiente de aplicar estilos CSS en un documento HTML?

Hojas de estilo externas

¿Con qué elemento se enlaza una hoja de estilo externa a un documento HTML?

Link

¿Cuál es la extensión de los archivos de estilos?

.css

¿Cómo se aplica un estilo a todos los elementos de una página?

Con el selector universal

¿Cuál es el selector universal?

*

Indica el selector de tipo clase

.clase {color: yellow;}

Indica el selector de tipo identificador

#identificador{color: black;}

¿Qué selecciona el selector div section p?

Párrafos que estén dentro de un div, sólo si están dentro de un section

¿Qué selecciona el selector div, section, p?

Todos los div, todos los section y todos los párrafos.

¿Qué selecciona el selector div > p?

Todos los párrafos que sean hijos directos de un div.

¿Qué selecciona el selector div1 + div2?

Selecciona div2 cuando es hermano de div1 (El elemento padre es el mismo).

¿Cuál es el RGB del color negro?

0,0,0

¿Qué son las unidades absolutas?

Unidades de medida que mantienen su aspecto, sin depender del dispositivo.

¿Qué son las unidades relativas?

Unidades de medida que dependen de las características del dispositivo.

¿Qué tipo de unidad de medida es el pixel?

Las tres son correctas (absoluta, relativa y unidad híbrida)

¿Cuál es el valor por defecto de la propiedad background-repeat?

repeat

¿Qué pasa si escribo background-size: cover?

La imagen se escala para cubrir el contenedor, recortando el exceso

La propiedad text-indent...

Indica la tabulación o sangría de la primera línea de texto.

La propiedad vertical-align sirve para...

Las dos son correctas (Alinear verticalmente el texto dentro del elemento contenedor y alinear el texto en referencia a la línea de texto)

La nomenclatura de font-family es “Nombre de la tipografía, familia de la tipografía, serif o sans-serif”.

El nombre de la tipografía a veces va entre comillas.

¿Cómo se especifica el tamaño del texto con la propiedad font-size?

En unidades relativas y valores concretos

¿Para qué sirve list-style?

Para establecer varios estilos del marcador en una sola propiedad.

¿Para qué sirve list-style-type?

Para elegir el marcador visual de ambas listas, aunque no es lo apropiado (ordenadas y desordenadas).

¿Para qué sirve list-style-position?

Seleccionar la posición del marcador: incluido o no en el párrafo

¿Cómo se indica que el marcador tiene forma de círculo en una lista?

list-style-type: circle;

¿Con qué propiedad y con qué valor indicamos que el título de la tabla se posicione en la parte de abajo?

caption-side: bottom

En una tabla la propiedad table-layout sirve para:

controlar la distribución del espacio y el ajuste del ancho de las columnas

En la propiedad border-collapse, el valor por defecto es collapse:

Falso

Para controlar la separación entre las celdas de la tabla:

border-spacing

La nomenclatura border-spacing es...

Una sola cifra para los 4 lados

Dos valores, separación horizontal y separación vertical.

*Esta era la opción verde que ponía que la respuesta roja y azul eran correctas.

¿Qué pasará si escribo empty-cells: hide en una tabla?

Se ocultarán las celdas vacías, sólo al border-collapse: separate

¿Qué prefijo se utiliza para Chrome?

-webkit-

¿Qué es el padding?

Es el margen interno de un elemento.

¿Qué sucede si escribo margin: 30px auto?

El objeto se centrará, dejando el mismo espacio a derecha e izquierda.

¿Cuál es la nomenclatura de las pseudo-clases?

:pseudo-clase

¿Cuál es la nomenclatura de los pseudo-elementos?

::pseudo-elemento

¿Qué valor de display me permite colocar los elementos en filas y que acepten propiedades de medidas?

inline-block

¿Con qué valor de position coloco un elemento en función de su propio origen?

relative

¿Con qué valor de position coloco una burbuja de chat que no dependa del scroll, sino de la ventana del navegador?

fixed

¿Con qué valor de position hago que un elemento se coloque en función de otro elemento?

absolute

¿Cuál es la propiedad para que un elemento salga del flujo normal, y que el resto de elementos se posicionan alrededor?

float

¿Cómo se restaura el flujo normal del documento y hace que los elementos dejen de flotar?

clear

¿Qué valor de z-index hace que un elemento se superposición sobre los demás?

Los elementos de mayor valor se colocan por encima de los de menor valor

¿Qué valor de box-sizing incluye el borde o relleno en la medida específica?

border-box

¿Qué valor de visibility hace que el objeto desaparezca pero ocupe el mismo espacio (queda un hueco)?

hidden

¿Qué hace la propiedad “overflow”?

Controla el comportamiento del contenido de una caja o contenedor

¿Cómo puedo poner un contenedor con texto y scroll horizontal?

overflow-x: scroll; overflow-y: hidden; modificando la anchura del texto

¿Qué función matemática sirve para sumar valores?

calc()

¿Cómo se puede coger la altura de un elemento para usarla en otro?

width: attr(data-width)

¿Qué selector de atributos tengo que escribir si quiero que se seleccionen las imágenes con extensión .png?

img[src\$=".png"]

Selecciona elementos con atributo nombre_atributo, cuyo valor es una lista de valores , donde alguno comienza por valor.

[nombre_atributo|="valor"]

¿Qué selecciona el selector [nombre_atributo\$="valor"]?
Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo acabe en ese valor

DIW

¿Cuándo se creó la primera versión de HTML?
1990

¿Quién creó el primer sitio web?
Tim Berners- Lee

En la actualidad las animaciones flash son muy utilizadas en el diseño de páginas web
Falso

Los gráficos vectoriales son antiguos y pesan mucho
Falso

El neoformismo es una tendencia de diseño minimalista que añade un aspecto futurista a las interfaces de usuario
Verdadero

USABILIDAD

¿Qué es la USABILIDAD?
La facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con un sitio web

¿Cuál es el principal objetivo de la USABILIDAD?
Facilitar la interacción y comprensión del sistema por parte del usuario

¿Qué caracteriza a un sitio con buena usabilidad?
Estructura lógica, navegación clara y elementos bien dispuestos

¿Qué relación existe entre usabilidad y diseño centrado en el usuario?
Ambas buscan satisfacer las necesidades y expectativas del usuario

¿Qué ley afirma que cuanto más grande y cercano esté un objetivo, más fácil es alcanzarlo?
Ley de Fitts

Según la ley de Hick, ¿qué ocurre al aumentar las opciones disponibles?
Aumenta el tiempo necesario para tomar una decisión

La ley de consistencia sugiere que...

Mantener uniformidad en el diseño ayuda al aprendizaje del usuario

¿Qué propone la Ley de la Simplicidad?

Interfaces simples son más fáciles de usar y entender

¿Qué indica la Ley de la Retroalimentación?

El sistema debe informar al usuario sobre lo que ocurre tras sus acciones

¿Qué establece la Ley de la Proximidad?

Los elementos cercanos se perciben como relacionados

¿Cuál es la finalidad de la Ley del reconocimiento más que la memorización?

Reducir la carga de memoria del usuario

¿Qué característica NO está directamente relacionada con la usabilidad?

Estética

¿Qué relación existe entre usabilidad y diseño centrado en el usuario?

Buscan crear experiencias para las necesidades y expectativas del usuario

¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio directo de una buena usabilidad?

Aumenta la tasa de rebote

Según la Ley de Fitts, ¿qué facilita la interacción del usuario?

Elementos grandes y cercanos al cursor

¿Qué indica la Ley de Hick?

Menos opciones aumentan la velocidad de decisión

La Ley de la Proximidad establece que...

Los elementos cercanos se perciben como relacionados

Según la Ley de la Simplicidad, un buen diseño debe...

Mantener solo lo esencial y comprensible

¿Qué promueve la Ley de la Consistencia?

Mantener coherencia visual y funcional en toda la interfaz

¿Qué busca la Ley de la Retroalimentación?

Que el sistema muestre respuestas ante las acciones del usuario

¿Qué principio heurístico propone Jakob Nielsen para mejorar la UX?

Control y libertad del usuario

Según Nielsen, la coincidencia entre el sistema y el mundo real implica:

Emplear términos familiares para el usuario

El principio de prevención de errores busca:

Evitar que el usuario cometa errores

La flexibilidad y eficiencia de uso se refiere a:

Adaptar el sistema a principiantes y expertos

El diseño estético y minimalista busca:

Mostrar sólo lo necesario y visualmente limpio

En textos web, una buena práctica de usabilidad es:

Ser claro, conciso y fácil de leer

En los formularios, ¿qué elemento mejora la experiencia de usuario?

Validación en tiempo real

¿Qué se recomienda en el uso de imágenes para mejorar la usabilidad?

Mantener consistencia y relevancia

¿Qué efecto tiene un espaciado adecuado entre elementos?

Mejorar la legibilidad y la jerarquía

¿Qué elemento de navegación ayuda a orientarse dentro del sitio?

Breadcrumbs o migas de pan

En cuanto a los vínculos, una buena práctica es:

Usar textos descriptivos y consistentes

¿Qué tipo de prueba de usabilidad consiste en comparar versiones?

Prueba A/B

En las métricas de usabilidad, la tasa de éxito mide:

La proporción de tareas completadas sin errores

¿Qué afirma la Ley que habla del reconocimiento y la memorización?

Es mejor que los usuarios reconozcan opciones visibles

La Ley de Fick establece que cuantas menos opciones tenga el usuario, más rápido tomará una decisión

Falso

Un sitio web con buena usabilidad facilita la navegación, mejora la experiencia de usuario y fomenta su retorno

Verdadero

¿Qué se entiende por Diseño de Interfaces Web?

Planificar la apariencia y funcionalidad de una web

¿Qué permitió el diseño con tablas en 1992?

Organizar los elementos visuales en la página

¿Qué función tiene el W3C creado en 1994?

Desarrollar estándares y normas para la web

¿Qué caracteriza a los gráficos vectoriales SVG?

Se escalan sin perder calidad

¿Qué es el “Long” o “Infinite Scrolling”?

Cargar contenido al desplazarse sin interrupciones

¿Qué busca la interacción Persona-Ordenador (IPO)?

Mejorar la relación entre personas y sistemas

¿Qué porcentaje del código se dedica a la interfaz según Myers y Rosson?

48%

¿En qué se diferencian UI y UX?

UI diseño visual

UX experiencia del usuario

¿Qué tendencia combina luces, sombras y profundidad?

Neomorfismo

¿Por qué es importante estudiar la IPO?

La interfaz influye en la percepción y éxito de la app

La interacción Persona-Ordenador busca que el usuario se adapte al sistema

Falso

El diseño web responsivo apareció con la llegada de los smartphones en 2008

Falso

ACCESIBILIDAD

¿Qué es la Accesibilidad?

Es la capacidad de una web de ser utilizada por cualquier usuario

¿Qué elementos pueden tener problemas de accesibilidad?

Las tres son correctas

- Contenido multimedia
- Tablas
- Elementos interactivables

Los problemas de accesibilidad sólo dependen del usuario

Falso

Un usuario puede sufrir problemas de accesibilidad aunque no padezca ninguna enfermedad

Verdadero

La epilepsia fotosensitiva es un problema causado por una respuesta anormal del cerebro a las luces intermitentes

Verdadero

¿Qué es un licornio?

Casco con varilla incorporada

En la primera versión de “Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web”, ¿cuántas pautas había?

14

Una tabla de puntos de verificación de accesibilidad garantiza que el contenido sea accesible para todas las personas

Verdadero

¿Quién hace la tabla de puntos de verificación de accesibilidad?

El desarrollador de la web

Niveles de Prioridad es sinónimo que niveles de Conformidad

Falso

¿Qué es un Tooltip?

Caja de texto que aparece al pasar el cursor y ofrece información adicional

¿Qué son los elementos conceptuales?

Herramientas fundamentales para plasmar una idea

¿Cuáles son los elementos conceptuales?

El punto, la línea, el plano y el volumen

¿Qué son los elementos visuales?

Son las propiedades de un objeto que permite su definición

¿Cuáles son los elementos visuales?

La forma, la medida, el color y la textura

¿Qué son los elementos de relación?

Cualidades que nos ayudan a definir la ubicación y conexión entre elementos

¿Cuáles son los elementos de relación?

La dirección, la posición, el espacio y la gravedad

¿Qué resultado obtenemos de la traza que dibuja una línea al moverse?

Un plano

Los elementos de una interfaz web no tienen gravedad porque son elementos planos

Falso

¿Qué tipo de elementos prácticos sería el mostrado en la imagen?

Significado

La guía de estilo es...

Un documento con las pautas para el diseño y la presentación de un proyecto

¿Qué es un elemento conceptual en el diseño de interfaces web?

Un aspecto que ayuda a transmitir la idea o propósito del diseño

¿Por qué se utilizan los elementos conceptuales en el diseño de interfaces?

Para prototipar y plasmar ideas en las primeras etapas del diseño

¿Cuál es la característica fundamental del punto en los elementos conceptuales?

Indica una posición

¿Qué ocurre cuando un punto se mueve en el espacio visual según los elementos conceptuales?

Genera una línea o sucesión de puntos

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una línea en los elementos conceptuales?

La traza que deja un punto al moverse

¿Qué sucede cuando una línea se mueve en el espacio, según los elementos conceptuales?

Da lugar a un plano

¿Cuál de los siguientes conceptos es un elemento visual que se utiliza para diferenciar y destacar elementos?

Color

¿Qué representa el espacio negativo en los elementos de relación?

Espacios que permiten que el diseño “respirar” y crean jerarquía visual

¿Qué función cumple la gravedad en los elementos de relación de diseño?

Crear una sensación de pesadez o ligereza en los elementos

¿Qué significa que un elemento tenga función dentro de los elementos prácticos?

Que cumple un propósito en el diseño, como guiar o prohibir

¿Por qué son importantes los elementos prácticos en el diseño de interfaz web?

Porque ayudan a crear productos visuales efectivos que comunican claramente

¿Cuál de los elementos prácticos sería el Yin - Yang?

Significado

¿Cuál de los siguientes aspectos es fundamental en una guía de estilo?

La paleta de colores

¿Para qué sirve la tipografía en una guía de estilo?

Para asegurar la legibilidad y consistencia en los textos

¿Qué significa “responsive design”?

Un diseño que se ajusta a distintos dispositivos y tamaños de pantallas

¿Cuál es el propósito de usar una paleta de colores en la guía de estilos?

Asegurar la coherencia visual y mejorar la expectativa del usuario

¿Cuál de las siguientes opciones es parte fundamental del diseño de la interfaz de usuario?

Los botones y formularios

¿Qué significa que una interfaz sea “intuitiva”?

Que es fácil de aprender y entender para el usuario

¿Qué es el “white space” o espacio en blanco en diseño web?

Espacios sin elementos que mejoran la legibilidad y organización visual

¿Para qué sirven los iconos en una guía de estilos?

Para facilitar la navegación y mejorar la comprensión visual

¿Cuándo se dice que una web es educativa?

Rojo y azul son correctas

- Cuando sirve para aprender
- Cuando es fácil de aprender a usar

¿Qué diferencia hay entre mapa conceptual y mapa de navegación?

MC: representación gráfica de conceptos,

MN: desglose de páginas de una web

La forma más efectiva que hacer correctamente el diseño de una web es empezar con...

El diseño, e ir implementando el código después de diseñar

¿Cuál es el orden del prototipado?

Sketch, Wireframe, Mock up, Prototype

Representación del conjunto de Wireframes estructurados que indica la navegación entre las distintas pantallas

Wireflow

FIGMA

¿Qué es un “Frame” en Figma?

Una mesa de trabajo con propiedades propias

¿Qué diferencia un “Frame” de un “Group”?

El frame permite auto-layout y el group no

¿Para qué sirve “Auto-layout”?

Para crear diseños que se adaptan según su contenido

¿Qué propiedad controla la separación entre elementos en Auto-layout?

Spacing

¿Qué permite hacer un componente?

Reutilizar un diseño y actualizarlo desde un origen

¿Qué son las variantes en un componente?

Estados diferentes dentro del mismo componente

¿Cómo se identifican las variantes?

Mediante propiedades personalizadas

¿Qué es una Instancia?

Una copia vinculada al componente maestro

¿Qué puede modificarse en una instancia sin romperla?

Su color si está habilitado en overrides

¿Qué es un “Component Set”?

Un conjunto que organiza variantes

¿Para qué sirve el panel “Assets”?

Para ver los componentes y librerías

¿Qué permite el modo prototipo?

Conectar frames para simular navegación

¿Cómo se activa un scroll vertical en un frame?

Desde el panel Prototype

¿Qué indica el icono del diamante sólido?

Un componente maestro

¿Para qué sirve “Clip content”?

Para ocultar lo que sale del frame

¿Qué es un “Layout Grid”?

Un sistema de columnas guía para diseño

¿Qué permite la opción “Constraints”?

Controlar cómo se comporta un objeto al redimensionar

¿El prototipado se configura desde el panel Design?

Falso

¿Las secciones afectan al prototipado?

Falso

¿Las variantes permiten agrupar varios componentes en uno?

Verdadero