FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

Programa académico: Ingeniería de Software

Curso: Desarrollo de Software Web Frontend

Actividad práctica aplicada

Desarrollo de un sitio web adaptable de reseñas de películas

CineFrame · Actividad AA1

Breyner Javier Montalvo Peñarredonda

bmontalvo@ucompensar.edu.co

Profesor

William Eduardo Morales Martínez

Bogotá D. C.


12 de octubre de 2026

CineFrame

Reseñas de películas con una experiencia adaptable.

Breyner Javier Montalvo Peñarredonda · Ingeniería de Software

Actividad práctica AA1 · Desarrollo de Software Web Frontend · 12 de octubre de 2026



Catálogo de ocho películas, reseñas editoriales y recursos visuales propios.

Elegir, consultar y participar.

Búsqueda, filtros por género y año, ordenamiento, fichas individuales, favoritas y comentarios locales. Las interacciones funcionan sin un servidor de aplicaciones permanente.




Ficha de Interstellar: sinopsis, reseña, reparto y datos de referencia.

Catálogo y selección

Orden inicial por fecha de estreno. Búsqueda por película, director o actor. Filtros combinables, reinicio y estados vacíos.

Favoritas y opiniones

Persistencia en localStorage, validación de longitud y valoración, tratamiento seguro del texto y eliminación de opiniones.



Las opiniones y favoritas se conservan únicamente en el navegador; no se comparten entre visitantes.


Una grilla. Tres resoluciones.

Bootstrap organiza el catálogo mediante col-12, col-sm-6 y col-md-4. La grilla responde al ancho de la ventana del navegador y mantiene imágenes, textos y controles dentro de la página.




MÓVIL / 390 PX

Una columna · col-12



TABLETA / 640 PX

Dos columnas · col-sm-6



ESCRITORIO / 768 PX

Tres columnas · col-md-4

Desde 992 px, col-lg-3 amplía la grilla a cuatro columnas. El menú móvil utiliza el componente Collapse de Bootstrap.


Estructura, presentación y despliegue.

DOM: interacciones sobre la estructura

Los eventos input, click y submit leen los controles, actualizan tarjetas y contador de favoritas, y muestran comentarios. Se mantienen separados los datos, el comportamiento y los estilos.

CSSOM: reglas y presentación adaptable

Bootstrap y las consultas de medios CSS definen la distribución. El control de lectura modifica --review-scale mediante style.setProperty y cambia el tamaño calculado de reseñas y sinopsis.



Origin Access Control (OAC), acceso público directo a S3 bloqueado y cifrado AES256.

Validación ejecutada

Ocho pruebas unitarias aprobadas. Veintitrés comprobaciones locales y veintidós en la URL pública. Se verificaron filtros, persistencia, comentarios, entrada segura de texto y adaptación a 390, 640, 768, 1024 y 1440 px.

Arquitectura de bajo mantenimiento

Aplicación estática de aproximadamente 0,68 MB. Sin servidor permanente, base de datos ni claves de API en el frontend. El costo depende de almacenamiento, transferencia y condiciones de la cuenta AWS.

CineFrame integra maquetación adaptable, manipulación del DOM, presentación mediante CSS y persistencia local. El despliegue estático en AWS permite consultar la aplicación públicamente con una infraestructura de bajo mantenimiento.