



TRABAJO PRÁCTICO

Caso de estudio ChatGPT

- **Universidad Autónoma de Entre Ríos**
- **Facultad de Ciencia Y Tecnología**
- **Licenciatura en Sistemas**
- **Ingeniería en Software 2**
- **Docente: Colla Pedro E.**
- **Alumno: Scarione Javier**

Punto 4.

- A. Ejecutando multimedric, en la sección "overall" de este archivo, podemos ver que da por debajo del 33%. Esto se soluciona agregando líneas de comentario, las suficientes para hacer crecer este número.
- B. Los valores pedidos dan: "halstead_effort": 7033.815 y "halstead_timerequired": 390.767
El primero significa el trabajo mental que requiere al ejecutar el programa. El segundo, es el estimativo de tiempo que tardará en sostener el mismo.
- C. El valor de "halstead_bugprop" sigue siendo similar o igual a las primeras veces que el programa fue ejecutado.
- D. El valor de "cyclomatic_complexity": 2 es (menor a 10), por lo que no es necesario tomar medidas para reducir este valor

Punto**5.**

Al ejecutar pylint sobre el archivo "key.py" dió los siguientes errores:

```
*****  
Module key  
key.py:35:0: C0305: Trailing newlines (trailing-newlines)  
key.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring)  
key.py:33:11: W0718: Catching too general exception Exception (broad-exception-caught)
```

Punto 6.

Al pedirle recomendaciones al chatGPT, nos dijo lo siguiente:

C0114: Missing module docstring

Falta una docstring al principio del archivo explicando qué hace el script.

C0305: Trailing newlines

Hay líneas vacías de más al final del archivo.

W0718: Catching too general exception Exception

Estás capturando Exception, lo cual es muy general. Se recomienda capturar errores más específicos si es posible.

Tips adicionales:

Si sabés qué tipo de excepción lanza OpenAI (por ejemplo, openai.OpenAIError),

podés cambiar esta línea:

except Exception as e:

por algo más específico:

except openai.OpenAIError as e:


```
const tpl=document.createDocumentFragment();

const systemURL={

    listarTicket    : "http://127.0.0.1:5500/listarTicket.html",
    addTicket        : "http://127.0.0.1:5500/addTicket.html",
    updateTicket     : "http://127.0.0.1:5500/updateTicket.html",
    loginCliente     : "http://127.0.0.1:5500/loginClient.html",
    updateCliente    : "http://127.0.0.1:5500/updateCliente.html",
    addCliente       : "http://127.0.0.1:5500/addCliente.html",
    resetCliente     : "http://127.0.0.1:5500/resetCliente.html"

};

const RESTAPI={
    loginClienteEmail: "http://localhost:8080/api/loginClienteEmail",
    listarTicket      : "http://localhost:8080/api/listarTicket",
    addCliente        : "http://localhost:8080/api/addCliente",
    getTicket         : "http://localhost:8080/api/getTicket",
    updateTicket      : "http://localhost:8080/api/updateTicket",
    getCliente        : "http://localhost:8080/api/getCliente",
    updateCliente     : "http://localhost:8080/api/updateCliente"
};
```

```
Crea estructuras para acceder a data del cliente
*/
const login = {
    "contacto" : data.contacto,
    "password" : data.password
};

const options = {
    method: 'GET',
    headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
    }
};

/*
    console.log("API REST:"+RESTAPI.LoginClienteEmail);
    console.log(login);
    console.log("Login("+JSON.stringify(login)+")");
    console.log("options "+JSON.stringify(options));
*/

/*-----
Define el URI para realizar el acceso
*/
/*
    var API=RESTAPI.LoginClienteEmail;
    var APIoptions=options;
*/

/*----- Tipicode utilizar id 803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b -----*/
/*
    const tipycode=true;
    if (tipycode==true) {
```

```

/*-----
Realiza el acceso al API Rest utilizando gestión de sincronización mediante promesas
*/
const API = `${RESTAPI.loginClienteEmail}?contacto=${encodeURIComponent(data.contacto)}&password=${encodeURIComponent(data.password)}`;
fetch(`${API}`, options)
.then(res => {
    return res.json();
}).then(users=>{
    console.log("Datos enviados por NodeJS local server="+JSON.stringify(users));
    console.log("users.response="+users.password);
    if (users.response == 'OK') {
        //<==Habilitar esto para dejar que el API REST verifique sin exponer la p
        console.log('La password es correcta');
        console.log("nombre="+users.nombre+" fecha_ultimo_ingreso="+users.fecha_ultimo_ingreso+"");
        document.getElementById('resultado').style.color="BLACK";
        document.getElementById('resultado').textContent='Bienvenido al sistema '+users.nombre+', ultimo ingreso '+users.fecha_ultimo_ingreso;
        console.log("id="+users.id+" nombre="+users.nombre+" ultimo="+users.fecha_ultimo_ingreso);
        window.location.href = systemURL.listarTicket + "?id=" + users.id + "&contacto=" + users.contacto + "&nombre=" + users.nombre;
    } else {
        console.log('La password no es correcta');
        document.getElementById('resultado').style.color="RED";
        document.getElementById('resultado').textContent='Error de login, intente nuevamente';
    }
})
});

```



[Login](#) / [Listar tickets](#)

Sistema de Mesa de Ayuda

Tickets activos para usuario

Cliente 803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b
 Contacto colla.pedro@usder.edu.ar
 Nombre Nuevo Nombre
 Ultimo ingreso 23/10/2024

Cliente	ID	Motivo	Estado	Fecha
803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b	96338170-b4e5-4f16-90f3-fe47aff27988	Se ha actualizado la solución del ticket	2	23/10/2024
803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b	21c2aef0-c1ed-4a24-9344-4bf68d2cffe1	Solución propuesta para el ticket.	1	23/10/2024
803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b	056b6490-6137-4454-837e-a266af124aa3	Ticket de prueba #2	1	13/11/2023
803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b	644d1930-7c83-4f6e-b04c-8e06c0f3c6e6	Solución propuesta para el ticket.	1	16/10/2024
803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b	b3bae5b7-6c57-4a79-b6bc-7c13079e6ffa	Funcion addTicket #1	2	14/10/2024
803a62c8-78c8-4b63-9106-73af216d504b	5881afc8-4542-4496-8f6a-e0e27f7b1c4e	Ticket de prueba #1	1	13/11/2023