ID	BUG-01
TESTER	Javier tita
ESTADO	Abierto
CICLO/SPRINT	50
SEVERIDAD	ALTA
URGENCIA	ALTA
TITULO	ENLACE WHITDRAW FUNDS MUESTRA CODIGO xml
PASOS DE EJECUCION	1-ingresar url: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm?ConnType=JDBC 2-buscar el menú atm services 3-click en el enlace whitdraws funds
RESULTADO ESPERADO	El sistema deberia mostrar un menú de retiro de dinero
RESULTADO OBTENIDO	El sistema muestra código xml sin ningún sentido para el usuario
DATOS DE EJECUCION	N/d
ENTORNO/AMBIENTE	Testing QA
VERSION SW	

	Windows 11

evidencia:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="ht
 xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" name="ParaBank" targetNamespace="http://service.parabank.parasoft.com/">
  ▼<wsdl:types>
    ▼<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service.parabank.parasoft.com/" attributeFormD
     targetNamespace="http://service.parabank.parasoft.com/" version="1.0">
       <xs:element name="account" type="tns:account"/>
       <xs:element name="billPay" type="tns:billPay"/>
       <xs:element name="billPayResponse" type="tns:billPayResponse"/>
       <xs:element name="billPayResult" type="tns:billPayResult"/>
       <xs:element name="buyPosition" type="tns:buyPosition"/>
       <xs:element name="buyPositionResponse" type="tns:buyPositionResponse"/>
       <xs:element name="cleanDB" type="tns:cleanDB"/>
       <xs:element name="cleanDBResponse" type="tns:cleanDBResponse"/>
       <xs:element name="createAccount" type="tns:createAccount"/>
       <xs:element name="createAccountResponse" type="tns:createAccountResponse"/>
       <xs:element name="customer" type="tns:customer"/>
       <xs:element name="deposit" type="tns:deposit"/>
       <xs:element name="depositResponse" type="tns:depositResponse"/>
       <xs:element name="getAccount" type="tns:getAccount"/>
       <xs:element name="getAccountResponse" type="tns:getAccountResponse"/>
       <xs:element name="getAccounts" type="tns:getAccounts"/>
       <xs:element name="getAccountsResponse" type="tns:getAccountsResponse"/>
       <xs:element name="getCustomer" type="tns:getCustomer"/>
       <xs:element name="getCustomerResponse" type="tns:getCustomerResponse"/>
       <xs:element name="getPosition" type="tns:getPosition"/>
       <xs:element name="getPositionHistory" type="tns:getPositionHistory"/>
       <xs:element name="getPositionHistoryResponse" type="tns:getPositionHistoryResponse"/>
       <xs:element name="getPositionResponse" type="tns:getPositionResponse"/>
       <xs:element name="getPositions" type="tns:getPositions"/>
       <xs:element name="getPositionsResponse" type="tns:getPositionsResponse"/>
       <xs:element name="getTransaction" type="tns:getTransaction"/>
       <xs:element name="getTransactionResponse" type="tns:getTransactionResponse"/>
       <xs:element name="getTransactions" type="tns:getTransactions"/>
       <xs:element name="getTransactionsByAmount" type="tns:getTransactionsByAmount"/>
       <xs:element name="getTransactionsByAmountResponse" type="tns:getTransactionsByAmountResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsByMonthAndType" type="tns:getTransactionsByMonthAndType"/>
       <xs:element name="getTransactionsByMonthAndTypeResponse" type="tns:getTransactionsByMonthAndTypeResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsByToFromDate" type="tns:getTransactionsByToFromDate"/>
       <xs:element name="getTransactionsByToFromDateResponse" type="tns:getTransactionsByToFromDateResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsOnDate" type="tns:getTransactionsOnDate"/>
       <xs:element name="getTransactionsOnDateResponse" type="tns:getTransactionsOnDateResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsResponse" type="tns:getTransactionsResponse"/>
       <xs:element name="historyPoint" type="tns:historyPoint"/>
       <xs:element name="initializeDB" type="tns:initializeDB"/>
       <xs:element name="initializeDBResponse" type="tns:initializeDBResponse"/>
```

ID	BUG-02
TESTER	Javier tita
ESTADO	abierto
CICLO/SPRINT	50
SEVERIDAD	alta
URGENCIA	alta
TITULO	ENLACE TRANSFER FUNDS MUESTRA CODIGO XML
PASOS DE EJECUCION	1. ingresar url: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm?ConnType=JDBC 2. BUSCAR EL MENU ATM SERVICES 3. CLICK EN EL ENLACE TRANSFER FUNDS
RESULTADO ESPERADO	EL SISTEMA DEBERIA MOSTRAR UN MENU DE TRANSFERENCA DE DINERO
RESULTADO OBTENIDO	CODIGO XML SIN NINGUN SENTIDO PARA EL USUARIO
DATOS DE EJECUCION	N/D
ENTORNO/AMBIENTE	TESTING QA
VERSION SW	Windows 11

Evidencia:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/
 xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" name="ParaBank" targetNamespace="http://service.parab
  ▼<wsdl:types>
    ▼<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service.parabank.parasoft
     targetNamespace="http://service.parabank.parasoft.com/" version="1.0">
       <xs:element name="account" type="tns:account"/>
       <xs:element name="billPay" type="tns:billPay"/>
       <xs:element name="billPayResponse" type="tns:billPayResponse"/>
       <xs:element name="billPayResult" type="tns:billPayResult"/>
       <xs:element name="buyPosition" type="tns:buyPosition"/>
       <xs:element name="buyPositionResponse" type="tns:buyPositionResponse"/>
       <xs:element name="cleanDB" type="tns:cleanDB"/>
       <xs:element name="cleanDBResponse" type="tns:cleanDBResponse"/>
       <xs:element name="createAccount" type="tns:createAccount"/>
       <xs:element name="createAccountResponse" type="tns:createAccountResponse"/>
       <xs:element name="customer" type="tns:customer"/>
       <xs:element name="deposit" type="tns:deposit"/>
       <xs:element name="depositResponse" type="tns:depositResponse"/>
       <xs:element name="getAccount" type="tns:getAccount"/>
       <xs:element name="getAccountResponse" type="tns:getAccountResponse"/>
       <xs:element name="getAccounts" type="tns:getAccounts"/>
       <xs:element name="getAccountsResponse" type="tns:getAccountsResponse"/>
       <xs:element name="getCustomer" type="tns:getCustomer"/>
       <xs:element name="getCustomerResponse" type="tns:getCustomerResponse"/>
       <xs:element name="getPosition" type="tns:getPosition"/>
       <xs:element name="getPositionHistory" type="tns:getPositionHistory"/>
       <xs:element name="getPositionHistoryResponse" type="tns:getPositionHistoryResponse"/>
       <xs:element name="getPositionResponse" type="tns:getPositionResponse"/>
       <xs:element name="getPositions" type="tns:getPositions"/>
       <xs:element name="getPositionsResponse" type="tns:getPositionsResponse"/>
       <xs:element name="getTransaction" type="tns:getTransaction"/>
       <xs:element name="getTransactionResponse" type="tns:getTransactionResponse"/>
       <xs:element name="getTransactions" type="tns:getTransactions"/>
       <xs:element name="getTransactionsByAmount" type="tns:getTransactionsByAmount"/>
       <xs:element name="getTransactionsByAmountResponse" type="tns:getTransactionsByAmountResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsByMonthAndType" type="tns:getTransactionsByMonthAndType"/>
       <xs:element name="getTransactionsByMonthAndTypeResponse" type="tns:getTransactionsByMonthAndType
       <xs:element name="getTransactionsByToFromDate" type="tns:getTransactionsByToFromDate"/>
       <xs:element name="getTransactionsByToFromDateResponse" type="tns:getTransactionsByToFromDateResp
       <xs:element name="getTransactionsOnDate" type="tns:getTransactionsOnDate"/>
       <xs:element name="getTransactionsOnDateResponse" type="tns:getTransactionsOnDateResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsResponse" type="tns:getTransactionsResponse"/>
       <xs:element name="historyPoint" type="tns:historyPoint"/>
       <xs:element name="initializeDB" type="tns:initializeDB"/>
       <xs:element name="initializeDBResponse" type="tns:initializeDBResponse"/>
```

ID	BUG-03
TESTER	Javier tita
ESTADO	Abierto
CICLO/SPRINT	50
SEVERIDAD	alta
URGENCIA	Alta
TITULO	ENLACE CHECK BALANCES MUESTRA CODIGO XML
PASOS DE EJECUCION	1-INGRESAR A LA URL: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm?ConnType=JDBC 2-BUSCAR EL MENU ATM SERVICES 3-CLICK EN EL ENLACE CHECK BALANCES
RESULTADO ESPERADO	EL SISTEMA DEBERIA MOSTRAR EL MENU DE BALANCE DE CUENTA
RESULTADO OBTENIDO	EL SISTEMA MUESTRA CODIGO XML SIN NINGUN SENTIDO PARA EL USUARIO
DATOS DE EJECUCION	N/D
ENTORNO/AMBIENTE	TESTING QA

VERSION SW	WINDOWS 11

EVIDENCIA:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<wsdl:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlr
 xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" name="ParaBank" targetNamespace="http://service.parabank.parasof
  ▼<wsdl:types>
    ▼<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service.parabank.parasoft.com/" attr
     targetNamespace="http://service.parabank.parasoft.com/" version="1.0">
       <xs:element name="account" type="tns:account"/>
       <xs:element name="billPay" type="tns:billPay"/>
       <xs:element name="billPayResponse" type="tns:billPayResponse"/>
       <xs:element name="billPayResult" type="tns:billPayResult"/>
       <xs:element name="buyPosition" type="tns:buyPosition"/>
       <xs:element name="buyPositionResponse" type="tns:buyPositionResponse"/>
       <xs:element name="cleanDB" type="tns:cleanDB"/>
       <xs:element name="cleanDBResponse" type="tns:cleanDBResponse"/>
       <xs:element name="createAccount" type="tns:createAccount"/>
       <xs:element name="createAccountResponse" type="tns:createAccountResponse"/>
       <xs:element name="customer" type="tns:customer"/>
       <xs:element name="deposit" type="tns:deposit"/>
       <xs:element name="depositResponse" type="tns:depositResponse"/>
       <xs:element name="getAccount" type="tns:getAccount"/>
       <xs:element name="getAccountResponse" type="tns:getAccountResponse"/>
       <xs:element name="getAccounts" type="tns:getAccounts"/>
       <xs:element name="getAccountsResponse" type="tns:getAccountsResponse"/>
       <xs:element name="getCustomer" type="tns:getCustomer"/>
       <xs:element name="getCustomerResponse" type="tns:getCustomerResponse"/>
       <xs:element name="getPosition" type="tns:getPosition"/>
       <xs:element name="getPositionHistory" type="tns:getPositionHistory"/>
       <xs:element name="getPositionHistoryResponse" type="tns:getPositionHistoryResponse"/>
       <xs:element name="getPositionResponse" type="tns:getPositionResponse"/>
       <xs:element name="getPositions" type="tns:getPositions"/>
       <xs:element name="getPositionsResponse" type="tns:getPositionsResponse"/>
       <xs:element name="getTransaction" type="tns:getTransaction"/>
       <xs:element name="getTransactionResponse" type="tns:getTransactionResponse"/>
       <xs:element name="getTransactions" type="tns:getTransactions"/>
       <xs:element name="getTransactionsByAmount" type="tns:getTransactionsByAmount"/>
       <xs:element name="getTransactionsByAmountResponse" type="tns:getTransactionsByAmountResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsByMonthAndType" type="tns:getTransactionsByMonthAndType"/>
       <xs:element name="getTransactionsByMonthAndTypeResponse" type="tns:getTransactionsByMonthAndTypeResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsByToFromDate" type="tns:getTransactionsByToFromDate"/>
       <xs:element name="getTransactionsByToFromDateResponse" type="tns:getTransactionsByToFromDateResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsOnDate" type="tns:getTransactionsOnDate"/>
       <xs:element name="getTransactionsOnDateResponse" type="tns:getTransactionsOnDateResponse"/>
       <xs:element name="getTransactionsResponse" type="tns:getTransactionsResponse"/>
       <xs:element name="historyPoint" type="tns:historyPoint"/>
       <xs:element name="initializeDB" type="tns:initializeDB"/>
       <xs:element name="initializeDBResponse" type="tns:initializeDBResponse"/>
```

ID	BUG-04
TESTER	
ESTADO	
CICLO/SPRINT	
SEVERIDAD	
URGENCIA	
TITULO	
PASOS DE EJECUCION	
RESULTADO ESPERADO	
RESULTADO OBTENIDO	
DATOS DE EJECUCION	
ENTORNO/AMBIENTE	
VERSION SW	