exploracion del dataset

Archivo creado el: 24/05/2025 17:44:53

Proporciones del dataset

Label	
Benign	73,78%
Bot	3,45%
Brute Force -Web	0,01%
Brute Force -XSS	0,00%
DDOS attack-HOIC	8,28%
DDOS attack-LOIC-UDP	0,02%
DoS attacks-GoldenEye	0,50%
DoS attacks-Hulk	5,58%
DoS attacks-SlowHTT..	1,69%
DoS attacks-Slowloris	0,13%
FTP-BruteForce	2,33%
Infilteration	1,95%
Label	0,00%
SQL Injection	0,00%
SSH-Bruteforce	2,26%

Label
- Benign
- DDOS attack-HOIC
- DoS attacks-Hulk
- Bot
- FTP-BruteForce
- SSH-Bruteforce
- Infilteration
- DoS attacks-SlowHTTPTest
- DoS attacks-GoldenEye
- DoS attacks-Slowloris
- DDOS attack-LOIC-UDP
- Brute Force -Web
- Brute Force -XSS
- SQL Injection

DoS attacks-SlowHTTPTest
Bot
DoS attacks-Hulk
DDOS attack-HOIC
Benign

Recuento de raw_dataset.csv
8.284.195

Puertos utilizados según el tráfico

Label

Distribución de la duración del flujo por tipo de ataque