

Web dasturlash

Forma hosil qilishda tanlash imkoniyati qaysi teg orqali amalga oshiriladi?

```
{  
=Select  
~Textarea  
~radio  
~checkbox  
}
```

Web sahifalar shartli ravishda necha turga ajratiladi?

```
{  
=2  
~1  
~3  
~4  
}
```

Web brauzerda matnning ko'rinishi quyidagicha bo'lishi uchun uning HTML kodi qanday bo'lishi kerak? $\langle b \rangle AX \langle sup \rangle 2 \langle /sup \rangle + BX + C = 0$ ildizlari $X \langle sub \rangle 1 \langle /sub \rangle$ va $X \langle sub \rangle 2 \langle /sub \rangle \langle /b \rangle$

```
{  
=< p >< b > AX< sup >2< /sup >+BX+C=0 ildizlari X< sub >1< /sub > va X< sub  
>< 2 >< /sub >< /b >< /p >  
~< p >< strong > ax< sup >2< /sup >+bx+c=0 ildizlari x< sub >1< /sub > va x<  
sub >< 2 >< /sub >< /strong >< /p >  
~< p >< s > ax< sup >2< /sup >+bx+c=0 ildizlari x< sub >1< /sub > va x< sub ><  
2 >< /sub >< /s >< /p >  
~< p >< b >< strike >AX< sup >2< /sup >+BX+C=0 ildizlari X< sub >1< /sub >  
va X< sub >< 2 >< /sub >< strike >< /b >< /p >  
}
```

HTMLfa qat'iy probel qaysi kod yordamida qo'yiladi?

```
{  
=&nbspnbsp  
~&quot  
~&space  
~&Lt  
}
```

HTMLning `< FRAMESET COLS= "40%, 60%" >` tegi qanday vazifani bajaradi

```
{  
=Bunda brauzer ekrani 2 ta ustunga bo'linadi. Birinchi ustunning o'lchami 40%,  
ikkinchi ustunning o'lchami esa 60% ga teng  
~Bunda brauzer ekrani yarmi 2 ta yo'lga bo'linadi. Birinchi yo'lning o'lchami  
40%, ikkinchi yo'lning o'lchami esa 60% ga teng
```

~Bunda brauzer ekrani 2 ta yo'lga bo'linadi. Birinchi yo'lning o'lchami 40%,
ikkinchi yo'lning o'lchami esa 60% ga teng
~Bunda brauzer ekrani yarmi 2 ta ustunga bo'linadi. Birinchi ustunning o'lchami
40%, ikkinchi ustunning o'lchami esa 60% ga teng
}

HTMLda matnni harakatlantirish tegini ko'rsating?

{
=Marquee
~Strike
~Acronym
~Hr
}

HTMLda "(qo'shtirnoq) belgi qaysi kod yordamida o'rnatiladi?

{
=& quot
~& Gt
~& copy
~& Amp
}

Quyidagi html-hujjat kodi yozilishi bo'yicha kataklar ketma-ket sanalganda
nechanchi katakda ta'riflash ro'yxati ishlatilgan? < table >< tr >< td colspan=2 ><
u >< ol >< li >test< /ol > < /u >< /td >< td rowspan=2 >< b >< ul >< li >test< /ul >
< /b >< /td >< /tr >< tr >< td >< I >< ol >< li >test< /ol > < /I >< /td >< td >< sub
>< dl >< dd >test< /dl >< /sub >< /td > < /tr >< /table >

{
=To'rtinchi katakda
~Uchinchi katakda
~Ikkinchi katakda
~Birinchi katakda
}

Formada savol-javob hosil qilishda bir necha satrdan iborat javob maydoni hosil
qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

{
=TEXTAREA
~RADIO
~CHECKBOX
~INPUT
}

Quyidagi html-hujjat kodi yozilishi bo'yicha kataklar ketma-ket sanalganda
nechanchi katakda oddiy shrift qo'llangan? < table >< tr >< td colspan=2 >< p

```

>test< /p >< /td >< td rowspan=2 >< b >< li >test< /b >< /td >< /tr >< tr >< td > <
I>test< /I >< /td >< td >< u >test< /u >< /td >< /tr >< /table >
{
= Birinchi katakda
~ To'rtinchi katakda
~ Uchinchi katakda
~ Ikkinchi katakda
}

```

HTMLda < (kichik) belgisi qaysi kod yordamida o'rnatiladi?

```

{
=& lt
~& gt
~& quot
~& sub
}

```

Quyida berilgan teg va parametrlarni mosligini aniqlang. 1-< P >, 2-< BR >, 3-< FONT >, 4-< BODY >, 5-< TABLE >-teglar a-COLOR, b-TEXT, c-SIZE, d-ALIGN, e-TYPE-parametrlar

```

{
=1-d, 3-c, 4-b, 5-d, 3-a
~1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-d
~1-d, 2-d, 3-c, 4-a, 5-b
~1-a, 3-a, 4-b, 5-d, 3-b
}

```

Web brauzerda <s>ABITURIYENT</s> so'zini aks ettirish uchun keltirilgan javoblardan qaysi biri to'g'ri?

```

{
=Barcha javob to'g'ri
~< DEL >ABITURIYENT< /DEL >
~< STRIKE >ABITURIYENT< /STRIKE >
~< S >ABITURIYENT< /S >
}

```

Forma hosil qilishda ishlatiladigan MULTIPLE parametri qaysi teg bilan birga ishlatiladi?

```

{
=SELECT
~OPTION
~INPUT
~TEXTAREA
}

```

Formada savol-javob hosil qilishda javoblardan bir nechtasini bir vaqtda tanlash uchun TYPE parametriga qaysi qiymat o‘zlashtiriladi?

```
{  
=CHECKBOX  
~RADIO  
~VALUE  
~INPUT  
}
```

Web brauzerda matnning ko‘rinishi quyidagicha bo‘lishi uchun uning HTML kodi qanday bo‘lishi kerak? Chala kvadrat tenglama <i>ax²+c=0</i> ko‘rinishida bo‘ladi.

```
{  
=< p > < strong > Chala kvadrat tenglama < I >ax< sup >2< /sup >+c=0< /I >  
ko‘rinishida bo‘ladi. < /strong >< /p >  
~< p >< I > Chala kvadrat tenglama < strong >ax< sup >2< /sup >+c=0< /strong >  
ko‘rinishida bo‘ladi. < /I >< /p >  
~< p >< cite >Chala kvadrat tenglama < strong >ax< sup >2< /sup >+c=0< /strong  
> ko‘rinishida bo‘ladi. < /cite >< /p >  
~< p >< em >Chala kvadrat tenglama < strong >ax< sup >2< /sup >+c=0< /strong  
> ko‘rinishida bo‘ladi. < /em >< /p >  
}
```

Quyidagi qaysi teg parametrga ega emas?

```
{  
=To‘g‘ri javob yuq  
~< P >  
~< A >  
~< SELECT >  
}
```

HTML da < A HREF="#1-bob" > < IMG SRC="tabiat.gif" >< /A > ni tushuntiring.

```
{  
=Web sahifada "tabiat.gif" rasmi orqali "1-bob"ga o‘tish mumkin  
~A HREF tegi noto‘g‘ri qo‘llanilgani uchun murojaat amalga oshmaydi  
~Web sahifada 1-bobda tabiat.gif rasmi joylashgan  
~Web sahifada "1-bob" rasmi orqali "tabiat.gif" ga o‘tish mumkin  
}
```

HTMLning < FRAMESET ROWS= "*" , "*" , "*" >tegi qanday vazifani bajaradi?

```
{  
=Ekranni teng uchta satrga bo‘ladi  
~Ekranni teng uchta ustunga bo‘ladi  
~Ekranni teng ikkita satrga bo‘ladi
```

~Ekranni teng ikkita ustunga bo‘ladi
}

Web sahifaga rasm joylashtirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

{
=Img
~Bgcolor
~Bgground
~Color
}

Web sahifaga ro‘yxat hosil qilish uchun qaysi teglardan foydalaniladi?

{
=Ul yoki ol
~< h1 > yoki ul
~< hr > yoki ol
~To‘g‘ri javob yo‘q
}

“Circle” qiymati ro‘yxat boshiga qanday shakl hosil qiladi?

{
=Aylana
~Doira
~Kvadrat
~Bo‘yalgan kvadrat
}

Table tegi qanday vazifani bajaradi?

{
=Web sahifaga jadval kiritadi
~Web sahifaga aylana chiziq hosil qiladi
~Web sahifaga istalgan fon rangini beradi
~To‘g‘ri javob yo‘q
}

Colspan parametrini vazifasi nima?

{
=Ustunni birlashtirish
~Jadvalni bog‘lash
~Satrni birlashtirish
~Jadvallarni birlashtirish
}

Rowspan nima?

{

```
=Satrni birlashtirish
~Ustunni birlashtirish
~Jadvallarni birlashtirish
~Jadvalni bog'lash
}
```

Quyida html-hujjat kodi yozilishi bo'yicha kataklar ketma-ket sanalganda nechanchi katakda rasm berilgan? < table > < tr >< td colspan=2 >< a href="#img" >test< /a > < /td >< td rowspan=2 >< ul >< sup >< li >test< /sup >< /ul >< /td > < /tr >< tr >< td >< img src=test.jpg >test< /td >< td >< dl >< sub > < dd >test< /sub >< /dl >< /td >< /tr >< /table >

```
{
=Uchinchi katakda
~To'rtinchi katakda
~Birinchi katakda
~Ikkinchi katakda
}
```

Web sahifa foniga rasm qaysi tegdan foydalanib joylashtiriladi?

```
{
=Body
~bgcolor
~Background
~head
}
```

Quyida HTML kodining bir qismi berilgan: < table >< tr >< td >102< /td >< td >51< /td > < td >-102< /td >< td rowspan=2 >102< /td > < /tr >< tr >< td colspan=2 >51< /td >< td > 56 < /td >< /tr >< /table >. Birlashgan kataklardagi sonlar yig'indisidan birinchi satrdagi sonlar yig'indisini ayiring.

```
{
=0
~918
~46
~765
}
```

HTML tilida berilgan < IMG SRC="book.gif" align=left hspace=20 vspace=10 > ketma-ketlikda rasmning yuqori va pastidan necha piksel joy tashlaydi?

```
{
=10
~40
~30
~20
}
```

Quyida HTML kodining bir qismi berilgan: < table >< tr >< td >2< /td >< td >1< /td > < td >-2< /td >< td rowspan=2 >2< /td > < /tr >< tr >< td colspan=2 >1< /td >< td > 6< /td >< /tr >< /table >. Satrlar sonini kataklar soniga ko'paytmasini toping.

```
{  
=12  
~36  
~15  
~18  
}
```

HTML tilidagi Web sahifada ta'riflanadigan atama nomini hosil qilish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< DT >  
~< TD >  
~< DL >  
~< DD >  
}
```

< TH > yoki < TD > teglarda jadval satrlarini birlashtirish uchun HTML hujjatlarda qanday parametr ishlatiladi?

```
{  
=ROWSPAN  
~CELLPADDING  
~COLSPAN  
~CELLSPACING  
}
```

< IMG SRC="test.jpg" WIDTH=100 HEIGHT=50 > HTML hujjat fragmentining web-brauzerda aks ettirilgan natijasini ko'rsating.

```
{  
=test.jpg rasmining haqiqiy o'lchamini hisobga olmagan holda, 100x50 pikseller o'lchamida web sahifaga joylashtiradi  
~test.jpg rasm atrofida chapdan, o'ngdan, yuqori va pastki qismidan 100 piksel o'lchamda bo'sh joy qoldirib web sahifaga joylashtiradi  
~test.jpg rasmining haqiqiy o'lchamini hisobga olmagan holda, 50x50 pikseller o'lchamida web sahifaga joylashtiradi  
~test.jpg rasm atrofida ko'rsatigan o'lchamlarda ramka hosil qilib web sahifaga joylashtiradi  
}
```

Quyidagi html kodini natijasida veb sahifada nechta katak aks etadi? < table >< tr >< td colspan=2 >< u >test< /u >< /td >< td rowspan=2 > < em >test< /em >< /td >< /tr >< tr >< td >bayt< /td >< /tr >< /table >

```
{  
=3  
~2  
~4  
~6  
}
```

HTML tilida markerlangan ro'yxatlarni berish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< ul >...< /ul >  
~< ol >...< /ol >  
~< tr >...< /tr >  
~< tt >...< /tt >  
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda HEIGHT parametrining vazifasi?

```
{  
=Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning balandligini piksellarda tanlaydi  
~Rasmning tepasi va tagidan bo'sh joy qoldiradi  
~Rasmning chap va o'ng tomonidan bo'sh joy qoldiradi  
~Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning kengligini piksellarda tanlaydi  
}
```

Rasm joylashtirish tegi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni tanlang.

```
{  
=< img src="fayl nomi" >  
~< a href="fayl nomi" >  
~< frame src="fayl nomi" >  
~< img scr="fayl nomi" >  
}
```

Qanday teg yordamida HTML hujjatning tanasi aks ettiriladi?

```
{  
=< BODY >...< /BODY >  
~< HEAD >...< /HEAD >  
~< HTML >...< /HTML >  
~< TITLE >...< /TITLE >  
}
```

HTML hujjat tilida 6 ta ustun va 5 ta satrdan iborat jadval tuzishda nechta < tr > va < td > teglardan foydalaniladi?

```
{
```



```
=5 ta < tr >, 30 ta < td >
~5 ta < tr >, 6 ta < td >
~6 ta < tr >, 5 ta < td >
~6 ta < tr >, 30 ta < td >
}
```

HTML tegida tartiblangan ro'yxatlarni berish uchun qanday teglar ishlatiladi?

```
{
=< ol >...< /ol >
~< ul >...< /ul >
~< tr >..< /tr >
~< tt >...< /tt >
}
```

HTML tilida jadvalning ichki chizilari qalinligini belgilash uchun qaysi parametr qo'llaniladi?

```
{
=CELLSPACING
~VALIGN
~CELLPADDING
~CAPTION
}
```

HTML- hujjatda matnni qalin shrift ko'rinishida yozish uchun uni qaysi HTML teglar orasiga olish zarur?

```
{
=< strong >...< /strong >
~< Em >...< /Em >
~< i >...< /i >
~< u >...< /u >
}
```

Quyidagi html-hujjat kodi yozilishi bo'yicha kataklar ketma-ket sanalganda uchinchi katakda qanday sritfdagi ro'yxat qo'llanilgan? < table >< tr >< td >< cite >< ol >< u >< li >test< /u > < /ol >< /cite >< /td >< td colspan=3 >< b >< ol >< i >< li >test< /i >< /ol >< /b >< /td >< /tr >< tr >< td colspan=2 >< ul >< em >< li >test< /em >< /ul >< /td >< td >< ul >< u >< li > test< /u >< /ul >< /td >< td >< strong >< ul >< li >test< /ul > < /strong >< /td >< /tr >< /table >

```
{
=Og'ma shriftli markerlangan ro'yxat
~Qalin va og'ma shriftli tartiblangan ro'yxat
~Tag chiziqli va og'ma shriftli tartiblangan ro'yxat
~Tag chiziqli shriftli markerlangan ro'yxat
}
```

HTML tilidagi Web sahifada ta'riflash bayonini hosil qilish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{
=< DD >
~< DT >
~< TD >
~< DL >
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda qo'llaniladigan ALIGN parametrining MIDDLE qiymati rasmni qanday tekislaydi?

```
{
=Rasmning o'rtasi joriy satrning tagiga tekislanadi
~Rasmning quyi chegarasi joriy satrning tagchizig'iga tekislanadi
~Rasmning quyi chegarasi joriy satrning tagiga tekislanadi
~Rasmning o'rtasi joriy satrning o'rtasiga tekislanadi
}
```

Quyidagi html-hujjat kodi yozilishi bo'yicha kataklar ketma-ket sanalganda nechanchi katakda og'ma shrift qo'llanilgan? < table >< tr >< td colspan=2 >< p >test< /p >< /td >< td rowspan=2 > < strong > test< /strong >< /td >< /tr >< tr >< td >< em >test< /em > < /td >< td >< u >test< /u >< /td >< /tr >< /table >

```
{
=Uchinchi katakda
~To'rtinchi katakda
~Birinchi katakda
~Ikkinchi katakda
}
```

HTML tilidagi jadvaldagi ustunlarni birlashtirish uchun < TH > tegida qanday parametr qo'llaniladi?

```
{
=COLSPAN
~ROWSPAN
~CELLSPACING
~CELLPADDING
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda qo'llaniladigan ALIGN parametrining TOP qiymati rasmni qanday tekislaydi?

```
{
=Rasmning yuqori chegarasi joriy satrning eng katta elementiga tekislanadi
~Rasmning quyi chegarasi joriy satrning tagchizig'iga tekislanadi
~Rasmning quyi chegarasi joriy satrning tagiga tekislanadi
~Rasmning o'rtasi joriy satrning o'rtasiga tekislanadi
}
```

```
}
```

HTML tilidagi Web sahifada ta'riflash ro'yxatini hosil qilish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< DL >  
~< DT >  
~< TD >  
~< DD >  
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda HSPACE parametrlarning vazifasi?

```
{  
=Rasmning chap va o'ng tomonidan bo'sh joy qoldiradi  
~Rasmning tepasi va tagidan bo'sh joy qoldiradi  
~Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning balandligini piksellarda tanlaydi  
~Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning kengligini piksellarda tanlaydi  
}
```

HTML tilida rasmning chap va o'ng tomonida 25 piksel, yuqori va pastidan 35 piksel joy tashlash uchun qaysi parametrlar qo'llaniladi?

```
{  
=HSPACE=25 VSPACE=35  
~HSPACE=35 VSPACE=25  
~HEIGHT=25 WIDTH=35  
~HEIGHT=35 WIDTH=25  
}
```

HTML tilida ro'yxat elementlarini belgilash uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{  
=< LI >  
~< UL >  
~< DL >  
~< OL >  
}
```

HTML tilida markerlangan va tartiblanmagan ro'yxat hosil qilish uchun mos ravishda qanday teglar qo'llaniladi?

```
{  
=< UL > va < UL >  
~< UL > va < OL >  
~< DL > va < UL >  
~< OL > va < UL >  
}
```

HTML tilidagi Web sahifada jadval satrini kiritish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< TR >  
~< TD >  
~< TH >  
~< COLSPAN >  
}
```

HTMLning qaysi tegida sarlavha jadval tagida jadvalning o'rtasiga mos tekislanadi?

```
{  
=< CAPTION ALIGN=CENTER VALIGN=BOTTOM >  
~< CAPTION ALIGN=LEFT VALIGN=TOP >  
~< CAPTION ALIGN=TOP >  
~< CAPTION ALIGN=RIGHT VALIGN=BOTTOM >  
}
```

Quyidagi html kodini natijasida veb sahifada nechta satr va ustun aks etadi? < table

```
>< tr>< td colspan=2>< u>test< /u>< /td>< td rowspan=2>< em>test< /em  
>< /td>< /tr>< tr>< td>bayt< /td>< /tr>< /table >
```

```
{  
=2 satr va 2 ustun  
~2 satr va 3 ustun  
~2 ta ustun va 3 satr  
~2 ta satr va 4 ta ustun  
}
```

Java Scriptda ma'lumotlar tipi necha xil bo'ladi?

```
{  
=6  
~5  
~7  
~4  
}
```

Java Scriptda operatorlar tipi nechaga bo'linadi?

```
{  
=7  
~8  
~6  
~5  
}
```

Java Scriptda unar operatorni ko'rsating.

```
{
```

```
=!  
~%  
~*  
~/  
}
```

Java Scriptda unar operatorni ko'rsating.

```
{  
=++  
~%  
~-  
~+  
}
```

Java Scriptda binar operatorni ko'rsating.

```
{  
=%  
~++  
~--  
~!  
}
```

Java Scriptda binar operatorni ko'rsating.

```
{  
=*  
~++  
~--  
~!  
}
```

Java Scriptda alohida bitlar bilan ishlash operatorini ko'rsating.

```
{  
=&  
~++  
~%  
~!  
}
```

Java Scriptda alohida bitlar bilan ishlash operatorini ko'rsating.

```
{  
=^  
~!  
~%  
~--  
}
```

Java Scriptda natijani chiqarish operatorini ko'rsating.

```
{  
=document.write  
~document.trace  
~cout  
~write  
}
```

Java Scriptda o'zgaruvchilar necha turga bo'linadi

```
{  
=2  
~3  
~4  
~5  
}
```

Ushbu scriptning natijasini ko'rsating. < body > < p > < script
type="text/javascript" > for (var i = 0; i <= 100; ++i) { document.write("Hello,
world! "); } < /script > < /p > < /body >

```
{  
=Hello, world! 101 marta chiqadi  
~Hello, world! 100 marta chiqadi  
~Hello, world! 99 marta chiqadi  
~Hello, world! 1 marta chiqadi  
}
```

Java Scriptda darchali xabar chiqaradigan funksiyani ko'rsating.

```
{  
=confirm  
~document.write  
~prompt  
~cout  
}
```

Qaysi funksiya java scriptda ma'lumot kiritish uchun darcha hosil qiladi

```
{  
=Prompt  
~confirm  
~alert  
~document.write  
}
```

Java Scriptda o'zlashtirish operatorini ko'rsating

```
{
```

```
= " = "  
~ " := "  
~ " == "  
~ " <> "  
}
```

Java Scriptda 8 lik sanoq sitemadagi son qanday ko'rinishda yoziladi

```
{  
=075  
~0x75  
~8.75  
~75.8  
}
```

Java Scriptda 16 lik sanoq sitemadagi son qanday ko'rinishda yoziladi

```
{  
=0x75  
~075  
~16.75  
~75.16  
}
```

Ushbu scriptning ishlashi natijasida k o'zgaruvchining qiymati necha bo'ladi?

```
a=12; a+=5; k:= a % 3;  
{  
=2  
~3  
~1  
~0  
}
```

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri Java Scriptda noto'g'ri yozilgan?

```
{  
=Flor  
~Log  
~Ceil  
~pow  
}
```

Ushbu scriptning ishlashi natijasida k o'zgaruvchining qiymati necha bo'ladi?

```
a=2; b=5; k:= pow(a,b);  
{  
=32  
~25  
~10
```

~4
}

Java Scriptda Math sinfining konstantasini ko'rsating.

{
=SQRT1_2
~Exp
~atan2
~random
}

Qaysi javobda Java Scriptda shart operatori ko'rsatilmagan?

{
=To'g'ri javob yuq
~if
~else
~Switch
}

Qaysi javobda Java Scriptda sikl operatori ko'rsatilmagan?

{
=Switch
~while
~for
~do... while
}

CSSdan foydalanish ... yildan boshlangan va hozirda ... standartidan foydalanilmoqda.

{
=1996, CSS3
~1997, CSS3
~1996, CSS4
~1997, CSS2
}

CSSda selektorni ko'rsating

{
=tr
~color
~size
~fixed
}

CSSda selektorni ko'rsating


```
{
=p
~background
~size
~repeat
}
```

CSSda xossani ko'rsating

```
{
=color
~hr
~fixed
~p
}
```

CSSda xossani ko'rsating

```
{
=background-attachment
~repeat
~table
~fixed
}
```

CSSda xossani ko'rsating

```
{
=font-size
~blue
~no-repeat
~fixed
}
```

CSSda qiymatni ko'rsating

```
{
=fixed
~font-size
~b
~background-color
}
```

CSSda qiymatni ko'rsating

```
{
=bold
~font-style
~text-align
~a
```

```
}
```

CSSda qiymatni ko'rsating

```
{  
=3px  
~letter-spacing  
~text-decoration  
~background-color  
}
```

CSSni HTMLga bog'lashning necha xil usuli bor?

```
{  
=3  
~4  
~5  
~2  
}
```

CSS da background-position xossasining vazifasi nima?

```
{  
=tasvirning joylashuvini belgilaydi  
~tasvirning takrorlanishini belgilaydi  
~tasvirning o'lchamini belgilaydi  
~tasvirning manzilini belgilaydi  
}
```

CSSda fondagi tasvirni bloklash uchun qaysi xossa ishlatiladi?

```
{  
=background-attachment  
~background-repeat  
~background-image  
~background-position  
}
```

CSS da background-attachment xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=scroll  
~no-repeat  
~url  
~repeat-x  
}
```

CSS da background-attachment xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=fixed
```

```
~italic  
~bold  
~6px  
}
```

CSSda shrift qalinligi qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?

```
{  
=font-weight  
~font-family  
~font-style  
~font-size  
}
```

CSSda matnni chekinishi qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?

```
{  
=text-indent  
~text-align  
~text-decoration  
~letter-spacing  
}
```

CSSda matnni tekislash qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?

```
{  
=text-align  
~text-decoration  
~letter-transform  
~text-indent  
}
```

CSS da text-decoration xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=line-through  
~right  
~30px  
~justify  
}
```

CSS da letter-spacing xossasining vazifasi nima?

```
{  
=harflar orasidagi masofani o'zgartiradi  
~matnni chekinishi belgilaydi  
~matnni dekoratsiyasini belgilaydi  
~harflarni o'lchamini o'zgartiradi  
}
```

CSS da text-transform xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=capitalize  
~right  
~fixed  
~30px  
}
```

CSS da psevdoklassni ko'rsating

```
{  
=link  
~a  
~overline  
~color  
}
```

CSSda qaysi psevdoklass foydalanuvchi murojaat qilgandan keying holatni ifodalaydi?

```
{  
=visited  
~active  
~hover  
~link  
}
```

CSSda qaysi psevdoklass sichqoncha ko'rsatkichi yo'naltirilgandagi holatni ifodalaydi?

```
{  
=hover  
~visited  
~active  
~link  
}
```

CSS da id yaratish uchun qaysi maxsus belgidan foydalaniladi?

```
{  
=#  
~$  
~&  
~!  
}
```

Matndagi ma'lum so'zlarni tag chiziq ko'rinishda yozish uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{
```

=< U >
~< BR >
~< P >
~< I >
}

< PALIGN="Left" > tegining vazifasini aniqlang?
{
=Abzasni chapdan tekislaydi
~Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni o'rtadan tekislaydi
~Abzasni sahifa kangligi bo'yicha tekislaydi
}

< PALIGN="Right" > tegining vazifasini aniqlang?
{
=Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni chapdan tekislaydi
~Abzasni o'rtadan tekislaydi
~Abzasni sahifa kangligi bo'yicha tekislaydi
}

< PALIGN="Center" > tegining vazifasini aniqlang?
{
=Abzasni o'rtadan tekislaydi
~Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni chapdan tekislaydi
~Abzasni sahifa kangligi bo'yicha tekislaydi
}

< IMG SRC="Xarita.jpg" > tegi qanday vazifani bajaradi?
{
=Xarita nomli tasvirni web-sahifaga joylashtiradi
~Xarita nomli tasvirni Bloknotga joylashtiradi
~Web –sahifada Xarita so'zi namoyon bo'ladi
~barchasi to'g'ri
}

Matnni rasmini yuqori chegarasi bo'yicha joylashtirish uchun qaysi teg foydalaniladi?
{
=Top
~Middle
~Bottom
~SRC

```
}
```

Rasmni matn orasida joylashtirish uchun qaysi teg foydalaniladi?

```
{  
=Middle  
~Bottom  
~Top  
~SRC  
}
```

WIDTH=50, HEIGHT100 teglari qanday vazifani bajaradi?

```
{  
=Eni 50 , bo‘yi 100 pikselli rasm joylashadi  
~Eni 50,bo‘yi 100 mmli rasm joylashadi  
~Eni 100, bo‘yi 50 mmli rasm joylashadi  
~Eni 100 , bo‘yi 50 mmli rasm joylashai  
}
```

Qanday bayonnoma asosida WWW xizmati gipermatnni uzatadi?

```
{  
=HTTP  
~SMTP  
~TCP/IP  
~UDP  
}
```

Elektron pochta xizmati

```
{  
=E-Mail  
~FTP  
~Whois  
~Newsgroups  
}
```

Brauzerning qaysi xizmati yordamida bir necha kun oldin ko‘rilgan saytni ochish mumkin?

```
{  
=Jurnal  
~Zakladka  
~Kodirovka  
~Cookies  
}
```

Yaxshi ko‘rgan, yoqqan sahifa manzilini brauzerning qaysi xizmati yordamida saqlash mumkin?

```
{
=Zakladka
~Jurnal
~Kodirovka
~Cookies
}
```

Adobe Photoshop dasturida grafikli tasvirlar formatni ko'rsating?

```
{
=bmp, tiff, jpeg, gif va hokazo
~xls, doc, bmp, gif va hokazo
~exe, bat, com va hokazo
~bmp, tiff, exe, bat, com va hokazo
}
```

HTML tili nima?

```
{
=Web-sahifalar tuzishda ishlatiladigan gipermatnga asoslangan til
~Ektranda obyektarning ko'rinishini formasi va o'lchamlari, hamda joylashishini
multiplikasion ko'rinishda o'zgarishi
~Internet xizmati
~Web-sahifa turi
}
```

HTML tilida teg nima?

```
{
=< va > belgilari orasiga yoziladigan simvollar to'plami
~bunday tushuncha yo'q
~Html tilida tuzilgan dastur
~Web-sahifa turi
}
```

Eletron manzilni belgilovchi maxsus belgini ko'rsating?

```
{
=@
~&
~$
~#
}
```

Web sahifasi ruyxati elementi qanday belgilanadi?

```
{
=< LI > Dasturlashning boshlanishi.
~< LI- > Dasturlashning boshlanishi.
~< LI+ > Dasturlashning boshlanishi.
```

~< LI++ > Dasturlashning boshlanishi.
}

Quyidagi misolda HREF atributi bilan nima aniqlanmoqda < A
HREF="intuit.htm" >intuit< /A > ?
{
=HREF atributi gipematnli murojatni aniqlaydi.
~HREF atributi oddiy matnli murojatni aniqlaydi.
~HREF atributi murakkab murojatni aniqlaydi.
~HREF atributi kata murojatni aniqlaydi.
}

Agar Sizning kompyuteringiz Internetga doimiy ulangan bulmasa , u holda uz web sahifangizni qayerda nashr qilishingiz mumkin?

{
=Uz provayderingiz serverida .
~Uz kompyuteringizda va serverda
~Oddiy tarmok serverida
~Uz tanishingiz serverida
}

Domen nomlari vazifasi?

{
=IP manzillarni konkret nomlar bilan identifikasiya kilish uchun ishlatiladi .
~IP manzillarni konkret rakamlar bilan identifikasiya kilish uchun ishlatiladi .
~IP manzillarni konkret yullar bilan identifikasiya kilish uchun ishlatiladi .
~IP manzillarni konkret usullar bilan identifikasiya kilish uchun ishlatiladi .
}

Bloknatda yaratilgan satrga bulinishlarni qaysi teglar bilan saqlash mumkin?

{
=< PRE > va < /PRE >
~< BODY > va < /BODY >
~< TITLE > va < /TITLE >
~< HTML > va < /HTML >
}

HTML hujjat sarlovhasi qanday aniqlanadi ?

{
=< HEAD > < TITLE > Sarlovha < /TITLE > < HEAD >
~< HEAD > < HTML > Sarlovha < /TITLE > < HEAD >
~< HEAD > < TITLE > Sarlovha < /HTML > < HEAD >
~< HEAD > < HTML > Sarlovha < /HTML > < HEAD >
}

HTML tilida tuzilgan hujjatning tana qismi qanday teglar orasiga yoziladi?

```
{  
=< Body > va < /Body >  
~< Title > va < /Title >  
~< Head > va < /Head >  
~< Html > va < /Html >  
}
```

Qaysi brauzer ssenariya tili sifatida VBScriptni qullaydi?

```
{  
=Internet Explorer  
~Netscape Navigator  
~TextPad  
~Arachnaphilia  
}
```

Web sahifalar qaysi tilda kodirovka qilinadi ?

```
{  
=HTML tilida .  
~Paskal algoritmik tilida.  
~Beysik algoritmik tilida.  
~C++ tilida .  
}
```

HTML da sarlovhalarni o'rta buyicha tekislash qanday yoziladi?

```
{  
=< P ALIGN= "center" > Sarlovha ! < /P >  
~< D > ALIGN= "center" > Sarlovha ! < /P >  
~< E > ALIGN= "center" > Sarlovha! < /P >  
~< P > ALIGN= "center" > Sarlovha ! < //P >  
}
```

Sarlavha qo'yadigan tegni ko'rsating?

```
{  
=< h1 >  
~< hr >  
~< br >  
~< title >  
}
```

Web-sahifalarda foydalanish uchun mo'ljallangan shrift...

```
{  
=Arial  
~Tahoma  
~Yandex,Google
```

~Verdana
}

CSSni HTML hujjatga bog‘lash usulini ko‘rsating.

```
{
=< head > ..... < link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/ > <
/head >
~< head > ..... < link rel="stylesheet" type=" css/text " href="style.css"/ > < /head >
~< title > ..... < link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/ > < /title >
~< body > ..... < link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/ > < /body >
}
```

Gorizontal chiziq qalinligi qanday aniqlanadi ?

```
{
=< HR WIDTH= “75%” > .
~< HR ALIGN = “75%” >
~< HR WIDTH1= “75%” >
~< HR WIDTH2= “75%” >
}
```

Shriftni bir boskich kattaroq yozish qanday aniqlanadi?

```
{
=< FONT SIZE =”+1” >
~< FONT SIZE =”-1” >
~< FONT SIZE =”++1” >
~< FONT SIZE =”--1” >
}
```

Matndagi lokal gipermurojat qanday aniqlanadi ?

```
{
=< A NAME = “ROMAN” > roman nomi
~< V NAME = “ROMAN” > roman nomi
~< S NAME = “ROMAN” > roman nomi
~< D NAME = “ROMAN” > roman nomi
}
```

HTML da jadvallar qanday aniqlanadi?

```
{
=< TABLE > Tablisa < /TABLE >
~< TABLE > Tablisa < /TABLE >
~< TABLE > Tablisa < TABLE >
~< /TABLE > Tablisa < /TABLE >
}
```

Web sahifada shrift o‘lchamini belgilash uchun qaysi parametrdan foydalaniladi?

```
{  
=Size  
~Font  
~Free  
~Botton  
}
```

Web sahifada necha xil o'lchamdagi shriftlarni ishlatish mumkin?

```
{  
=7xil  
~3xil  
~4xil  
~5xil  
}
```

Internetda WEB-sahifani ko'rish uchun qaysi dastur kerak bo'ladi?

```
{  
=Brauzer  
~Grafik muharriri  
~Matn muharriri  
~Grafik muharriri  
}
```

Elektron pochta manzili to'g'ri yozilgan javobni tanlang?

```
{  
=Samqasi@mail.ru  
~http://www.Samqasi.uz  
~http://www.rambler.ru  
~Samqasi.e-mail.ru  
}
```

Qaysi geografik domen o'zbekiston Respublikasini anglatadi?

```
{  
=uz  
~ru  
~uk  
~ua  
}
```

HTMLdagi hujjat nechta qismdan iborat?

```
{  
=2  
~3  
~4  
~5
```

}

[font] xususiyatining qisqartirilgan variantini tanlang

```
{
=font-style | font-variant | font-weight | font-size | font-family
~font-family| font-variant | font-weight | font-size | font-style
~font-size | font-variant | font-weight | font-style| font-family
~font-style | font-weight| font-size | font-variant | font-family
}
```

CSS bu...

```
{
=ingl. Cascading Style Sheets
~ingl. Cascad System Style
~ingl. Cascading Sheets Style
~ingl. Cascad Style System
}
```

CSS yordamida veb sahifa foniga qizil rang berishni kodini ko'rsating.

```
{
=body {background-color: #FF0000;}
~body {background:red;}
~< body bgcolor=red >
~< body bgcolor="#FF0000" >
}
```

CSSda background-attachment xususiyatining vazifasi

```
{
=fondagi tasvirni fiksirlaydi
~Fonga rasm o'rnatadi
~Fondagi tasvirni qaytaradi
~Fondagi tasvirni joylashuvi
}
```

Matndagi so'zlarni qalin ko'rinishda yozish uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{
=< B >
~< BR >
~< P >
~< I >
}
```

HTMLda bo'sh joy qaysi belgisini ko'rsating.

```
{
=&nbspnbspnbspnbsp;
```

```
~& lt  
~& gt  
~& space  
}
```

```
CSSda matnni tekislash xususiyatini ko'rsating  
{  
=[text-align]  
~[letter-spacing]  
~[text-decoration]  
~[text-transform]  
}
```

```
Shriftlar oilasini ko'rsating  
{  
=sans-serif  
~Arial  
~Times New Roman  
~italic  
}
```

```
HTML-.....  
{  
=dasturlash tili hisoblanmaydi  
~dasturlash tili hisoblanadi  
~rasm chizish dasturi  
~Bloknotning boshqacha nomi  
}
```

```
HTML tilining buyruqlari qanday yoziladi?  
{  
=< va > belgisi orasida  
~(va) belgisi orasida  
~{ va } belgisi orasida  
~Qo'shtirnoq orasiga  
}
```

```
Web-sahifa qaysi dasturda tayyorlanadi?  
{  
=Bloknot  
~Internet Explorer  
~Netscape Navigator  
~Opera  
}
```

HTML tilida web-sahifa qaysi teg bilan boshlanadi?

```
{
=< HTML >
~< \HTML >
~< H1 >
~< \H1 >
}
```

HTML tilida web-sahifa qaysi teg bilan yakunlanadi?

```
{
=< /HTML >
~< HTML >
~< H1 >
~< \H1 >
}
```

Shrifti eng kichik sarlavha pogʻonasi tegini koʻrsating?

```
{
=< H6 >
~< H5 >
~< H2 >
~< H1 >
}
```

Web –sahifada abzasni belgilash uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{
=< P >
~< BR >
~< I >
~< B >
}
```

Matnda yangi satrga oʻtish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

```
{
=< BR >
~< P >
~< I >
~< B >
}
```

Quyidagi sikl ishini tushuntiring? For(i=0;i<=19;i++) {if(i==10) break; document.write("i= "+i+"
")}

```
{
=0 dan 9 gacha bulgan sikl aniqlangan, har bir takrorlanishda I chiqariladi,.Agar u=10 bulsa sikldan chikiladi.
```

~0 dan 10 gacha bulgan sikl aniqlangan, har bir takrorlanishda I chiqariladi,.Agar u=11 bulsa sikldan chikiladi.

~0 dan 11 gacha bulgan sikl aniqlangan, har bir takrorlanishda I chiqariladi,.Agar u=10 bulsa sikldan chikiladi.

~1 dan 9 gacha bulgan sikl aniqlangan, har bir takrorlanishda I chiqariladi,.Agar u=10 bulsa sikldan chikiladi.

}

< UL >< LI > axborot uzlukli < LI > yoki uzluksiz < /UL >- qanday ro'yxat hosil bo'ladi?

{

=Markerli ro'yxat

~Jadval hosil bo'ladi

~Nomerlangan ro'yxat

~barchasi

}

< OL >< LI > Uzlukli < LI > uzluksiz < /OL >- qanday ro'yxat hosil bo'ladi

{

=Nomerlangan ro'yxat

~Jadval hosil bo'ladi

~Markerli ro'yxat

~barchasi

}

< UL TYPE=disk > qanday ko'rinishdagi ro'yxat hosil bo'ladi

{

=Doira

~Kvadrat

~To'rtburchak

~Aylana

}

< UL TYPE=circle > qanday ko'rinishdagi ro'yxat hosil bo'ladi

{

=Aylana

~To'rtburchak

~Kvadrat

~Doir

}

< UL TYPE=square > qanday ko'rinishdagi ro'yxat hosil bo'ladi

{

=Kvadrat

~Aylana

~To‘rtburchak
~Doira
}

Colspan nima?
{
=Ustunni birlashtirish
~Jadvalni bog‘lash
~Satrni birlashtirish
~Jadvallarni birlashtirish
}

Rowspan nima?
{
=Satrni birlashtirish
~Ustunni birlashtirish
~Jadvallarni birlashtirish
~Jadvalni bog‘lash
}

HTMLfa qat'iy probel qaysi kod yordamida qo'yiladi?
{
=& nbsp
~& quot
~& space
~& Lt
}

Matndagi ma'lum so'zlarni tagichiziq ko'rinishda yozish uchun qaysi teg ishlatiladi?
{
=< U >
~< BR >
~< P >
~< I >
}

HTMLda jadvallar qanday aniqlanadi?
{
=< TABLE > Tablisa < /TABLE >
~< TABLE > Tablisa < /TABLE >
~< TABLE > Tablisa < TABLE >
~< /TABLE > Tablisa < /TABLE >
}

< PALIGN="Justify" > tegining vazifasini aniqlang?

```
{
=Abzasni sahifa kengligi bo'yicha tekislaydi
~Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni chapdan tekislaydi
~Abzasni o'rtadan tekislaydi
}
```

< FONT SIZE =7 >TEGI qanday vazifani bajaradi?

```
{
=matn shrifti eng katta o'lchamda chiqadi
~matn 7- pog'onali sarlavhada chiqadi
~foni 7- raqam ostidagi rangda chiqadi
~matni 7- raqam ostidagi rangda chiqadi
}
```

< IMG SRC="Harita.jpg" > tegi qanday vazifani bajaradi?

```
{
=Harita nomli tasvirni web-sahifaga joylashtiradi
~Harita nomli tasvirni Bloknotga joylashtiradi
~Web –sahifada Harita so'zi namoyon bo'ladi
~barchasi to'g'ri
}
```

Matnni rasmni yuqori chegarasi bo'yicha joylashtirish uchun qaysi teg foydalaniladi?

```
{
=Top
~Middle
~Bottom
~SRC
}
```

PHP tilining komandalari qanday ajratiladi?

```
{
='< ?' belgisi yordami bilan
~bo'sh joy belgisi yordamida
~';' belgisi yordami bilan
~'#'belgisi yordami bilan
}
```

Rasmni matn orasida joylashtirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

```
{
=Middle
~Bottom
}
```

```
~Top
~SRC
}
```

WIDTH=50 ,HEIGHT100 teglari qanday vazifani bajaradi?

```
{
=Eni 50 , bo‘yi 100 pikselli rasm joylashadi
~Eni 50,bo‘yi 100 mmli rasm joylashadi
~Eni 100, bo‘yi 50 mmli rasm joylashadi
~Eni 100 , bo‘yi 50 mmli rasm joylashai
}
```

HTMLda qanday xususiyat yordamida chegarani boshqarsa bo‘ladi

```
{
=border
~background
~margin
~outline
}
```

Qaysi teg rasm tepasi va tagidan bo‘sh joy qoldiradi?

```
{
=VSPACE
~WIDTH
~HSPACE
~HEIGHT
}
```

HSPACE=5 nimani anglatadi?

```
{
=Rasimning chap va ong tomonidan kengligi 5 pikselga teng bo‘sh loy qoldiradi
~Rasimning chap va ong tomonidan kengligi 5 pikselga teng bo‘sh loy qoldiradi
~Rasimning chap va ong tomonidan kengligi 5 millimetrga teng bo‘sh loy qoldiradi
~Rasimning chap va ong tomonidan kengligi 5 millimetrga teng bo‘sh loy qoldiradi
}
```

Jadval boshlanishini bildiruvch teg berilgan javobni aniqlang?

```
{
=< TABLE >
~< UL >
~< OL >
~< LI >
}
```

Jadval satrini qanday teg belgilaydi?

```
{  
=< TR >  
~< TD >  
~< OL >  
~< UL >  
}
```

HTMLda qanday xususiyat yordamida orqa fonni boshqarsa bo'ladi

```
{  
=background  
~border  
~margin  
~outline  
}
```

Sarlavhali katakchalar qo'yish uchun qaysi teg ishlatilad?

```
{  
=< TH >  
~< TD >  
~< TR >  
~< Caption >  
}
```

Jadvalga sarlavha qo'yish uchun qaysi teg ishlatilad?

```
{  
=< Caption >  
~< TR >  
~< TD >  
~< TH >  
}
```

WWW qanday ma'no anglatadi?

```
{  
=Xalqaro o'rgimchak to'ri  
~Internet  
~Elektron pochta  
~Adres  
}
```

CSS yordamida veb sahifa foniga qizil rang berish kodini ko'rsating.

```
{  
=body {background-color: #FF0000;}  
~body {background:red;}
```

```
~< body bgcolor=red >  
~< body bgcolor="#FF0000" >  
}
```

Font-style xususiyatining vazifasi?

```
{  
=matn stilini aniqlaydi  
~Matnni shriftini aniqlaydi  
~Tasvir stilini o'rnatadi  
~Matn o'lchamini o'rnatadi  
}
```

Matndagi so'zlarni og'ma ko'rinishda yozish uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{  
=< I >  
~< BR >  
~< P >  
~< B >  
}
```

HTML tilida web sahifaga rasm joylashtirish uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{  
=< IMG >  
~< DL >  
~< UL >  
~< Marquee > va < /Marquee >  
}
```

URL manzil to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping?

```
{  
=http://www.gov.uz  
~http://www$gov.uz  
~http://www#gov.uz  
~http://www@gov.uz  
}
```

Geografik nomlarga berilgan domenlarni ko'rsating?

```
{  
=uz, fr, ru, it, ca  
~com, qov, it, ru, uz  
~cf, au, mie, net  
~to'g'ri javob yo'q  
}
```

Veb sahifaga gorizontal chiziq qo'yadigan teg?

```
{
=< hr >
~< br >
~< p >
~< b >
}
```

HTMLda bo'sh joy qo'yish belgisini ko'rsating.

```
{
=&nbspnbspnbsp;
~&lt;
~&gt;
~&space
}
```

CSSda shrift qalinlig xususiyatini tanlang.

```
{
=font-weight
~font-style
~font-variant
~font-size
}
```

http – bu...

```
{
=Gipermatnni uzatish protokoli
~Internet fazosida yuqori darajali manzil domeni
~Sayt saqlanadigan server nomi
~Haqiqiy IP adresli DNS nom
}
```

Web-sayt va Web-server – bitta tushunchami?

```
{
=Yo'q
~Ha
~Bunday tushunchalar yo'q
~Ikkalasi ham web sahifada saqlanadi
}
```

Razmetkali tillarni ko'rsating?

```
{
=HTML, WML, XML
~JavaScript, HTML, PHP
~ASP, PHP, JSP
~XML, Smil, Perl
```

}

HTMLda shriftlarning ko'rinishini o'zgartirish uchun qanday texnologiyalar mavjud?

```
{
=CSS va < FONT >tegini qo'llash
~CSS
~HTML dagi < FONT >tegi
~BR va HR teglari
}
```

Kliyent tomonidagi ssenariylarni yozish uchun mo'ljallangan tillar...

```
{
=JavaScript i VBScript
~HTML, XML
~Perl, ASP
~PHP, JSP
}
```

Giperhavolaga mo'ljallangan teg bu...

```
{
=< a >
~< title >
~< table >
~< background >
}
```

Sahifa foniga rasm o'rnatadigan tegni ko'rsating?

```
{
=< background >
~< bgcolor >
~< img src >
~< font >
}
```

Bu kod qaysi rangni hosil qiladi #000000 ?

```
{
=Oq
~Qizil
~Qora
~Sariq
}
```

Brauzerlarni ko'rsating?

```
{
```

- =Netscape, Opera
- ~Notepad, Internet Explorer
- ~Mozilla, Dreamweaver
- ~Chrome, Nero

}

HTML tilida tuzilgan hujjatning ta'na qismi qanday teglar orasiga yoziladi?

{

- =< Body > va < /Body >
- ~< Title > va < /Title >
- ~< Head > va < /Head >
- ~< Html > va < /Html >

}

HTML tilida yuguruvchi matnli satrlar tuzish uchun qaysi teglar ishlatiladi?

{

- =< Marquee > va < /Marquee >
- ~< Body > va < /Body >
- ~< Center > va < /Center >
- ~< Head > va < /Head >

}

Grafik fayl nomining kengaytmasi qanday ifodalanishi mumkin?

{

- =psd
- ~exe
- ~Txt
- ~prg

}

Web-sayt nima?

{

- =Web-sahifalar to'plami;
- ~internetdagi adres;
- ~Web sahifadagi matn
- ~Web server

}

Qaysi funksiya yordamida foydalanuvchi matn kiritish oynasi chaqiriladi?

{

- =prompt()
- ~alert()
- ~prompt()
- ~alerts()

}

Jadval ustunini qanday teg belgilaydi?

```
{  
=< TD >  
~< TR >  
~< OL >  
~< UL >  
}
```

Matnni rasmini quyi chegarasi bo'yicha joylashtirish uchun qaysi teg foydalaniladi?

```
{  
=Bottom  
~Middle  
~Top  
~SRC  
}
```

HTMLda qanday xususiyat yordamida matn rangini boshqarsa bo'ladi

```
{  
=color  
~letter-spacing  
~text-decoration  
~text-indent  
}
```

HTML hujjat sarlovhasi qanday aniqlanadi ?

```
{  
=< HEAD > < TITLE > Sarlovha < /TITLE > < /HEAD >  
~< HEAD > < HTML > Sarlovha < /TITLE > < HEAD >  
~< HEAD > < HTML > Sarlovha < /TITLE > < HEAD >  
~< HEAD > < TITLE > Sarlovha < /HTML > < HEAD >  
}
```

Qaysi teg rasmning chap va o'ng tomonidan bo'sh joy qoldiradi

```
{  
=HSPACE  
~WIDTH  
~VSPACE  
~HEIGHT  
}
```

HTMLda “ belgi qaysi kod yordamida o'rnatiladi?

```
{  
=& quot
```


~& Gt
~& copy
~& Amp
}

Forma hosil qilishda tanlash imkoniyati qaysi teg orqali amalga oshiriladi?

{
=Select
~Output
~Out
~Drap
}

Berilgan javoblardan faqat parametr(atribut)lar qatnashgan javobni tanlang.

{
=VALIGN, VALUE, CELLPADDING, HSPACE
~SIZE, COLOR, CELLSPACING, TEXT, HR
~LI, TYPE, BGCOLOR, BACKGROUND, ALIGN
~VALUE, INPUT, B, SIZE, FACE, CAPTION
}

Gipermurojaat qaysi teg orqali amalga oshiriladi?

{
=A
~Href
~Shrift
~P
}

 < A HREF= “#manzil” > matn < /A > Ushbu HTML kodda gipermatnni ko‘rsating.

{
=matn
~manzil
~href
~A
}

Formada ro‘yxat hosil qilishda ishlatiladigan SELECT tegining ro‘yxat elementlari qaysi teg yordamida kiritiladi?

{
=OPTION
~SIZE
~LI
~SELECTED

}

** < A NAME= “manzil” > matn < /A >** Ushbu kodda parametрни ko‘rsating.

```
{
=Name
~matn
~manzil
~A
}
```

** < IMG SRC= “mypic.jpg” > ** Ushbu amal qanday vazifani bajargan?

```
{
=Rasm joylashtirish
~Rasmga gipermurojaat
~Rasmni olib tashlash
~Rasm o‘lchamini kiritish
}
```

Forma hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

```
{
=Form
~Frame
~Input
~Textarea
}
```

Formada savol-javob tashkil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

```
{
=Input
~Output
~Out
~Drap
}
```

Forma hosil qilishda tanlash imkoniyati qaysi teg orqali amalga oshiriladi?

```
{
=Select
~Textarea
~radio
~checkbox
}
```

HTMLda qat'iy probel qaysi kod yordamida qo'yiladi?

```
{
```

```
=&nbspnbsp;
~&quot;
~&space
~&Lt
}
```

HTMLda matnni harakatlantirish tegini ko'rsating?

```
{
=Marquee
~Strike
~Acronym
~Hr
}
```

HTMLda "(qo'shtirnoq) belgi qaysi kod yordamida o'rnatiladi?

```
{
=&quot;
~&Gt
~&copy
~&Amp
}
```

Formada savol-javob hosil qilishda bir necha satrdan iborat javob maydoni hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

```
{
=TEXTAREA
~RADIO
~CHECKBOX
~INPUT
}
```

HTMLda < (kichik) belgisi qaysi kod yordamida o'rnatiladi?

```
{
=&lt;
~&gt;
~&quot;
~&sub
}
```

Quyida berilgan teg va parametrlarni mosligini aniqlang. 1-< P >, 2-< BR >, 3-< FONT >, 4-< BODY >, 5-< TABLE >-teglar a-COLOR, b-TEXT, c-SIZE, d-ALIGN, e-TYPE-parametrlar

```
{
=1-d, 3-c, 4-b, 5-d, 3-a
~1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-d
```

~1-d, 2-d, 3-c, 4-a, 5-b
~1-a, 3-a, 4-b, 5-d, 3-b
}

Web brauzerda <s>ABITURIYENT</s> soʻzini aks ettirish uchun keltirilgan javoblardan qaysi biri toʻgʻri?

{
=Barcha javob toʻgʻri
~< DEL >ABITURIYENT< /DEL >
~< STRIKE >ABITURIYENT< /STRIKE >
~< S >ABITURIYENT< /S >
}

Forma hosil qilishda ishlatiladigan MULTIPLE parametri qaysi teg bilan birga ishlatiladi?

{
=SELECT
~OPTION
~INPUT
~TEXTAREA
}

Formada savol-javob hosil qilishda javoblardan bir nechtasini bir vaqtda tanlash uchun TYPE parametriga qaysi qiymat oʻzlashtiriladi?

{
=CHECKBOX
~RADIO
~VALUE
~INPUT
}

Quyidagi qaysi teg parametriga ega emas?

{
=Toʻgʻri javob yuq
~< P >
~< A >
~< SELECT >
}

Web sahifaga rasm joylashtirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

{
=Img
~Bgcolor
~Bgground
~Color

}

Web sahifaga ro'yxat hosil qilish uchun qaysi teglardan foydalaniladi?

{

=Ul yoki ol

~< h1 > yoki ul

~< hr > yoki ol

~To'g'ri javob yo'q

}

“Circle” qiymati ro'yxat boshiga qanday shakl hosil qiladi?

{

=Aylana

~Doira

~Kvadrat

~Bo'yalgan kvadrat

}

Table tegi qanday vazifani bajaradi?

{

=Web sahifaga jadval kiritadi

~Web sahifaga aylana chiziq hosil qiladi

~Web sahifaga istalgan fon rangini beradi

~To'g'ri javob yo'q

}

Colspan parametrini vazifasi nima?

{

=Ustunni birlashtirish

~Jadvalni bog'lash

~Satrni birlashtirish

~Jadvallarni birlashtirish

}

Rowspan nima?

{

=Satrni birlashtirish

~Ustunni birlashtirish

~Jadvallarni birlashtirish

~Jadvalni bog'lash

}

Web sahifa foniga rasm qaysi tegdan foydalanib joylashtiriladi?

{

=Body

```
~bgcolor  
~Background  
~head  
}
```

HTML tilida berilgan `< IMG SRC="book.gif" align=left hspace=20 vspace=10 >` ketma-ketlikda rasmning yuqori va pastidan necha piksel joy tashlaydi?

```
{  
=10  
~40  
~30  
~20  
}
```

HTML tilidagi Web sahifada ta'riflanadigan atama nomini hosil qilish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< DT >  
~< TD >  
~< DL >  
~< DD >  
}
```

`< TH >` yoki `< TD >` teglarda jadval satrlarini birlashtirish uchun HTML hujjatlarda qanday parametr ishlatiladi?

```
{  
=ROWSPAN  
~CELLPADDING  
~COLSPAN  
~CELLSPACING  
}
```

`< IMG SRC="test.jpg" WIDTH=100 HEIGHT=50 >` HTML hujjat fragmentining web-brauzerda aks ettirilgan natijasini ko'rsating.

```
{  
=test.jpg rasmining haqiqiy o'lchamini hisobga olmagan holda, 100x50 pikseller o'lchamida web sahifaga joylashtiradi  
~test.jpg rasm atrofida chapdan, o'ngdan, yuqori va pastki qismidan 100 piksel o'lchamda bo'sh joy qoldirib web sahifaga joylashtiradi  
~test.jpg rasmining haqiqiy o'lchamini hisobga olmagan holda, 50x50 pikseller o'lchamida web sahifaga joylashtiradi  
~test.jpg rasm atrofida ko'rsatigan o'lchamlarda ramka hosil qilib web sahifaga joylashtiradi  
}
```

HTML tilida markerlangan ro'yxatlarni berish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{
=< ul >...< /ul >
~< ol >...< /ol >
~< tr >...< /tr >
~< tt >...< /tt >
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda HEIGHT parametrining vazifasi?

```
{
=Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning balandligini piksellarda tanlaydi
~Rasmning tepasi va tagidan bo'sh joy qoldiradi
~Rasmning chap va o'ng tomonidan bo'sh joy qoldiradi
~Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning kengligini piksellarda tanlaydi
}
```

Rasm joylashtirish tegi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni tanlang.

```
{
=< img src="fayl nomi" >
~< a href="fayl nomi" >
~< frame src="fayl nomi" >
~< img scr="fayl nomi" >
}
```

Qanday teg yordamida HTML hujjatning tanasi aks ettiriladi?

```
{
=< BODY >...< /BODY >
~< HEAD >...< /HEAD >
~< HTML >...< /HTML >
~< TITLE >...< /TITLE >
}
```

HTML hujjat tilida 6 ta ustun va 5 ta satrdan iborat jadval tuzishda nechta < tr > va < td > teglardan foydalaniladi?

```
{
=5 ta < tr >, 30 ta < td >
~5 ta < tr >, 6 ta < td >
~6 ta < tr >, 5 ta < td >
~6 ta < tr >, 30 ta < td >
}
```

HTML tegida tartiblangan ro'yxatlarni berish uchun qanday teglar ishlatiladi?

```
{
=< ol >...< /ol >
~< ul >...< /ul >
```

```
~< tr >..  
~< tt >...< /tt >  
}
```

HTML tilida jadvalning ichki chizilari qalinligini belgilash uchun qaysi parametr qo'llaniladi?

```
{  
=CELLSPACING  
~VALIGN  
~CELLPADDING  
~CAPTION  
}
```

HTML- hujjatda matnni qalin shrift ko'rinishida yozish uchun uni qaysi HTML teglar orasiga olish zarur?

```
{  
=< strong >...< /strong >  
~< Em >...< /Em >  
~< i >...< /i >  
~< u >...< /u >  
}
```

HTML tilidagi Web sahifada ta'riflash bayonini hosil qilish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< DD >  
~< DT >  
~< TD >  
~< DL >  
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda qo'llaniladigan ALIGN parametrining MIDDLE qiymati rasmni qanday tekislaydi?

```
{  
=Rasmning o'rtasi joriy satrning tagiga tekislanadi  
~Rasmning quyi chegarasi joriy satrning tagchizig'iga tekislanadi  
~Rasmning quyi chegarasi joriy satrning tagiga tekislanadi  
~Rasmning o'rtasi joriy satrning o'rtasiga tekislanadi  
}
```

HTML tilidagi jadvaldagi ustunlarni birlashtirish uchun < TH > tegida qanday parametr qo'llaniladi?

```
{  
=COLSPAN  
~ROWSPAN
```



```
~CELLSPACING
~CELLPADDING
}
```

HTML tilidagi Web sahifada ta'riflash ro'yxatini hosil qilish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{
=< DL >
~< DT >
~< TD >
~< DD >
}
```

Web sahifada rasm joylashtirishda HSPACE parametrining vazifasi?

```
{
=Rasmning chap va o'ng tomonidan bo'sh joy qoldiradi
~Rasmning tepasi va tagidan bo'sh joy qoldiradi
~Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning balandligini piksellarda tanlaydi
~Web sahifaga joylashtiriladigan rasmning kengligini piksellarda tanlaydi
}
```

HTML tilida rasmning chap va o'ng tomonida 25 piksel, yuqori va pastidan 35 piksel joy tashlash uchun qaysi parametrlar qo'llaniladi?

```
{
=HSPACE=25 VSPACE=35
~HSPACE=35 VSPACE=25
~HEIGHT=25 WIDTH=35
~HEIGHT=35 WIDTH=25
}
```

HTML tilida ro'yxat elementlarini belgilash uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{
=< LI >
~< UL >
~< DL >
~< OL >
}
```

HTML tilida markerlangan va tartiblanmagan ro'yxat hosil qilish uchun mos ravishda qanday teglar qo'llaniladi?

```
{
=< UL > va < UL >
~< UL > va < OL >
~< DL > va < UL >
~< OL > va < UL >
```

```
}
```

HTML tilidagi Web sahifada jadval satrini kiritish uchun qanday teg ishlatiladi?

```
{  
=< TR >  
~< TD >  
~< TH >  
~< COLSPAN >  
}
```

CSSdan foydalanish ... yildan boshlangan va hozirda ... standartidan foydalanilmoqda.

```
{  
=1996, CSS3  
~1997, CSS3  
~1996, CSS4  
~1997, CSS2  
}
```

CSSda selektorni ko'rsating

```
{  
=tr  
~color  
~size  
~fixed  
}
```

CSSda selektorni ko'rsating

```
{  
=p  
~background  
~size  
~repeat  
}
```

CSSda xossani ko'rsating

```
{  
=color  
~hr  
~fixed  
~p  
}
```

CSSda xossani ko'rsating

```
{
```

```
=background-attachment  
~repeat  
~table  
~fixed  
}
```

CSSda xossani ko'rsating

```
{  
=font-size  
~blue  
~no-repeat  
~fixed  
}
```

CSSda qiymatni ko'rsating

```
{  
=fixed  
~font-size  
~b  
~background-color  
}
```

CSSda qiymatni ko'rsating

```
{  
=bold  
~font-style  
~text-align  
~a  
}
```

CSSni HTMLga bog'lashning necha xil usuli bor?

```
{  
=3  
~4  
~5  
~2  
}
```

CSS da background-position xossasining vazifasi nima?

```
{  
=tasvirning joylashuvini belgilaydi  
~tasvirning takrorlanishini belgilaydi  
~tasvirning o'lchamini belgilaydi  
~tasvirning manzilini belgilaydi  
}
```

CSSda fondagi tasvirni bloklash uchun qaysi xossa ishlatiladi?

```
{  
=background-attachment  
~background-repeat  
~background-image  
~background-position  
}
```

CSS da background-attachment xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=scroll  
~no-repeat  
~url  
~repeat-x  
}
```

CSS da background-attachment xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=fixed  
~italic  
~bold  
~6px  
}
```

CSSda shrift qalinligi qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?

```
{  
=font-weight  
~font-family  
~font-style  
~font-size  
}
```

Matndagi ma'lum so'zlarni tag chiziq ko'rinishda yozish uchun qaysi teg ishlatiladi?

```
{  
=< U >  
~< BR >  
~< P >  
~< I >  
}
```

< P ALIGN="Left" > tegining vazifasini aniqlang?

```
{  
=Abzasni chapdan tekislaydi
```

~Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni o'rtadan tekislaydi
~Abzasni sahifa kangligi bo'yicha tekislaydi
}

< PALIGN="Right" > tegining vazifasini aniqlang?
{
=Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni chapdan tekislaydi
~Abzasni o'rtadan tekislaydi
~Abzasni sahifa kangligi bo'yicha tekislaydi
}

< PALIGN="Center" > tegining vazifasini aniqlang?
{
=Abzasni o'rtadan tekislaydi
~Abzasni o'ngdan tekislaydi
~Abzasni chapdan tekislaydi
~Abzasni sahifa kangligi bo'yicha tekislaydi
}

< IMG SRC="Xarita.jpg" > tegi qanday vazifani bajaradi?
{
=Xarita nomli tasvirni web-sahifaga joylashtiradi
~Xarita nomli tasvirni Bloknotga joylashtiradi
~Web –sahifada Xarita so'zi namoyon bo'ladi
~barchasi to'g'ri
}

CSSda matnni chekinishi qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?
{
=text-indent
~text-align
~text-decoration
~letter-spacing
}

CSSda matnni tekislash qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?
{
=text-align
~text-decoration
~letter-transform
~text-indent
}

CSS da text-decoration xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=line-through  
~right  
~30px  
~justify  
}
```

CSS da letter-spacing xossasining vazifasi nima?

```
{  
=harflar orasidagi masofani o'zgartiradi  
~matnni chekinishi belgilaydi  
~matnni dekoratsiyasini belgilaydi  
~harflarni o'lchamini o'zgartiradi  
}
```

CSS da text-transform xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=capitalize  
~right  
~fixed  
~30px  
}
```

CSS da psevdoklassni ko'rsating

```
{  
=link  
~a  
~overline  
~color  
}
```

CSSda qaysi psevdoklass foydalanuvchi murojaat qilgandan keying holatni ifodalaydi?

```
{  
=visited  
~active  
~hover  
~link  
}
```

CSSda qaysi psevdoklass sichqoncha ko'rsatkichi yo'naltirilgandagi holatni ifodalaydi?

```
{  
=hover
```

```
~visited  
~active  
~link  
}
```

CSS da id yaratish uchun qaysi maxsus belgidan foydalaniladi?

```
{  
=#  
~$  
~&  
~!  
}
```

CSSda matnni chekinishi qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?

```
{  
=text-indent  
~text-align  
~text-decoration  
~letter-spacing  
}
```

CSSda matnni tekislash qaysi xossa orqali o'zgartiriladi?

```
{  
=text-align  
~text-decoration  
~letter-transform  
~text-indent  
}
```

CSS da text-decoration xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=line-through  
~right  
~30px  
~justify  
}
```

CSS da letter-spacing xossasining vazifasi nima?

```
{  
=harflar orasidagi masofani o'zgartiradi  
~matnni chekinishi belgilaydi  
~matnni dekoratsiyasini belgilaydi  
~harflarni o'lchamini o'zgartiradi  
}
```

CSS da text-transform xossasining qiymatini ko'rsating.

```
{  
=capitalize  
~right  
~fixed  
~30px  
}
```

CSS da psevdoklassni ko'rsating

```
{  
=link  
~a  
~overline  
~color  
}
```

CSSda qaysi psevdoklass foydalanuvchi murojaat qilgandan keying holatni ifodalaydi?

```
{  
=visited  
~active  
~hover  
~link  
}
```

CSSda qaysi psevdoklass sichqoncha ko'rsatkichi yo'naltirilgandagi holatni ifodalaydi?

```
{  
=hover  
~visited  
~active  
~link  
}
```

CSS da id yaratish uchun qaysi maxsus belgidan foydalaniladi?

```
{  
=#  
~$  
~&  
~!  
}
```

Java Scriptda ma'lumotlar tipi necha xil bo'ladi?

```
{  
=6
```



```
~5  
~7  
~4  
}
```

Java Scriptda operatorlar tipi nechaga bo‘linadi?

```
{  
=7  
~8  
~6  
~5  
}
```

Java Scriptda unar operatorni ko‘rsating.

```
{  
=!  
~%  
~*  
~/  
}
```

Java Scriptda unar operatorni ko‘rsating.

```
{  
=++  
~%  
~-  
~+  
}
```

Java Scriptda binar operatorni ko‘rsating.

```
{  
=%  
~++  
~--  
~!  
}
```

Java Scriptda binar operatorni ko‘rsating.

```
{  
=*  
~++  
~--  
~!  
}
```

Java Scriptda alohida bitlar bilan ishlash operatorini ko'rsating.

```
{  
=&  
~++  
~%  
~!  
}
```

Java Scriptda alohida bitlar bilan ishlash operatorini ko'rsating.

```
{  
=^  
~!  
~%  
~--  
}
```

Java Scriptda natijani chiqarish operatorini ko'rsating.

```
{  
=document.write  
~document.trace  
~cout  
~write  
}
```

Java Scriptda o'zgaruvchilar necha turga bo'linadi

```
{  
=2  
~3  
~4  
~5  
}
```

Ushbu scriptning natijasini ko'rsating. < body > < p > < script
type="text/javascript" > for (var i = 0; i <= 100; ++i) { document.write("Hello,
world! "); } < /script > < /p > < /body >

```
{  
=Hello, world! 101 marta chiqadi  
~Hello, world! 100 marta chiqadi  
~Hello, world! 99 marta chiqadi  
~Hello, world! 1 marta chiqadi  
}
```

Java Scriptda darchali xabar chiqaradigan funksiyani ko'rsating.

```
{  
=confirm
```

```
~document.write  
~prompt  
~cout  
}
```

Qaysi funksiya java scriptda ma'lumot kiritish uchun darcha hosil qiladi

```
{  
=Prompt  
~confirm  
~alert  
~document.write  
}
```

Java Scriptda o'zlashtirish operatorini ko'rsating

```
{  
= " = "  
~ " := "  
~ " == "  
~ " <> "  
}
```

Java Scriptda 8 lik sanoq sitemadagi son qanday ko'rinishda yoziladi

```
{  
=075  
~0x75  
~8.75  
~75.8  
}
```

Java Scriptda 16 lik sanoq sitemadagi son qanday ko'rinishda yoziladi

```
{  
=0x75  
~075  
~16.75  
~75.16  
}
```

Ushbu scriptning ishlashi natijasida k o'zgaruvchining qiymati necha bo'ladi?

```
a=12; a+=5; k:= a % 3;
```

```
{  
=2  
~3  
~1  
~0  
}
```

Quyidagi funksiyalardan qaysi biri Java Scriptda noto'g'ri yozilgan?

```
{  
=Flor  
~Log  
~Ceil  
~pow  
}
```

Ushbu scriptning ishlashi natijasida k o'zgaruvchining qiymati necha bo'ladi?

```
a=2; b=5; k:= pow(a,b);
```

```
{  
=32  
~25  
~10  
~4  
}
```

Java Scriptda Math sinfining konstantasini ko'rsating.

```
{  
=SQRT1_2  
~Exp  
~atan2  
~random  
}
```

Qaysi javobda Java Scriptda shart operatori ko'rsatilmagan?

```
{  
=To'g'ri javob yuq  
~if  
~else  
~Switch  
}
```

Qaysi javobda Java Scriptda sikl operatori ko'rsatilmagan?

```
{  
=Switch  
~while  
~for  
~do... while  
}
```

PHPni kim yaratgan?

```
{  
=Rasmus Lerdorf
```

~Niklaus Virt
~Bill Geyts
~Tim Bernres Li
}

PHP dastlab qachon yaratilgan?

{
=1994 yil
~1995 yil
~1996 yil
~1997 yil
}

PHP 7 qachon yaratildi?

{
=2014
~2015
~2010
~2018
}

Qaysi til serverda bajariladi?

{
=PHP
~Java Script
~HTML
~Paskal
}

PHPda chiqarish funksiyasi qaysi?

{
=echo
~write
~cout
~open
}

PHP kod qaysi belgi bilan boshlanadi?

{
=?
~*
~&
~#
}

PHPda ko‘p satrli izoh qaysi belgilar yordamida joylashtiriladi?

```
{  
=/* izoh */  
~// izoh //  
~/ izoh /  
~? Izoh ?  
}
```

PHPda operator tugallanganligini bildirish uchun qaysi belgi ishlatiladi?

```
{  
=;  
~:  
~/  
~>  
}
```

PHPda hamma o‘zgaruvchilar oldidan qaysi belgi yozilishi shart?

```
{  
=$  
~&  
~%  
~#  
}
```

PHPda o‘zgaruvchilarni nomi nimadan boshlanishi mumkin emas?

```
{  
=raqam  
~bosh lotin harfidan  
~kichik lotin harfidan  
~ostki chiziq(_) belgisidan  
}
```

PHPda o‘zgaruvchi nomida nimadan foydalanib bulmaydi?

```
{  
=probel  
~lotin harfi  
~ostki chiziq belgisi  
~raqam  
}
```

PHPda inkrement amalini ko‘rsating?

```
{  
=++  
~--  
~%
```

```
~*  
}
```

PHPda dekrement amalini ko'rsating?

```
{  
=--  
~++  
~%  
~*  
}
```

PHPda o'zgarmlar qaysi kalit so'z orqali e'lon qilinadi?

```
{  
=define  
~const  
~var  
~let  
}
```

PHPda berilganlardan qaysi biri ma'lumot toifasiga kirmaydi?

```
{  
=real  
~integer  
~string  
~array  
}
```

PHPda butun sonli o'zgaruvchilar qaysi kalit so'z orqali e'lon qilinadi?

```
{  
=integer  
~float  
~array  
~string  
}
```

PHPda haqiqiy sonli o'zgaruvchilar qaysi kalit so'z orqali e'lon qilinadi?

```
{  
=float  
~integer  
~array  
~string  
}
```

PHPda floor funksiyasining vazifasi?

```
{
```

=argumentdan kichik butun son qaytaradi
~argumentdan katta butun son qaytaradi
~sonning absolyut qiymatini qaytaradi
~ildiz chiqaradi
}

PHPda ciel funksiyasining vazifasi?

{
=argumentdan katta butun son qaytaradi
~argumentdan kichik butun son qaytaradi
~sonning absolyut qiymatini qaytaradi
~ildiz chiqaradi
}

PHPda rand funksiyasining vazifasi?

{
=tasodifiy son qaytaradi
~sonni yaxlitlaydi
~sonning absolyut qiymatini qaytaradi
~ildiz chiqaradi
}

PHPda round funksiyasining vazifasi?

{
=sonni yaxlitlaydi
~tasodifiy son qaytaradi
~sonning absolyut qiymatini qaytaradi
~ildiz chiqaradi
}

PHPda shart operatorini ko'rsating?

{
=if
~for
~while
~switch
}

PHPda shart operatorida ishlatiladigan mantiqiy inkor amalini ko'rsating?

{
=!
~&&
~//
~||
}

PHPda shart operatorida ishlatiladigan mantiqiy ko‘paytirish amalini ko‘rsating?

```
{  
=&&  
~!  
~||  
~//  
}
```

PHPda shart operatorida ishlatiladigan mantiqiy qo‘shish amalini ko‘rsating?

```
{  
=||  
~!  
~&&  
~//  
}
```

PHPda tanlash operatorini ko‘rsating?

```
{  
=switch  
~for  
~while  
~if  
}
```

Berilgan operatorlardan qaysi biri PHPda takrorlash operatori hisoblanmaydi?

```
{  
=switch  
~for  
~do...while  
~foreach  
}
```

PHPda takrorlashni tugatish uchun qaysi funksiya ishlatiladi?

```
{  
=break  
~stop  
~post  
~get  
}
```

PHPda takrorlash operatorida takrorlash parametrining keying qiymatini qabul qilish uchun qaysi funksiya ishlatiladi?

```
{  
=continue
```

```
~break  
~post  
~get  
}
```

Web sahifalarda ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni chaqirish uchun qaysi so'rovlar tili ishlatiladi?

```
{  
=MySQL  
~PHP  
~Java Script  
~HTML  
}
```

MySQL server bilan bog'lanish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

```
{  
=mysql_connect  
~mysql_select_db  
~mysql_select  
~mysql_db  
}
```

Ma'lumotlar bazasini tanlash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

```
{  
=mysql_select_db  
~mysql_connect  
~mysql_select  
~mysql_db  
}
```

MySQL server bilan bog'lanish uchun to'g'ri yozilgan konstruksiyani ko'rsating

```
{  
=mysql_connect("server", "foydalanuvchi", "parol")  
~mysql_connect("foydalanuvchi", "server", "parol")  
~mysql_connect("parol", "foydalanuvchi", "server")  
~mysql_connect("foydalanuvchi", "parol", "server")  
}
```

Ma'lumotlar bazasini tanlash uchun to'g'ri yozilgan konstruksiyani ko'rsating

```
{  
=mysql_select_db("Mb nomi", "identifikator")  
~mysql_select_db("identifikator", "Mb nomi")  
~mysql_select_db("parol", "foydalanuvchi")  
~mysql_select_db("foydalanuvchi", "parol")  
}
```

MySQL da berilgan 'select * from sam where nomer="2" ' konstruksiyada sam so'zi nimaning nomi?

```
{  
=jadval  
~Ma'lumotlar bazasi  
~yozuv  
~maydon  
}
```

MySQLda Mbgga ma'lumot qushish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

```
{  
=Insert  
~Select  
~Delete  
~where  
}
```

MySQLda Mbdagi ma'lumotni yangilash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

```
{  
=Update  
~Select  
~Delete  
~Insert  
}
```

MySQLda Mbdagi ma'lumotni o'chirish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

```
{  
=Delete  
~Select  
~Update  
~Insert  
}
```

Quyidagi berilgan MySQL kodida MB foydalanuvchisi nomini ko'rsating.

```
$mb=mysql_connect('localhost', 'tatusf', 'web');
```

```
{  
=tatusf  
~web  
~localhost  
~$mb  
}
```

Эксперт комиссияси раиси:

АТТ кафедраси мудири:

Фан буйича эксперт:

Бобобекова Х.

Рахманов Х.Э.

Жумаев С.