1. CSS da rang qiymatini HSL rang modelida berishda Hue ning oʻzi qancha rang darajalarini qabil qiladi?
■ 0 dan 254 oraligʻda
2. Quyidagi misolning natijasi brauzerda nechchi chiqadi?
html <html> <body> <h2>JavaScript da funksiyalar</h2></body></html>
<pre><pre><pre><pre>da funksiyatar </pre></pre></pre></pre>
<pre>var x = function (a, b) {return a * b}; document.getElementById("demo").innerHTML = x(9, 7); </pre>
✓ 63
3. Hozirgi kunda Youtube video-xostingi foydalanuvchilarga videolarni ulashishda qaysi teg yordamida joylashtirishni taklif etadi?
✓ iframe
4. FTP-serverda joylashgan faylga havola tuzganda qanday koʻrinishda yoziladi?
✓ 'FTP://'
5. <ul style="list-style-type:square"> matni nimani ifodalaydi?
✓ Teg kvadrat shaklidagi ro'yxat hosil qiladi
6. Qaysi teglar matnni formatlash teglari hisoblanadi?
✓ small, I, B, U
7. Rasmlar bilan ishlash teglarini qaysi javobda berilgan?

8. H7	ML teglar necha xil boʻladi?
✓ .	luft, toq, maxsus teglar
٥ ٥٠	widagi misolni natijasini haruazorda koʻrganimizda ganday jayoh gaytaradi?
a. Qi	ıyidagi misolni natijasini baruazerda koʻrganimizda qanday javob qaytaradi?
<scri< td=""><td>·</td></scri<>	·
	tion myFunction() {
	tr = "HELLO WORLD";
	es = str.charAt(4)
docu	ıment.getElementById("demo").innerHTML = res;
} <td>rint></td>	rint>
<td>ipt^c</td>	ipt ^c
~ (
10. H	Iavola toʻgʻri koʻrsatilgan qatorni toping.
~ <	a href="http://tuit.uz">havola
11. N	lechanchi yildan boshlab Youtube da <object> va <embed/> da vidoe joylashtirish</object>
	or qilindi?
x 2	017
12. J	advalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiyma
beris	sh kerak?
~ (
13. 🤇	aysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?
✓ <	rinput>
14. H	ITML formada qiymatni yashirin tarzda yuborish uchun qaysi elementdan

✓ hidden
15. Qaysi teg hujjatning stilini ifodalash uchun ishlatiladi?
✓ style
16. HTML5 da video bilan ishlash teglari qaysi javobda keltirilgan?
<video>, <source/>, <href></href></video>
17. HTMLda select tegining ma'nosi nima?
✓ Variantlar (dropdown) roʻyxati
18. tegining majburiy atributini toping
✓ src
19. INPUT tegining TYPE atributi qabul qilmaydigan qiymatni toping
✓ top
20. HTML5 da JavaScript API ga nimalar kiradi?
✔ HTML Geolocation, HTML Drag and Drop, HTML Local Storage
21. Variantda berilgan misollardan chegaraga rang berish javobini toping?
✓ <h1 style="border: 4px solid red;">Hello World</h1>
22. CSS da 2 oʻlchovli transformatsiyadan foydalanayotganda rotate(angle) funksiya ishlatilganda qanday aylantirish amalga oshiriladi?
✓ ma`lum burchak asosida 2 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
23. <mark> tegining vazifasi nima?</mark>
★ Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash

- 24. Quyidagi misol natijasi brauzerda chiqqanda sichqoncha matn ustiga olib borganda qanday rangda boʻladi? <body> <h1 onmouseover="style.color='red'" onmouseout="style.color='black'"> Mouse over this text</h1> </body>
- ✓ qizil rangda
- 25. HTML5 da kiritish elementining majburiyligini qaysi atribut orqali belgilanadi?
- ✓ required

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	JABBOROV ABDURAXIM ABDURAXMON OʻGʻLI
Guruh	214-19 Klo'
Boshlandi	25.06.2021 11:00
Tugadi	25.06.2021 11:19
To'g'ri	20
Foiz	80.0

1. <mark> tegining vazifasi nima?</mark>
✓ Matnni ajratilgan shaklda aniqlash
2. HSL rang modelida saturation nimani ifodalaydi ?
✓ toʻyinganligini
3. HTML5 da kiritish elementining majburiyligini qaysi atribut orqali belgilanadi?
✓ required
4. Web 3.0 ning rivojlanish davrini toping?
✓ 2010-2020 yy.
5. tegining majburiy atributini toping
✓ src
✓ src 6. Hosting bu
6. Hosting bu
6. Hosting bu ✓ ma'lumotlarni qayta ishlash markazida oʻrnatilgan kompyuter (server)da ajratilgan joy hisoblanadi.
 6. Hosting bu ✓ ma'lumotlarni qayta ishlash markazida oʻrnatilgan kompyuter (server)da ajratilgan joy hisoblanadi. 7. Variantda berilgan misollardan chegaraga rang berish javobini toping?
 6. Hosting bu ✓ ma'lumotlarni qayta ishlash markazida oʻrnatilgan kompyuter (server)da ajratilgan joy hisoblanadi. 7. Variantda berilgan misollardan chegaraga rang berish javobini toping? ✓ <h1 style="border: 4px solid red;">Hello World</h1>
 6. Hosting bu ✓ ma'lumotlarni qayta ishlash markazida oʻrnatilgan kompyuter (server)da ajratilgan joy hisoblanadi. 7. Variantda berilgan misollardan chegaraga rang berish javobini toping? ✓ <h1 style="border: 4px solid red;">Hello World</h1> 8. HTML 5 da kengaytirilgan vektor grafikasini chizish uchun qaysi tegdan foydalanadi?

10.	HTML5	da audio	bilan isl	hlash teg	lari qaysi	ijavobda	keltirilgan?

- ✓ <audio>, <embed>, <source>
- 11. Formada parol kiritish kerak boʻlsa qaysi kiritish elementidan foydalanishga toʻgʻri keladi?
- ✓ password
- 12. <!DOCTYPE html> nimani ifodalaydi?
- ✔ Hujjatning HTML5 da ekanligini ifodalaydi
- 13. WWW ning asoschisi kim?
- ✓ Tim Berners-Lee
- 14. Quyidagi misol natijasini brauzerda koʻrganimizda nechchi javob qaytadi

```
<script> function myFunction() {
  var str = "Salom Xurmatli talabalar!!!";
  var n = str.length; document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>
```

- **✓** 27
- 15. HTML teglar necha xil boʻladi?
- ✓ Juft, toq, maxsus teglar
- 16. Web-sayt nima?
- ✔ Aniq maqsad asosida mantiqiy bogʻlangan web-sahifalar birlashmasi.
- 17. Javascriptda munosabat operatorlari berilgan javobni koʻrsating?

- **✓** >,>=,<,<=,==,!=
- 18. HTML5 da qanday tipdagi video fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin?
- ✓ mp4, ogg, webm
- 19. PHP da massivlar bilan ishlaganda array_merge() vazifasi
- ✓ bir nechta massivni birlashtirish
- 20. CSS da 3 o'lchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?
- ✓ 3 oʻlchovli elementlarning pastki joylashuvini belgilaydi
- 21. Jadval ustunlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?
- ✓ colspan
- 22. AngularJS ning 1.0 versiyasi nechanchi yilda chiqarilgan?
- ✓ 2012 yilda
- 23. INPUT tegining TYPE atributi qabul qilmaydigan qiymatni toping
- **✓** top
- 24. Juft bo'lmagan teglar qaysi javobda keltirilgan?
- ✓ <hr>,

- 25. WWW komponentlari toʻgʻri berilgan javobni koʻrsating?
- ✔ Dasturiy va texnik vositalar, HTML, HTTP, URI/URL

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	BAKIROV GʻULOMJON TOʻYCHIBOY OʻGʻLI
Guruh	215-19 ATSo'
Boshlandi	25.06.2021 11:00
Tugadi	25.06.2021 11:22
To'g'ri	25
Foiz	100.0

- 1. Qaysi teg formada ma'lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?
- ★ <input type="password"> atributi bilan
- 2. <hr> tegi nimani ifodalaydi?
- ✓ Gorizontal chiziq chizish
- 3. Quyidagi misol natijasini brauzerda koʻrganimizda nechchi javob qaytadi

```
<script> function myFunction() {
var str = "Salom Xurmatli talabalar!!!";
var n = str.length; document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>
```

- **✓** 27
- 4. Qaysi javobda backend frameworklar keltirilgan?
- ✓ YII, Codeigniter
- 5. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?
 - <input>
- 6. Quyidagi misolning natijasi brauzerda nechchi chiqadi?

•	~~
	h 4

7	۱۸/	lah	-sa	hi	fa	hı		
1	w	en	-รล	nı	та	nı	1	

- ✓ Yagona adresga ega boʻlgan, brauzer yordamida ochish va koʻrish imkoniyatiga ega boʻlgan hujjatdir
- 8. HTML5 da audio bilan ishlash atributlari qaysi javobda keltirilgan?
- ✓ controls, src, autoplay
- 9. Qaysi element yordamida formada berilgan bir nechta roʻyxat ichidan birini tanlash amalga oshiriladi?
- ✓ <select>
- 10. CSS da rotate3d(x,y,z,angle) bu ...
- ✓ Ma`lum burchak asosida 3 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
- 11. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?
- **✓** 0
- 12. HTML da shrift oʻlchamini oʻzgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?
- ✓ <small>
- 13. matni nimani ifodalaydi?
- ✓ Teg kvadrat shaklidagi ro'yxat hosil qiladi
- 14. HSL rang modelidan foydalanayotganda Hue ga 120 qiymat berilsa qanday rang hosil boʻladi?
- ✓ yashil rang hosil boʻladi

- 15. tegi nimani ifodalaydi?
- ✓ Tartiblanmagan roʻyxat
- 16. Mualliflik belgisini koʻrsatish uchun qaysi maxsus tegdan foydalaniladi?
- **✓** ©
- 17. Web 2.0 ning rivojlanish davrini toping?
- **✓** 2000-2010 yy.
- 18. HTML 5 audio bilan ishlaganda controls ning vazifasi nima?
- ✓ brauzerda ovozli faylni boshqarish (ishga tushurish, pauza, ovoz)ni qoʻshib beradi.
- 19. HSL rang modeli kengaytmasini toʻgʻri berilgan javobni toping?
- ✓ hsl(hue, saturation, lightness)
- 20. HTMLdagi ® belgisining ma'nosi nima?
- ✔ Roʻyxatdan oʻtganlik belgisi
- 21. AngularJS da ng-app: ning vazifasi
- ✓ AngularJS va HTML ni bogʻlaydi
- 22. Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?
- ✓ 2020-2030 yy.
- 23. Quyidagi misol natijasi brauzerda chiqqanda sichqoncha matn ustiga olib borganda qanday rangda boʻladi? <body> <h1 onmouseover="style.color='red'" onmouseout="style.color='black'"> Mouse over this text</h1> </body>
- ✓ qizil rangda

24. PHP da massivlar bilan ishlaganda array_merge() vazifasi


✓ bir nechta massivni birlashtirish

25. Web-sayt nima?

✔ Aniq maqsad asosida mantiqiy bog'langan web-sahifalar birlashmasi.

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	DAVRONOVA MARJONA IKROM QIZI
Guruh	214-19 KIo'
Boshlandi	25.06.2021 11:00
Tugadi	25.06.2021 11:22
To'g'ri	24
Foiz	96.0

1. Sarlavha teglari <h1> dan nechchigacha davom etadi?</h1>
✓ <h1> dan <h6> gacha</h6></h1>
2. HTMLda select tegining ma'nosi nima?
✓ Variantlar (dropdown) roʻyxati
3. <ol type="I"> matni nimani ifodalaydi?
✓ Teg I., II., IV. va h.k koʻrinishidagi roʻyxatni hosil qiladi
4. CSS da 2 oʻlchovli transformatsiyadan foydalanayotganda rotate(angle) funksiya ishlatilganda qanday aylantirish amalga oshiriladi?
✓ ma`lum burchak asosida 2 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
5. CSS da animation-delay hususiyati vazifasi berilgan javobni toping?
✓ Animatsiya boshlanishining kechikishini belgilaydi
6. HTML 5 audio bilan ishlaganda controls ning vazifasi nima?
✓ brauzerda ovozli faylni boshqarish (ishga tushurish, pauza, ovoz)ni qoʻshib beradi.
7. HTML5 da qanday tipdagi audio fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin?
✓ mp3, ogg, wav



14. Quyidagi misolda placeholder ning vazifasi nima?
html
<html lang="en"></html>
<head></head>
<title>HTML5 Search Input Type</title>
<body></body>
<form></form>
<label for="mysearch">Search Website:</label>
<input id="mysearch" placeholder="Type something" type="search"/>
✓ siz yacheyka ichiga nimadur yozmagunizcha Type something yozuvi koʻrinib turadi
15. <mark> tegining vazifasi nima?</mark>
✓ Matnni ajratilgan shaklda aniqlash
16. JQuery da \$(this) vazifasi?
✓ Joriy HTML elemenetini tanlaydi
17. Qaysi javobda frontend frameworklar keltirilgan?
✓ Bootstrap, Metro UI
18. html nimani ifodalaydi?

✓ Hujjatning HTML5 da ekanligini ifodalaydi
19. Jadval hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?
✓
20. PHP da fayl kengaytmasi qanday boʻlishi lozim?
✓ php
21. Rasmlar bilan ishlash teglarini qaysi javobda berilgan?
✓ Img, map, area, picture
✓ Img, map, area, picture 22. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?
22. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?
22. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?
22. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?

23. Quyidagi misolning natijasi brauzerda nechchi chiqadi? <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript da funksiyalar</h2> <script> var x = function (a, b) {return a * b}; document.getElementById("demo").innerHTML = x(9, 7); </script> </body> </html> **✓** 63 24. WWW ning asoschisi kim? ✓ Tim Berners-Lee 25. Rasm ramkasi kengligini qaysi atribut orqali beriladi? **✓** border **Imtihon** 2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316 **Talaba** ABDUSAMATOV SHOHZOD DONIYOR O'G'LI Guruh 714-19 AXo' Boshlandi 25.06.2021 11:00

Tugadi	25.06.2021 11:17
To'g'ri	24
Foiz	96.0

Dastur versiyasi 0.6.5 / **Yadro** 2.0.42.1 / **Sana** 25.06.2021 11:17:10

1. HTMLdagi ® belgisining ma'nosi nima?
✓ Roʻyxatdan oʻtganlik belgisi
2. TCP/IP protokoli bu
ズ joʻnatilgan axborot yoki xabar foydalanuvchi tasdiqlashi kerak boʻladi.
3. HTMLdagi & amp belgisining ma'nosi nima?
✓ Ampersand belgisi
4. CSS da 3 oʻlchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?
■ 3 oʻlchovli elementlarning x va y oʻqlar boʻyicha joylashuvini belgilaydi
5. Web 3.0 ning rivojlanish davrini toping?
✓ 2010-2020 yy.
6. <textarea> tegida qanday atributlar foydalaniladi ?</td></tr><tr><td>✓ cols, name va rows</td></tr><tr><td>7. HTML va CSS da rang qiymatlarini nechta standart rang nomlari orqali berish mumkin?</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>≭ 256 ta</td></tr><tr><td>★ 256 ta8. AngularJS ning 1.0 versiyasi nechanchi yilda chiqarilgan?</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>8. AngularJS ning 1.0 versiyasi nechanchi yilda chiqarilgan?</td></tr></tbody></table></textarea>

10. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?

✓ <input/>
11. Qaysi javobda global atributlar keltirilgan?
✓ id, style
12. Qaysi teg HTML hujjatni ifodalaydi?
✓ html
13. HTMLdagi ∑ belgisining ma'nosi nima?
✓ Yigʻindi hisoblash belgisi
14. HTML5 da JavaScript API ga nimalar kiradi?
✔ HTML Geolocation, HTML Drag and Drop, HTML Local Storage
15. FTP-serverda joylashgan faylga havola tuzganda qanday koʻrinishda yoziladi?
✓ 'FTP://'
16. Domen bu
✓ sayt manzili hisoblanib, foydalanuvchi brauzeri orqali veb-sayt(veb-ilova)ga murojaat qiluvchi belgilar jamlanmasi hisoblanadi.
17. <u> tegining vazifasi nima?</u>
✓ Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash
18. AngularJS da ng-app: ning vazifasi
➤ AngularJS va Javascriptni bogʻlaydi
19. Jadval hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

- ✓
- 20. Hozirgi kunda Youtube video-xostingi foydalanuvchilarga videolarni ulashishda qaysi teg yordamida joylashtirishni taklif etadi?
- ✓ iframe
- 21. Veb-server bu...
- ✓ tarmoqqa ulangan kompyuterdagi dastur hisoblanib, umumiy resurslarni mijozga (foydalanuvchiga) taqdim etish yoki ularni boshqarish vazifalarini bajaradi.
- 22. CSS da ikki oʻlchovli mattirsa bilan ishlaganda matrix(n,n,n,n,n,n) funksiyasi qanday vazifani bajaradi
- ✓ olti qiymatli mattritsadan foydalanib, ikki oʻlchovli transformatsiya hosil qilinadi.
- 23. Web 1.0 ning rivojlanish davrini toping?
- **✓** 1990-2000 yy.
- 24. Quyidagi misolda **placeholder** ning vazifasi nima?

```
<!DOCTYPE html>
```

- <html lang="en">
- <head>
- <title>HTML5 Search Input Type</title>
- </head>
- <body>
- <form>
- <label for="mysearch">Search Website:</label>
- <input type="search" id="mysearch" placeholder="Type something..."> </form>
- </body>
- </html>
- ✓ siz yacheyka ichiga nimadur yozmagunizcha Type something yozuvi koʻrinib turadi
- 25. JQuery da \$("*") vazifasi
- ✓ Barcha elementlarni tanlaydi

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	QORIYEV JAHONGIR ABDURASUL OʻGʻLI
Guruh	414-19 To'
Boshlandi	25.06.2021 11:00
Tugadi	25.06.2021 11:25
To'g'ri	20
Foiz	80.0

1. HTML5 da kiritish elementining majburiyligini qaysi atribut orqali belgilanadi?
✓ required
2. Jadval hosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?
✓
3. HTMLda select tegining ma'nosi nima?
✓ Variantlar (dropdown) roʻyxati
4. tegining majburiy atributini toping
✓ src
5. Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?
✓ 2020-2030 yy.
6. AngularJS da ng-app: ning vazifasi
✓ AngularJS va HTML ni bogʻlaydi
7. Qaysi teg hujjatning stilini ifodalash uchun ishlatiladi?
✓ style
8. HSL rang modelidan foydalanayotganda Hue ga 0 qiymat berilsa qanday rang hosil boʻladi?
✓ qizil rang hosil boʻladi
9. Qaysi teg HTML hujjatning tanasini ifodalaydi?

1 of 4 6/25/21, 11:31

✓ body

- 10. Quyidagi berilgan kod natijasida brauzerda qanday shakl koʻrinadi <!DOCTYPE html> <html> <body> <svg width="400" height="100"> <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" /> </svg> </body> </html>
- ✓ toʻgʻri burchakli toʻrtburchak
- 11. Quyidagi misol natijasi brauzerda chiqqanda sichqoncha matn ustiga olib borganda qanday rangda boʻladi? <body> <h1 onmouseover="style.color='red'" onmouseout="style.color='black'"> Mouse over this text</h1> </body>
- ✓ qizil rangda
- 12. HTML 5 da audio bilan ishlaganda autoplayning vazifasi brauzerda qanday boʻladi?
- ✓ sahifa ishga tushishi bilan audio yuklanadi
- 13. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?
- ✓ <input>
- 14. <mark> tegining vazifasi nima?
- ✓ Matnni ajratilgan shaklda aniqlash
- 15. Quyidagi misolning natijasi brauzerda nechchi chiqadi?

```
<!DOCTYPE html> <html>
  <body>
  <h2>JavaScript da funksiyalar</h2>

  <script>
  var x = function (a, b) {return a * b};
  document.getElementById("demo").innerHTML = x(9, 7);
  </script>
  </body>
  </html>
```

2 of 4 6/25/21, 11:31

✓ Animatsiya boshlanishining kechikishini belgilaydi

qaysi teg yordamida joylashtirishni taklif etadi?

21. HTMLdagi & amp belgisining ma'nosi nima?

20. Qaysi teg HTML hujjatni ifodalaydi?

19. Hozirgi kunda Youtube video-xostingi foydalanuvchilarga videolarni ulashishda

23. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday

18. tegi nimani ifodalaydi?

✓ Tartiblanmagan roʻyxat

✓ iframe

✓ html

✓ Ampersand belgisi

qiymat berish kerak?

✓ 0

22. tegining vazifasi nima?

✓ Matnni oʻchirilgan shaklda belgilash

6/25/21, 11:31

24. HTML teglar necha xil boʻladi?

✓ Juft, toq, maxsus teglar

25. PHP da massivlar bilan ishlaganda count() vazifasi?

✓ massiv elementlari sonini aniqlash

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	YULDASHEV ASADBEK OTABEK OʻGʻLI
Guruh	217-19 MTo'
Boshlandi	25.06.2021 11:00
Tugadi	25.06.2021 11:30
To'g'ri	25
Foiz	100.0

4 of 4 6/25/21, 11:31

- 1. JQuery da \$("*") vazifasi
- ✔ Barcha elementlarni tanlaydi
- 2. Rasmlar bilan ishlash teglarini qaysi javobda berilgan?
- ✓ Img, map, area, picture
- 3. Quyidagi misol natijasi brauzerda chiqqanda sichqoncha matn ustiga olib borganda qanday rangda boʻladi? <body> <h1 onmouseover="style.color='red'" onmouseout="style.color='black'"> Mouse over this text</h1> </body>
- ✓ qizil rangda
- 4. Quyidagi berilgan kod natijasida brauzerda qanday shakl koʻrinadi <!DOCTYPE html> <html> <body> <svg width="400" height="100"> <rect width="400" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" /> </svg> </body> </html>
- ✓ toʻgʻri burchakli toʻrtburchak
- 5. Havola toʻgʻri koʻrsatilgan qatorni toping.
- havola
- 6. Rasm ramkasi kengligini qaysi atribut orqali beriladi?
- ✓ border

- 7. Qaysi teg formada ma'lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?
- ✓ <input type="radio"> atributi bilan
- 8. PHP da massivlar bilan ishlaganda array_merge() vazifasi
- ✓ bir nechta massivni birlashtirish
- 9. matni nimani ifodalaydi?
- ✓ Teg I., II., III., IV. va h.k koʻrinishidagi roʻyxatni hosil qiladi
- 10. tegining vazifasi nima?
- ✓ Matnni oʻchirilgan shaklda belgilash
- 11. INPUT tegining TYPE atributi qabul qilmaydigan qiymatni toping
- ✓ top
- 12. HTMLdagi & amp belgisining ma'nosi nima?
- ✓ Ampersand belgisi
- 13. HTML 5 da audio bilan ishlaganda autoplayning vazifasi brauzerda qanday boʻladi?
- 🗶 sahifa ishga tushganda ikta audio birdaniga qoʻyiladi

- 14. JQuery da \$(this) vazifasi?
- ✓ Joriy HTML elemenetini tanlaydi
- 15. Jadval satrlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?
- ✓ rowspan
- 16. Variantda berilgan misollardan matnga rang berish javobini toping?
- ✓ <h3 style="color:red;">Hello World</h3>
- 17. CSS da 2 oʻlchovli transformatsiyadan foydalanayotganda rotate(angle) funksiya ishlatilganda qanday aylantirish amalga oshiriladi?
- ✓ ma`lum burchak asosida 2 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
- 18. HTML 5 audio bilan ishlaganda controls ning vazifasi nima?
- ✓ brauzerda ovozli faylni boshqarish (ishga tushurish, pauza, ovoz)ni qoʻshib beradi.
- 19. CSS da 3 o'lchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?
- 🗶 3 oʻlchovli elementlarning x va y oʻqlar boʻyicha joylashuvini belgilaydi
- 20. <mark> tegining vazifasi nima?
- ✓ Matnni ajratilgan shaklda aniqlash

21. <!DOCTYPE html> nimani ifodalaydi?

- ✓ Hujjatning HTML5 da ekanligini ifodalaydi
- 22. Quyidagi misolning natijasi brauzerda nechchi chiqadi?

```
<!DOCTYPE html> <html>
<body>
<h2>JavaScript da funksiyalar</h2>

<script>
var x = function (a, b) {return a * b};
document.getElementById("demo").innerHTML = x(9, 7);
</script>
</body>
</html>
```

- **✓** 63
- 23. CSS da rotate3d(x,y,z,angle) bu ...
- ✓ Ma`lum burchak asosida 3 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
- 24. Web 1.0 ning rivojlanish davrini toping?
- **✓** 1990-2000 yy.
- 25. JQuery Jonn Resig tomonidan nechanchi yilda yaratilgan?
 - **✓** 2006

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	MAMAYUSUPOV SHODMON MENGBAYEVICH
Guruh	712-19 AXo'
Boshlandi	25.06.2021 11:01
Tugadi	25.06.2021 11:36
To'g'ri	23
Foiz	92.0

1. HTMLdagi <strike> tegi oʻrniga HTML5 da qaysi tegdan foydalaniladi?</strike>
✓ <s>, </s>
2. Quyidagi berilgan kod natijasida brauzerda qanday shakl koʻrinadi html
<a 400"="" height="100" href="https://www.neight="> <rect height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" width="400"></rect>
✓ toʻgʻri burchakli toʻrtburchak
3. <ul style="list-style-type:square"> matni nimani ifodalaydi?
✓ Teg kvadrat shaklidagi roʻyxat hosil qiladi
4. JQuery da \$("*") vazifasi
✓ Barcha elementlarni tanlaydi
5. AngularJS da ng-app: ning vazifasi
✓ AngularJS va HTML ni bogʻlaydi
6. HTML5 da audio bilan ishlash atributlari qaysi javobda keltirilgan?
✓ controls, src, autoplay
7. <hr/> tegi nimani ifodalaydi?
✓ Gorizontal chiziq chizish

8. Quyidagi kodning natijasida brauzerda qanday amal bajarsa boʻladi?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Month Input Type</title>
</head>
<body>
<form>
<label for="mymonth">Select Month:</label>
<input type="month" id="mymonth">
</form>
</body>
</html>
```

- ✔ Brauzerda Yil va oyni tanlash
- 9. Qaysi teg formada ma'lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?
- ✓ <input type="radio"> atributi bilan
- 10. HTML5 da qanday tipdagi video fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin?
- ✓ mp4, ogg, webm
- 11. Hosting bu ...
- ✓ ma'lumotlarni qayta ishlash markazida oʻrnatilgan kompyuter (server)da ajratilgan joy hisoblanadi.
- 12. Quyidagi misol natijasini brauzerda koʻrganimizda nechchi javob qaytadi

```
<script> function myFunction() {
var str = "Salom Xurmatli talabalar!!!";
var n = str.length; document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>
```

13. Juft bo'lmagan teglar qaysi javobda keltirilgan?
✓ <hr/> ,
14. CSS da 2 oʻlchovli transformatsiyadan foydalanayotganda translate(x,y) funksiya ishlatilganda qanday koʻchirish amalga oshiriladi?
✔ Elementni X va Y oʻqi boʻylab 2 oʻlchovli koʻchirishni amalga oshiradi
15. CSS da rang qiymatini HSL rang modelida berishda Hue ning oʻzi qancha rang darajalarini qabil qiladi?
✓ 0 dan 360 orligʻda
16. variantda berilgan misollarda CSS orqali orqa fonga rang berish javobini toping?
✓ <h1 style="background-color:red;">Hello World</h1>
17. PHP da massivlar bilan ishlaganda array() vazifasi?
✓ massiv yaratish
18. CSS da 3 oʻlchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?
✓ 3 oʻlchovli elementlarning pastki joylashuvini belgilaydi
19. INPUT tegining TYPE atributi qabul qilmaydigan qiymatni toping
✓ top
20. Qaysi javobda frontend frameworklar keltirilgan?
★ Laravel, Bootstrap
21. tegi nimani ifodalaydi?
✓ Tartiblanmagan roʻyxat

- 22. HTML da kommentariy sintaksisi qanday?
- ✓ <!-- Bu kommentariy -->
- 23. Jadval ustunlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?
- ✓ colspan
- 24. HTML 5 da audio bilan ishlaganda autoplayning vazifasi brauzerda qanday boʻladi?
- 🗶 sahifa ishga tushganda ikta audio birdaniga qoʻyiladi
- 25. HTML5 da video bilan ishlash teglari qaysi javobda keltirilgan?
- ✓ <video>, < source>, <track>

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	ERGASHEV JAHONGIR ABDUSATTOROVICH
Guruh	215-19 ATSo'
Boshlandi	25.06.2021 11:07
Tugadi	25.06.2021 11:40
To'g'ri	23
Foiz	92.0

1. HTML teglar necha xil boʻladi?
✓ Juft, toq, maxsus teglar
2. HTML5 da qanday tipdagi audio fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin?
✓ mp3, ogg, wav
3. WWW komponentlari toʻgʻri berilgan javobni koʻrsating?
✓ Dasturiy va texnik vositalar, HTML, HTTP, URI/URL
4. Web texnologiyalar klasifikatsiyasi berilgan toʻgʻri javobni toping?
✓ Axborotni statik tasvirlash va interaktiv aloqa
5. PHP da massivlarning nechta turi mavjud?
✓ 3
6. Web-sayt nima?
✓ Aniq maqsad asosida mantiqiy bogʻlangan web-sahifalar birlashmasi.
7. AngularJS da ng-app: ning vazifasi
✓ AngularJS va HTML ni bogʻlaydi
8. Qaysi element yordamida formada berilgan bir nechta roʻyxat ichidan birini tanlash amalga oshiriladi?
✓ <select></select>
9. Jadvalni chegarasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?

✓ 0

10. <ol type="I"> matni nimani ifodalaydi?
✓ Teg I., II., IV. va h.k koʻrinishidagi roʻyxatni hosil qiladi
11. Qaysi javobda global atributlar keltirilgan?
≭ class, href
12. Variantda berilgan misollardan chegaraga rang berish javobini toping?
✓ <h1 style="border: 4px solid red;">Hello World</h1>
13. HSL rang modelidan foydalanayotganda Hue ga 120 qiymat berilsa qanday rang hosil boʻladi?
✓ yashil rang hosil boʻladi
14. Qaysi javobda backend frameworklar keltirilgan?
✓ YII, Codeigniter
15. Qaysi javobda HTML5 da rang tanlash elementi keltirilgan?
✓ <input type="color"/>
✓ <input type="color"/>16. RGBA rang modelida Alpha qancha oraliqdagi qiymatni qabul qiladi?
16. RGBA rang modelida Alpha qancha oraliqdagi qiymatni qabul qiladi?
16. RGBA rang modelida Alpha qancha oraliqdagi qiymatni qabul qiladi? ✓ [0.0, 1.0]
 16. RGBA rang modelida Alpha qancha oraliqdagi qiymatni qabul qiladi? ✓ [0.0, 1.0] 17. Qaysi teg orqali JavaScript yordamida veb-sahifaga grafikalar chizish mumkin?

19. CSS da ikki oʻlchovli mattirsa bilan ishlaganda matrix(n,n,n,n,n,n) funksiyasi qanday vazifani bajaradi

- ✓ olti qiymatli mattritsadan foydalanib, ikki oʻlchovli transformatsiya hosil qilinadi.
- 20. Quyidagi misolda placeholder ning vazifasi nima?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Search Input Type</title>
</head>
<body>
<form>
<label for="mysearch">Search Website:</label>
<input type="search" id="mysearch" placeholder="Type something..."> </form>
</body>
</html>
```

- ✓ siz yacheyka ichiga nimadur yozmagunizcha Type something yozuvi koʻrinib turadi
- 21. tegining vazifasi nima?
- ✓ Matnni oʻchirilgan shaklda belgilash
- 22. HSL rang modeli kengaytmasini toʻgʻri berilgan javobni toping?
- ✓ hsl(hue, saturation, lightness)
- 23. PHP da fayl kengaytmasi qanday boʻlishi lozim?
- ✓ php
- 24. CSS da rotate3d(x,y,z,angle) bu ...
- ✓ Ma`lum burchak asosida 3 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
- 25. HTML formada qiymatni yashirin tarzda yuborish uchun qaysi elementdan foydalaniladi?

✓ hidden

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	ABDUSAXATOV BAHODIR YIGITALI OʻGʻLI
Guruh	314-19 Dlo'
Boshlandi	25.06.2021 11:07
Tugadi	25.06.2021 11:38
To'g'ri	24
Foiz	96.0

1. Jadval ustunlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?
✓ colspan
2. JQuery da \$("*") vazifasi
✔ Barcha elementlarni tanlaydi
3. HTML da kommentariy sintaksisi qanday?
✓ Bu kommentariy
4. AngularJS ning 1.0 versiyasi nechanchi yilda chiqarilgan?
✓ 2012 yilda
5. Variantda berilgan misollardan matnga rang berish javobini toping?
✓ <h3 style="color:red;">Hello World</h3>
6. variantda berilgan misollarda CSS orqali orqa fonga rang berish javobini toping?
✓ <h1 style="background-color:red;">Hello World</h1>
7. Quyidagi berilgan kod natijasida brauzerda qanday shakl koʻrinadi html <html> <body> <svg height="100" width="400"> <rect height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:10;stroke:rgb(0,0,0)" width="400"></rect> </svg> </body> </html>
✓ toʻgʻri burchakli toʻrtburchak
8. Jadval satrlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?
✓ rowspan

9. HTMLda forma elementlariga kiritilgan qiymatlarni tozalash uchun qaysi elementdan foydalaniladi?

```
✓ reset
```

10. Quyidagi misolning natijasi brauzerda nechchi chiqadi?

```
✓ 63
```

```
11. <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>HTML5 Email Input Type</title>
</head>
<body>
<form>
<label for="myemail">Enter Email Address:</label>
<input type="email" id="myemail" required>
</form>
</body>
</html>
```

Yuqorida berilgan kodda required ning vazifasi nima?

✔ Elektron pochta manzilini yacheykada kiritilishini talab qiladi

12.
 tegi nimani ifodalaydi?

~	Yangi	satrga	oʻtish
----------	-------	--------	--------

13. J	advalni chegarasiz yaratish uchur	ւ TABLE tegining	g BORDER at	ributiga q	anday q	iymat
beris	sh kerak?					

✓ 0

- 14. CSS da rang qiymatini HSL rang modelida berishda Hue ning oʻzi qancha rang darajalarini qabil qiladi?
- ✓ 0 dan 360 orligʻda
- 15. Qaysi javobda HTML5 da rang tanlash elementi keltirilgan?
- ✓ <input type="color">
- 16. Rasm ramkasi kengligini qaysi atribut orqali beriladi?
- **✓** border
- 17. PHP da fayl kengaytmasi qanday boʻlishi lozim?
- **✓** php
- 18. Qaysi javobda backend frameworklar keltirilgan?
- ✓ YII, Codeigniter
- 19. Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?
- **≭** 1990-2000 yy.
- 20. Nechanchi yildan boshlab Youtube da <object> va <embed> da vidoe joylashtirish bekor qilindi?
- **✓** 2015

21. Quyidagi misol natijasini brauzerda koʻrganimizda nechchi javob qaytadi

```
<script> function myFunction() {
var str = "Salom Xurmatli talabalar!!!";
var n = str.length; document.getElementById("demo").innerHTML = n;
}
</script>
```

- **✓** 27
- 22. HTMLda input tegining ma'nosi nima?
- ✓ Kiritish maydoni
- 23. HTML va CSS da rang qiymatlarini nechta standart rang nomlari orqali berish mumkin?
- **✓** 140 ta
- 24. HTML qaysi yilda paydo bo'lgan?
- **≭** 2000 yil
- 25. CSS da 3 o'lchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?
- 🗶 3 oʻlchovli elementlarning aylantirishni belgilaydi

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	JOʻRAYEV MANSUR UKTAM OʻGʻLI
Guruh	215-19 ATSo'
Boshlandi	25.06.2021 11:00
Tugadi	25.06.2021 11:15
To'g'ri	22

Foiz 88.0

1. CSS da rotate3d(x,y,z,angle) bu
✓ Ma`lum burchak asosida 3 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
2. variantda berilgan misollarda CSS orqali orqa fonga rang berish javobini toping?
✓ <h1 style="background-color:red;">Hello World</h1>
3. FTP-serverda joylashgan faylga havola tuzganda qanday koʻrinishda yoziladi?
✓ 'FTP://'
4. JQuery da \$(this) vazifasi?
✓ Joriy HTML elemenetini tanlaydi
5. Qaysi teg formada ma'lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?
✓ <input type="radio"/> atributi bilan
6. HTML5 da audio bilan ishlash atributlari qaysi javobda keltirilgan?
✓ controls, src, autoplay
7. Qaysi javobda backend frameworklar keltirilgan?
✓ YII, Codeigniter
8. Nechanchi yildan boshlab Youtube da <object> va <embed/> da vidoe joylashtirish bekor qilindi?</object>
✓ 2015
9. tegining vazifasi nima?

✔ Matnni oʻchirilgan shaklda belgilash

10. Quyidagi kodning natijasida brauzerda qanday amal bajarsa boʻladi?
html <html lang="en"> <head> <title>HTML5 Month Input Type</title> </head> <body> <form> <label for="mymonth">Select Month:</label> <input id="mymonth" type="month"/> </form> </body> </html>
✔ Brauzerda Yil va oyni tanlash
11. Web 2.0 ning rivojlanish davrini toping?
✓ 2000-2010 yy.
12. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?
✓ <input/>
13. Jadval satrlarini birlashtirish atributi qaysi javobda keltirilgan?
✓ rowspan
14. <u> tegining vazifasi nima?</u>
✓ Matnni tagiga chizilgan shaklda belgilash
15. tegining majburiy atributini toping
✓ src
16. CSS da 3 oʻlchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?

✓ 3 oʻlchovli elementlarning pastki joylashuvini belgilaydi
17. HTMLdagi ® belgisining ma'nosi nima?
✓ Roʻyxatdan oʻtganlik belgisi
18. CSS bilan HTML hujjatning necha xil bogʻlash usullari mavjud?
✓ 3
19. Web 3.0 ning rivojlanish davrini toping?
✓ 2010-2020 yy.
20. CSS da 2 oʻlchovli transformatsiyadan foydalanayotganda rotate(angle) funksiya ishlatilganda qanday aylantirish amalga oshiriladi?
✓ ma`lum burchak asosida 2 oʻlchovli aylantirishni amalga oshiradi
21. <hr/> tegi nimani ifodalaydi?
✓ Gorizontal chiziq chizish
22. Mualliflik belgisini koʻrsatish uchun qaysi maxsus tegdan foydalaniladi?
✓ ©
23. HTMLdagi ∑ belgisining ma'nosi nima?
✓ Yig'indi hisoblash belgisi
24. Juft bo'lmagan teglar qaysi javobda keltirilgan?
✓ <hr/> ,
25. Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?
✓ 2020-2030 yy.

Imtihon	2-курс.WEB дастурлашга кириш якуний назорат-WEB1316
Talaba	ERGASHOV BOTIRJON BOYXOʻROZ OʻGʻLI
Guruh	415-19 To'
Boshlandi	25.06.2021 11:28
Tugadi	25.06.2021 11:45
To'g'ri	25
Foiz	100.0

HTML5 da qanday tipdagi video fayllarni sahifaga joylashtirish mumkin?
✓ mp4, ogg, webm
HTML va CSS da rang qiymatlarini nechta standart rang nomlari orqali berish mumkin?
× 256 ta
3. variantda berilgan misollarda CSS orqali orqa fonga rang berish javobini toping?
✓ <h1 style="background-color:red;">Hello World</h1>
4. Hozirgi kunda WWWning nechta versiyasi mavjud?
✓ 4
5. Qaysi javobda backend frameworklar keltirilgan?
✓ YII, Codeigniter
6. CSS da 2 oʻlchovli transformatsiyadan foydalanayotganda translate(x,y) funksiya ishlatilganda qanday koʻchirish amalga oshiriladi?
✔ Elementni X va Y oʻqi boʻylab 2 oʻlchovli koʻchirishni amalga oshiradi
7. PHP da massivlar bilan ishlaganda array() vazifasi?
✓ massiv yaratish

8. Quyidagi misolni natijasini baruazerda koʻrganimizda qanday javob qaytaradi? <script> function myFunction() { var str = "HELLO WORLD"; var res = str.charAt(4) document.getElementById("demo").innerHTML = res; </script> 9. tegining majburiy atributini toping ✓ src 10. <!DOCTYPE html> nimani ifodalaydi? ✓ Hujjatning HTML5 da ekanligini ifodalaydi 11. matni nimani ifodalaydi? ✓ Teg I., II., III., IV. va h.k koʻrinishidagi roʻyxatni hosil qiladi 12. HTML teglar necha xil boʻladi? ✓ Juft, toq, maxsus teglar 13. Web 2.0 ning rivojlanish davrini toping? ✓ 2000-2010 yy. 14. Javascriptda munosabat operatorlari berilgan javobni koʻrsating? >,>=,<,<=,==,!=</p>

15. Qaysi element yordamida formada berilgan bir nechta roʻyxat ichidan birini tanlash amalga oshiriladi?
x <option></option>
16. HTML5 da audio bilan ishlash atributlari qaysi javobda keltirilgan?
✓ controls, src, autoplay
17. Qaysi teg forma ichida qayerga ma'lumot kiritilishini ifodalaydi?
✓ <input/>
18. <textarea> tegida qanday atributlar foydalaniladi?</td></tr><tr><td>✓ cols, name va rows</td></tr><tr><td>19. HTML5 da audio bilan ishlash teglari qaysi javobda keltirilgan?</td></tr><tr><td>✓ <audio>, <embed>, <source></td></tr><tr><td>20. Variantda berilgan misollardan chegaraga rang berish javobini toping?</td></tr><tr><td>✓ <h1 style="border: 4px solid red;">Hello World</h1></td></tr><tr><td>21. Web 4.0 ning rivojlanish davrini toping?</td></tr><tr><td>✓ 2020-2030 yy.</td></tr><tr><td>22. CSS da 3 oʻlchovli transformatsiyada perspective-origin hususiyatining vazifasi nima?</td></tr><tr><td>✓ 3 oʻlchovli elementlarning pastki joylashuvini belgilaydi</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table></textarea>

