



37-savol

Javob: C

Mantiq: 1-ustunda kichik kvadrat, 2-ustunda chiziq. 3-ustundagi figura kvadratning chiziq yo'nalishida cho'zilgan holati. 1-qator: tik chiziq kvadratni bo'yiga cho'zadi. 2-qator: yotiq chiziq eniga cho'zadi. 3-qator: plyus ikkala yo'nalishda cho'zadi, natija katta kvadrat. Diagonal yo'nalishi (/) o'zgarmaydi, lekin bo'yalgan uchburchak teskari tomonga o'tadi. 1-qatorda yuqori chap bo'yalgan edi, natijada pastki o'ng bo'yalgan; 2-qatorda aksincha. 3-qatordagi kichik kvadratda yuqori chap bo'yalgan, demak javobda pastki o'ng bo'yalgan bo'ladi. Javob: C variant — katta kvadrat, diagonal /, pastki o'ng qismi bo'yalgan.

Var.	Ball	Izoh
A	5	O'lcham to'g'ri (katta kvadrat), lekin diagonal teskari yo'nalishda (\). 1-ustundagi barcha kvadratlarda diagonal pastki chapdan yuqori o'ngga (/) boradi.
B	3	Bu 2-qatordagi 3-katakning nusxasi. Plyus belgisi ikki tomonga cho'zishni talab qiladi, bu yerda faqat eniga cho'zilgan.
C	**7**	Plyus ikkala yo'nalishda cho'zadi, shuning uchun katta kvadrat. Diagonal o'zgarmaydi (/), bo'yalgan qism esa teskarisiga o'tadi: yuqori chapdan pastki o'ngga.
D	6	O'lcham va diagonal to'g'ri, lekin bo'yalgan qism almashtirilmagan. 1- va 2-qatorlarda 3-ustunda bo'yoq doim teskari tomonga o'tadi.
E	3	Bu 1-qatordagi 3-katakning nusxasi: faqat bo'yiga cho'zilgan. Plyusning gorizontal chizig'i hisobga olinmagan.
F	4	Bo'yoq to'g'ri almashtirilgan, lekin shakl faqat eniga cho'zilgan. Plyus esa ikkala yo'nalishda cho'zishni bildiradi.




38-savol

Javob: D

Mantiq: Bu bitta varaqni ketma-ket buklash jarayoni. Har qadamda bitta yangi burchak buklanadi va figura kichrayib boradi (o'qish tartibi: chapdan o'ngga, yuqoridan pastga). 1-qator: konvert qopqog'i ochiq (uy shakli), keyin pastga buklangan, keyin burchak buklangan. 2-qator: kvadratning burchaklari birin-ketin markazga buklanadi, natijada romb (+ chiziqlari bilan) hosil bo'ladi. 3-qator: endi rombning burchaklari buklanadi. 7-katakda o'ng burchak, 8-katakda chap burchak buklangan (tik olti burchakli shakl, X va tik chiziq bilan). Navbatdagi qadamda tepa burchak buklanadi: tepasi tekis, pastda uchli shakl. X chiziqlar va tik chiziqning pastki qismi saqlanadi. Javob: D variant.

Var.	Ball	Izoh
A	4	Shakl kichik, lekin bu 3-qator 1-katagini aylantirilgan holati. Buklash ketma-ketligi davom ettirilmagan.
B	5	Buklash yo'nalishi to'g'ri tushunilgan, lekin bir qadam o'tkazib yuborilgan: bu tepa va past burchaklar IKKALASI buklangandagi holat. Navbatdagi qadamda faqat bitta burchak buklanadi.
C	6	Bitta burchak buklangan, lekin pastki burchak buklangan va 8-katakdagi tik chiziq yo'qolgan. Tepa burchak buklanganda tik chiziqning pastki qismi saqlanib qolishi kerak edi.
D	**7**	8-katakdagi olti burchakli figuraning tepa burchagi pastga buklangan: tepasi tekis, pastda uchli. X chiziqlar va tik chiziqning pastki qismi saqlangan, o'lcham ham kichraygan.
E	3	Bu 2-qator 1-katakning katta nusxasi. Ketma-ketlik oxirida figura eng kichik bo'lishi kerak.
F	3	Bu 2-qator 2-katakning kichraytirilgan nusxasi. Ketma-ketlik oldinga emas, orqaga qaytarilgan.




39-savol

Javob: F

Mantiq: 3-ustun = 1-ustun + 2-ustun ustma-ust qo'yilgan holati, lekin chiziqlar uchun maxsus qoida bor. Shakllar (kvadrat, romb, doira) har doim saqlanadi: tashqi shakl 1-katakdan, ichki shakl 2-katakdan olinadi. Chiziqlar: ikkala katakda bir xil yo'nalishda bo'lsa, bir-birini yo'qotadi; faqat bitta katakda bo'lsa, qoladi. 1-qatorda tik chiziq ikkalasida bor, shuning uchun 3-katakda yo'q. 2-qatorda yotiq chiziq ikkalasida bor, u yo'qolgan; qiya chiziq faqat 1-katakda, u qolgan. 3-qatorda + chiziqlar ikkala katakda ham bor, demak ikkalasi ham yo'qoladi. Javob: F variant — katta doira ichida kichik doira, chiziqsiz.

Var.	Ball	Izoh
A	6	Tashqi va ichki shakllar to'g'ri birlashtirilgan, lekin chiziqlar o'chirilmagan. Ikkala katakda ham bir xil bo'lgan chiziqlar natijada yo'qoladi.
B	3	Bu 2-qatordagi 3-katakning nusxasi. 3-qatorning shakllari (doiralar) e'tiborga olinmagan.
C	3	Tashqi shakl kvadrat va diagonal chiziqlar — bular 3-qatorda umuman yo'q.
D	4	Bu chapdagi (7-katak) nusxasi. 2-katakdagi kichik doira qo'shilmagan, chiziqlar ham o'chirilmagan.
E	5	Chiziqlar to'g'ri o'chirilgan, lekin 1-katakdagi katta doira tushib qolgan.
F	**7**	Katta doira (1-katakdan) va kichik doira (2-katakdan) birlashtirilgan. Ikkala katakda ham bor bo'lgan + chiziqlar bir-birini yo'qotgan.




40-savol

Javob: F

Mantiq: Har bir katakdagi halqalar — son. O'q chizig'i (tik chiziq) bor halqalar musbat (+), o'qsizlari manfiy (–) ma'noni beradi. 1-qator: 4 ta halqa (o'q bilan) va 2 ta halqa (o'qsiz): 4 – 2 = 2. Natija: 2 ta halqa. 2-qator: 1 (o'q bilan) va 1 (o'q bilan): 1 + 1 = 2. Natija: 2 ta halqa. 3-qator: 5 (o'q bilan) va 1 (o'qsiz): 5 – 1 = 4. 3-ustundagi natijalar doim o'qsiz chiziladi. Javob: F variant — 4 ta o'qsiz halqa.

Var.	Ball	Izoh
A	4	Bu 1- va 2-qatordagi 3-katakning nusxasi (2 ta halqa). 3-qatordagi sonlar hisoblanmagan.
B	3	Bu chapdagi katakning nusxasi. Hech qanday hisob bajarilmagan.
C	5	Halqalar soni (4) to'g'ri, lekin o'q chizig'i bor va halqalar zich joylashgan. 3-ustundagi natijalarda o'q chizig'i bo'lmaydi.
D	3	Son ham (2), uslub ham (o'q bilan) noto'g'ri.
E	6	Son to'g'ri (5 – 1 = 4), lekin o'q chizig'i qo'shilgan. 3-ustundagi natijalar doim o'qsiz chiziladi.
F	**7**	5 – 1 = 4 ta halqa, 3-ustundagi natijalar kabi o'qsiz.




41-savol

Javob: E

Mantiq: Har bir qatorda uch xil shakl bittadan: doira, yotiq ellips, tik ellips. 3-qatorda tik ellips va doira bor, demak yotiq ellips yetishmayapti. Har bir qatorda o'rta ustundagi figura bo'sh, chetdagilar yarmi bo'yalgan. Demak javob bo'sh bo'lmaydi. Bo'yoqlar: chap yarmi chiziqli 3 marta, o'ng yarmi to'liq 2 marta uchraydi. Har bir tur 3 martadan bo'lishi uchun javob o'ng yarmi to'liq bo'lishi kerak. Javob: E variant — o'ng yarmi to'liq bo'yalgan yotiq ellips.

Var.	Ball	Izoh
A	5	Bo'yoq turi to'g'ri (o'ng yarmi to'liq), lekin bu 7-katakning nusxasi. Tik ellips 3-qatorda allaqachon bor.
B	3	Doira 3-qatorda allaqachon bor, chiziqli bo'yoq esa matritsada yetarli (3 marta) uchragan.
C	3	Kvadrat matritsada umuman yo'q.
D	6	Shakl to'g'ri (yotiq ellips), lekin bo'sh. Har bir qatorda bo'sh figura faqat bitta (o'rtadagi ustunda) bo'ladi.
E	**7**	Yotiq ellips (3-qatorda yetishmayotgan shakl), o'ng yarmi to'liq bo'yalgan (yetishmayotgan bo'yoq).
F	4	Bu 1-qator 3-katakning nusxasi. Na shakl, na bo'yoq 3-qatorga mos.




42-savol

Javob: A

Mantiq: Butun matritsa markaz atrofida 180° aylantirilsa, o'ziga o'xshab qoladi. Bunda har bir katak qarama-qarshi katakka o'tadi va ichidagi belgilar ham 180° buriladi. Tekshiruv: 2-katak ↔ 8-katak (ikkalasida bir xil uchburchaklar), 4 ↔ 6 (bir xil), 3 ↔ 7 (ikkita doira). 5-katak 180° burilganda o'ziga teng: uchburchaklar o'rin almashadi va burilib, avvalgi ko'rinishga qaytadi. Demak, 9-katak = 1-katak 180° burilgan holati. 1-katakda chiziqning yuqori-chap tomonida ikki doira, pastki-o'ng tomonida uchburchak bor. 180° burilganda doiralar pastki-o'ngga, uchburchak yuqori-chapga o'tadi va ag'dariladi. Javob: A variant.

Var.	Ball	Izoh
A	**7**	1-katakni 180° aylantirilgan holati: ikki doira chiziqning pastki-o'ng tomoniga, uchburchak yuqori-chap tomonga o'tgan va 180° burilgan.
B	3	Faqat chiziq, belgilar butunlay yo'q — hech bir qoidaga asoslanmagan.
C	5	Bu 3- va 7-katakdagi ikki doira nusxasi. Burchakdagi kataklar bir-biriga mos bo'lishi to'g'ri sezilgan, lekin 9-katakning jufti 1-katak.
D	4	Uchburchak to'g'ri joylashgan, lekin bitta doira yetishmaydi. 1-katakda ikkita doira bor edi.
E	6	Belgilar 1-katakdan olinib, chiziqning qarama-qarshi tomoniga o'tkazilgan, lekin uchburchak aylantirilmagan: u 1-katakdagi holatda qolgan.
F	3	Bu markazdagi (5-katak) nusxasi.




43-savol

Javob: F

Mantiq: 2-qator va 3-qatorni ustunma-ustun solishtiring. 1-ustun:)(ikki xil yoydan iborat, chapdagi) va o'ngdagi (. 3-qatorda ((— o'ng yoy ikki marta takrorlangan. 2-ustun: uchburchak / va \ chiziqlardan iborat. 3-qatorda \\ — o'ng tomondagi \ chizig'i ikki marta takrorlangan (asosi bilan). Demak 3-qator = 2-qatordagi figuraning o'ng yarmi ikki marta yonma-yon. 3-ustun: = |_ (chap yarmi) + _| (o'ng yarmi). O'ng yarmi ikki marta: _|_|. Javob: F variant.

Var.	Ball	Izoh
A	3	T harfi — 1-katakning ag'darilgani. 3-qatordagi qoidaga aloqasi yo'q.
B	4	6-katak teskari ag'darilgan. Shakl o'zgarmagan, faqat burilgan.
C	6	Bir xil yarmi ikki marta takrorlangan — bu g'oya to'g'ri. Lekin chap yarmi (|_) takrorlangan, qatordagi namunada esa doim o'ng yarmi takrorlanadi.
D	3	Chiziqlar soni ko'p, lekin hech qaysi yarmi takrorlanmagan.
E	5	shakli saqlangan, unga qo'shimcha ilmoq qo'shilgan. Lekin to'g'ri javobda bir xil yarim ikki marta ketma-ket keladi.
F	**7**	ning o'ng yarmi (_|) ikki marta yonma-yon takrorlangan: _|_|.




44-savol

Javob: D

Mantiq: Har bir doirada ikki strelka bor: biri to'ldirilgan belgili, biri bo'sh belgili. Har bir qatorda to'ldirilgan strelka 45° soat strelkasi bo'ylab buriladi. 1-qator: 6 → 7:30 → 9. 2-qator: 12 → 1:30 → 3. Bo'sh belgili strelka esa 45° soat strelkasiga teskari buriladi. 1-qator: 3 → 1:30 → 12. 2-qator: 10:30 → 9 → 7:30. 3-qator: to'ldirilgan 4:30 → 6 → 7:30, bo'sh 6 → 4:30 → 3. Javob: D variant — to'ldirilgan belgi 7:30 da, bo'sh belgi 3 da.

Var.	Ball	Izoh
A	3	Bu 4-katakning nusxasi.
B	6	To'ldirilgan belgi to'g'ri (7:30 yo'nalishi), lekin bo'sh belgi joyidan siljimagan. U ham har qadamda 45° soat strelkasiga teskari yurishi kerak.
C	5	Bo'sh belgi to'g'ri (3 yo'nalishi), lekin to'ldirilgan belgi orqaga qaytgan. U har qadamda 45° soat strelkasi bo'ylab yurishi kerak.
D	**7**	To'ldirilgan belgi 6 dan 7:30 ga (+45°), bo'sh belgi 4:30 dan 3 ga (−45°) o'tgan.
E	3	Ikkala belgi ham noto'g'ri yo'nalishda.
F	4	Yo'nalishlar to'g'ri (3 va 7:30), lekin belgilar almashib qolgan: bu 6-katakning nusxasi.




45-savol

Javob: B

Mantiq: Har bir katak chiziq bilan chap va o'ng ustunga bo'lingan. Har qatorda 3-katak 1- va 2-kataklardan hosil bo'ladi. Chap ustun — qo'shish: 1-katak belgilari ostiga 2-katak belgilari qo'shiladi. 1-qator: (* •) + (•) = (* • •). 2-qator: (•) + (* •) = (• * •). O'ng ustun — ayirish: 1-katakdan 2-katakdagi belgilar olib tashlanadi. 1-qator: (* * •) − (* •) = (*). 2-qator: (• *) − (*) = (•). 3-qator: chap (*) + (*) = (* *). O'ng (• *) − (*) = (•). Javob: B variant.

Var.	Ball	Izoh
A	5	Chap tomon to'g'ri (* + * = * *), lekin o'ng tomonda ayirish noto'g'ri bajarilgan.
B	**7**	Chap: * va * qo'shiladi → * *. O'ng: (• *) dan (*) ayiriladi → •.
C	3	Belgilar turi ikkala tomonda ham almashib ketgan.
D	4	O'ng tomonda ham qo'shish bajarilgan, lekin o'ng ustunda ayirish kerak edi.
E	6	Chap tomon to'g'ri. O'ng tomonda esa 1-katak o'zgarishsiz ko'chirilgan, 2-katakdagi * ayirilmagan.
F	3	Hech bir tomon qoidaga mos emas.




46-savol

Javob: E

Mantiq: Kataklarni o'qish tartibida (chapdan o'ngga, yuqoridan pastga) kuzating. Nuqta 5 ta holat bo'yicha aylanadi: 1) pastki chapga yaqin, 2) o'ng tomonda yuqoriroq, 3) yuqori o'ng, 4) yuqori chapga yaqin (ichkarida), 5) chap tomonda pastroq. 1–5-kataklar: 1, 2, 3, 4, 5-holatlar. 6-katak yana 1-holat, 7-katak 2-holat, 8-katak 3-holat. Demak 9-katak 4-holat bo'ladi. Tekshiruv ustunlar bo'yicha: 2-ustundagi har bir katak 1-ustundagidan bitta keyingi holatda, 3-ustun 2-ustundan yana bitta keyin (5 dan keyin 1 keladi). 8-katak 3-holat, demak 9-katak 4-holat. Javob: E variant.

Var.	Ball	Izoh
A	6	Nuqta takrorlanadigan holatlardan birida turibdi (1-holat), lekin davr uzunligi noto'g'ri hisoblangan: davr 5 ta holatdan iborat.
B	3	Bu holat matritsada umuman uchramaydi.
C	3	Pastki o'ng burchak matritsada hech qachon uchramaydi.
D	4	Bu 7-katakning nusxasi (2-holat).
E	**7**	Bu 4-holat (yuqori chapga yaqin, ichkarida) — 5 holatli davrning navbatdagisi.
F	5	Bu 3-katakning nusxasi. Ustun bo'yicha takror bor deb o'ylangan, lekin ustunlarda nuqta har qatorda o'zgaradi.



47-savol

Javob: E

Mantiq: Har bir figura tana (yon tomonlar) va qopqoqlardan (tepa va past) iborat. Tana qatorga bog'liq: 1-qator uchburchak (qiya yonlar), 2-qator uy (tik yonlar), 3-qator ellips (egri yonlar). Qopqoqlar 3 xil: A — pog'ona + tekis + qiya burchak; B — pog'ona + uzun qiya; C — yelkali yoy. B va C ikki martadan bor, A esa bir marta. Demak, javobda A qopqoq bo'ladi. 2-ustundagi figuralarda pog'ona tepada chapda, pastda o'ngda — figura 180° aylantirilsa, qopqoqlar o'rin almashadi. E variant shunday, B variant esa ko'zgudek teskari. Javob: E variant.

Var.	Ball	Izoh
A	3	Bu 6-katakning nusxasi: uy tanasi va yoy qopqoqlar. 3-qatorda tana egri yonli bo'lishi kerak.
B	6	Tana (egri yonlar) va qopqoq turi to'g'ri, lekin tepa qopqoq ko'zgudek teskari: tepada ham, pastda ham pog'ona o'ngda. Matritsada pog'ona doim tepada chapda, pastda o'ngda turadi.
C	3	Bu ham 6-katakning deyarli aynan nusxasi.
D	4	Qopqoq turi to'g'ri, lekin tana uchburchakniki — bu 1-qatorga tegishli.
E	**7**	Ellips tanasi (egri yonlar) va 3-qatorda hali ishlatilmagan pog'onali qopqoqlar, namunadagi yo'nalishda.
F	5	Tana to'g'ri, lekin bu chapdagi katakning nusxasi: qiya qopqoq 3-qatorda allaqachon bor.