


## Creación de una tabla usando software Dreamweaver CS6

Abrir el archivo aeronautica.htm, creado previamente, en el software Dreamweaver CS6 en la vista de diseño.

Ubicar la vista de diseño del archivo aeronautica.htm, en específico al final del párrafo del campo ocupacional, dar dos enter para crear dos líneas en blanco y empezar a crear la tabla en la vista diseño.

Elegir la opción insertar del menú principal de Dreamweaver CS6.

En el menú despegable que aparece seleccionar la opción tabla, como se muestra en la siguiente figura.



Aparece el cuadro de diálogo para insertar una tabla, en la cual se definen varios parámetros de la tabla que se va a crear y son los que se mencionan a continuación:

Número de filas: 6

Número de columnas: 2

Ancho de tabla: 98 % de la pantalla

Borde: 1

Relleno de celda: 4

Espacio entre celdas: 1

Estos parámetros se definen y se escriben como lo muestra la siguiente imagen.



Aparece la tabla de 6 renglones y 2 columnas, como se muestra en la figura.

The screenshot shows a web editor interface with a toolbar at the top, a title bar "C:\Humberto\cecyt72IVE\aeronautica.htm", and a status bar at the bottom indicating "885 x 458 124K / 3 s Western European". The main content area displays a table structure:

```
<body> <table> <tr> <td>
```

The table has 6 rows and 2 columns. The first row contains two cells with the following content:

- Obtener título de técnico en aeronáutica.
- Adquirir la licencia clase I: Técnico en motores y planeadores o clase II: Técnico en sistemas electrónicos de las aeronaves, cubriendo una formación complementaria.

The second row contains one cell with the following text:

**Campo ocupacional:**

Al finalizar el curso de técnico en aeronáutica el egresado podrá laborar en la siguientes instituciones:

The third row is empty. The fourth row contains one cell with a large blue rectangular placeholder. The fifth row contains one cell with a small blue square placeholder. The sixth row contains one cell with a small blue square placeholder.

The properties panel at the bottom shows the following settings for the selected cell:

- Formato: Ninguno
- Clase: Ninguna
- Título:
- ID: Ninguna
- Vínculo:
- Destino:
- Celda: Horiz: Predet. An: No adj. Fondo:
- Vert: Predet. Al: Enc:

Comenzar a escribir el contenido dentro de la tabla, en la celda del primer renglón y primera columna escribir el siguiente texto "Empresa".

Escribir, en la celda del primer renglón y segunda columna el siguiente texto "Logo".

En las siguientes celdas de la primera columna, teclear los nombres de 5 empresas en las cuales puede laborar un egresado, como se muestra en la figura.


En las celdas de la segunda columna se insertan las imágenes que representan a las empresas de la columna izquierda, dichos logos se localizan en la carpeta llamada **imagenes**, al terminar de incrustar los logos la tabla se muestra como en la siguiente figura.

Screenshot of a Microsoft Internet Explorer browser window showing a table of airline logos. The table has two columns: 'Empresa' and 'Logo'. The rows contain logos for Interjet, Aeroméxico, American Airlines, Aviacsa, and Volaris.


Empresa	Logo
Interjet	 interjet
Aeroméxico	
American Airlines	
Aviacsa	
Volaris	

The browser status bar at the bottom shows the code <body> <table> <tr> <td>, zoom level 100%, resolution 899 x 580, and file size 140K / 3 s Western European.

Una vez que se termine de escribir el contenido de la tabla e insertar los logos de las empresas, hay que aplicarle formato a la tabla, para ello, crear primeramente la clase llamada `formatoencabezadotabla` con las características que se muestran en la imagen, además de tener la alineación centrada, esto se realiza con el procedimiento descrito en la sección de hojas de estilo en cascada y se guarda en el archivo denominado `formatodocumento.css`, esta clase se aplica al primer renglón de la tabla.



Siguiendo con el formato de la tabla, crear la clase llamada formatocontenidotabla con las características que se muestran en la imagen, además de tener la alineación izquierda, esto se realiza con el procedimiento descrito en la sección de hojas de estilo en cascada y se guarda en el archivo denominado formatodocumento.css, esta clase se aplica a las celdas de la tabla que contienen el nombre de las empresas.



El formato a los logos de las empresas, consiste en aplicarles la clase llamada `formatoimagen` que fue creada anteriormente en el tema de hojas de estilo en cascada, y se encuentra en el archivo `formatodocumento.css`, esta clase se aplica a las imágenes para centrarlas en sus respectivas celdas.

Para verificar la creación de la tabla en la vista diseño, abrir el archivo aeronautica.htm en el navegador Internet Explorer y se muestra como en la siguiente figura.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with a green title bar. The title bar displays the path 'C:\Humberto\cecyt72IVE\aeronautica.htm' and the page title 'TÉCNICO EN AERONÁUTICA'. The main content area contains a table with two columns: 'Empresa' and 'Logo'. The table has five rows, each representing an airline with its name in the first column and its logo in the second column. The airlines listed are Interjet, Aeroméxico, American Airlines, Aviacsa, and Volaris.

Empresa	Logo
Interjet	 interjet
Aeroméxico	 AEROMEXICO
American Airlines	
Aviacsa	
Volaris	