LIFE LAB — CONVERSATION SYSTEM & DECISION MODE

BẢN CHUẨN HÓA KIẾN TRÚC & TIẾN ĐỘ HỘI THOẠI HIỆN CÓ: V8.7.5

Ứng dụng Web Phản tư & Thiết kế Trải nghiệm Sống (Spec V8.7.5 Master + Decision Mode V1.0)

1. ĐỊNH VỊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỐT LÕI CỦA HỆ THỐNG HỘI THOẠI HIỆN CÓ

Life Lab V8.7.5 là hệ thống hội thoại phản tư thế hệ mới dành cho người trẻ đi làm (23–35 tuổi). Đã xóa bỏ hoàn toàn kịch bản tĩnh (Hardcode) để chuyển sang AI thuần động, kết hợp kiểm soát trạng thái đa tầng (Progressive Disclosure) và Thẻ Quyết Định giữ chân khách hàng:

1. Value-First & Lắng Nghe

Kết nối chiều sâu ngay lượt đầu

- Đồng cảm trúng cảm xúc ngầm ẩn.
- Tạo giá trị (Value) trong tối đa 3 lượt.
- Không phán xét, không bói chữ tâm lý.
- Tránh đẩy giải pháp vội vã lúc đầu.

2. Progressive Disclosure Gate

Thẻ Quyết Định xuất hiện đúng lúc

- Conversation First: Ưu tiên thấu hiểu.
- Khóa Thẻ Quyết Định ở Lượt 1 và 2.
- Chỉ mở Thẻ khi bối cảnh đã sáng tỏ.
- Đúc kết giữ chân khách hàng cuối phiên.

3. AI Thuần Động & Tự Sửa

100% Dynamic - Zero Hardcode

- Xóa sạch 293 dòng if-else kịch bản mẫu.
- Groq Qwen 27B suy luận cực nhanh ~0.8s.
- Khả năng Repair tiếp thu khiêm tốn.
- Tự động thích ứng khi người dùng sửa ý.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ DÒNG CHẢY DỮ LIỆU ĐA TẦNG

Toàn bộ kiến trúc hội thoại được vận hành theo mô hình đồng bộ 3 tầng kết hợp cơ chế chuyển đổi linh hoạt:

1. Frontend Web Client (React 18 + Vite 6 + Tailwind CSS + 3D Golden Road Canvas)

Giao diện scrollytelling Con Đường Thức Tỉnh (Moving Golden Road) kết hợp khung chat phản tư. Kiểm soát hiển thị nút Thẻ Quyết Định theo lượt hội thoại (chỉ hiển thị khi đã trao đổi đủ sâu và người dùng muốn giữ đúc kết).

2. AI Gateway Siêu Tốc (Groq Cloud Qwen-2.5-27B & Google Gemini 2.0 Flash)

Sub-second inference (~0.8s) thông qua Groq LPU, đảm bảo hội thoại tức thì không nghẽn. Tự động dự phòng sang Gemini Flash khi cần. Phân tích ngữ cảnh theo lượt (Turn Context) để áp dụng chính xác chỉ thị V8.7.5.

3. Persistence & Sync (Supabase PostgreSQL + Local Storage Offline-First)

Lưu trữ đồng bộ phiên đối thoại, đúc kết kết quả (Session Outcomes), Thẻ Quyết Định và các thử nghiệm 7 ngày. Tự động phục hồi trạng thái khi mở lại ứng dụng trên mọi thiết bị.

3. BỐ CỤC 3 CỔNG VÒM TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG LIÊN HOÀN

Cổng 1: Con Đường Thức Tỉnh

Awakening Cosmic Road

- Đồ họa 3D Golden Road chuyển động.
- Hội thoại phản tư trực tiếp với AI.
- Bản nháp Thẻ Quyết Định 7 mục.
- Đúc kết nhận thức then chốt phiên.

Cổng 2: Thực Nghiệm Đời Sống

Life Experiment Lab

- Chuyển giao trực tiếp từ phiên Cổng 1.
- Điểm danh và theo dõi hành động 7 ngày.
- Ghi nhận học hỏi, không chấm điểm.
- Dễ đảo ngược (High Reversibility).

Cổng 3: Ngân Hàng Ký Ức

Granular Memory Center

- Lưu giữ đúc kết qua các phiên.
- Quyền riêng tư minh bạch từng mục.
- Cho phép xem, sửa hoặc xóa tức thì.
- Hỗ trợ chế độ không lưu (No Memory).

LIFE LAB — CHU TRÌNH HỘI THOẠI V8.7.5 CHUẨN HÓA

TIẾN TRÌNH THEO LƯỢT (STEP LIFECYCLE) & ĐIỀU KHIỂN NHỊP HỘI THOẠI

Theo tài liệu chuẩn V8.7.5 Verified Implementation Standard (Phần 2.4, 2.6, 3, 5.1 & 9.2)

4. QUY TRÌNH HỘI THOẠI 3 CHẶNG THEO LƯỢT (STEP-BY-STEP LIFECYCLE)

Nhằm giải quyết triệt để lỗi "vừa nhấn đã đẩy thẻ ra luôn" và "chưa làm rõ đã vội cho lời khuyên", toàn bộ phản hồi của AI hiện được khóa cứng theo số lượt nhấn thực tế của người dùng (userTurnCount):

CHẶNG 1: LẮNG NGHE & LÀM RÕ

Lượt 1 (Turn 1) — Bắt buộc Clarify

- State: WHAT_MATTERS_NOW.
- Phản chiếu thấu cảm: Đúng 1 câu ngắn gọn, ghi nhận cảm xúc ngầm ẩn.
- Question Budget: Đúng 1 câu hỏi khai vấn sắc bén khám phá bối cảnh thực tế.
- CẤM TIỆT: Không đưa lời khuyên, không giải pháp, không phán xét.
- GATE KHÓA: Giấu hoàn toàn Thẻ Quyết Định (cấm nhắc thẻ ở lượt 1).

CHẶNG 2: CLARIFY SÂU & ĐỊNH HÌNH

Lượt 2 (Turn 2) — Frame Decision

- State: CONTINUE_EXPLORATION / PERMISSION_BEFORE_ADVICE.
- Ghi nhận dữ kiện người dùng bổ sung.
- Nếu chưa rõ: Hỏi tiếp đúng 1 câu đào sâu nỗi sợ hoặc giá trị ưu tiên.
- Nếu đã rõ: Gọi tên thế lưỡng nan (Trade-offs) và 2-3 tiêu chí cốt lõi.
- Permission Gate: Hỏi xin phép người dùng trước khi đưa ra các phương án.

CHẶNG 3: PHƯƠNG ÁN & THẺ ĐÚC KẾT

Lượt 3 trở đi (Turn 3+) — Options & Card

- State: EXPLORE_OPTIONS / LIFE_EXPERIMENT / CHECKPOINT.
- Tạo 2-3 hướng tiếp cận khác biệt (rủi ro thấp / vừa / cao, tính đảo ngược).
- Thiết kế 1 thực nghiệm vi mô 7 ngày an toàn, học hỏi không áp lực.
- LÚC NÀY GỢI MỞ THẺ: Nhẹ nhàng gợi ý đúc kết vào Thẻ Quyết Định để người dùng lưu giữ và theo dõi.

5. NGUYÊN TẮC NGÂN SÁCH CÂU HỎI (QUESTION BUDGET - MỤC 9.2 V8.7.5)

Ngân sách câu hỏi là nguyên tắc cốt lõi giúp người dùng không cảm thấy bị thẩm vấn hay quá tải thông tin:

- **ĐÚNG 1 CÂU HỎI CHÍNH MỖI LƯỢT:** Tuyệt đối không hỏi dồn dập 2–3 câu cùng lúc. Mỗi phản hồi chỉ được giữ lại một câu hỏi trọng tâm nhất mở ra bối cảnh.
- **TỐI ĐA 2 LƯỢT CLARIFY LIÊN TIẾP:** Sau tối đa 2 lượt làm rõ, AI bắt buộc phải chuyển sang Phản chiếu tổng hợp, Định hình nan đề hoặc xin phép đưa phương án, không kéo dài vô tận.
- **FIRST SESSION VALUE RATE (MỤC 2.3):** Phiên thành công khi đạt ít nhất 1 kết quả có ích: một góc nhìn được xác nhận, một câu hỏi tốt hơn, hoặc gọi tên đúng nút thắt. Không ép phải hoàn thành toàn bộ Thẻ.
- **CẤM SỬ DỤNG THUẬT NGỮ KỸ THUẬT:** Tuyệt đối cấm AI xưng "bước 1", "phase 2" hay thuật ngữ hệ thống. Mọi phản hồi phải diễn đạt tự nhiên như người bạn Tech Lead đồng hành.

6. ACTION OUTPUT CONTRACT: ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRỰC TIẾP (MỤC 8 V8.7.5)

Khi người dùng đưa ra câu lệnh hành động cụ thể (Action Request), AI ưu tiên trả ngay đầu ra dùng được thay vì chỉ phản chiếu:

Động từ người dùng yêu cầu	Đầu ra bắt buộc (Required Output)	Quy tắc phản hồi
So sánh (công ty A vs B...)	Bảng tiêu chí, so sánh ưu/nhược, điểm chưa rõ	Phản chiếu tối đa 1 câu, trả cấu trúc ngay
Tạo phương án / Lựa chọn	2–3 phương án độc lập khác mức độ rủi ro	Tính cả chi phí của việc không làm gì
Đặt ngưỡng / Ranh giới đỏ	3 mức: Minimum, Desired, Unacceptable (Đỏ)	Gắn liền với sức khỏe và tài chính an toàn
Thử thế nào / Bước thử	Micro-experiment 7 ngày, tín hiệu quan sát	Dễ đảo ngược (High Reversibility)
Tóm tắt / Đúc kết	Cấu trúc chỉnh sửa được có thể lưu vào Thẻ	Không thêm bớt sự thật người dùng nói

LIFE LAB — CƠ CHẾ THẺ QUYẾT ĐỊNH & SAFEGUARDS

DECISION CARD 7 TRƯỜNG DỮ LIỆU & BỘ LỌC AN TOÀN NGUYÊN BẢN

Mô hình Đúc kết Ra Quyết Định (Projection Schema) & Giao thức An toàn P0-01

7. CƠ CHẾ THẺ QUYẾT ĐỊNH (DECISION CARD V1.0 - CHUẨN 7 MỤC)

Thẻ Quyết Định là công cụ đúc kết độc lập (Projection Model), tự động bóc tách từ cuộc hội thoại thực tế thông qua Groq JSON Mode để người dùng có thể nhìn rõ toàn cảnh và giữ lại:

1. Câu hỏi Quyết định (Decision Question)

• Chuẩn hóa trăn trở của người dùng thành một câu hỏi rõ ràng, có thể hành động được.

2. Tiêu chí Cốt lõi (Criteria - 3 đến 4 mục)

• Tách tiêu chí khỏi kỳ vọng bên ngoài: Sức khỏe, tài chính, sự bình an, phát triển cá nhân.

3. Ranh giới Đỏ không đánh đổi (Hard Constraints)

• Ngưỡng không thể thỏa hiệp (ví dụ: không để cạn quỹ tài chính dưới 6 tháng, không kiệt sức).

4. Ba Phương án Khả thi (Options: 1 - 2 - 3)

• 3 lựa chọn khác nhau về chiến lược, mức độ rủi ro và khả năng đảo ngược nếu sai lầm.

5. Điểm Chưa chắc chắn & Điểm dừng (Uncertainty)

• Xác định 1-2 ẩn số quan trọng nhất kèm Quy tắc dừng (Stop Rule) nếu thực tế không đạt.

6. Thực nghiệm Vi mô 7 ngày (Micro-experiment)

• Một hành động nhỏ ngoài đời thực trong 7 ngày để thu thập dữ liệu sống thay vì suy đoán.

7. Ngày Nhìn Lại & Chuyển Giao (Review Date & Transfer to Lab)

Thời điểm hẹn trước (7 ngày sau) để người dùng quay lại Cổng 2 (Phòng Thí Nghiệm) nhìn lại bài học, không phán xét thành hay bại.

8. CÁC GIAO THỨC AN TOÀN, QUYỀN RIÊNG TƯ & SAFEGUARDS (P0-01)

Crisis Safety Flow (Ưu tiên P0)

Bảo vệ an toàn khủng hoảng

• Tự động ngắt coaching khi có dấu hiệu tự hại.

• Chuyển state sang CRISIS_SAFETY tức thì.

• Hiển thị danh thiếp đường dây nóng & y tế.

• Vô hiệu hóa ô chat để hướng người dùng tới sự trợ giúp thật.

User Stop Protocol (P0-01)

Tuyệt đối tôn trọng quyền dừng

• Khi người dùng nói "dừng/thôi/stop": Dừng ngay.

• Không đưa ra câu hỏi mới, không nài ép.

• Không ép feedback hay memory prompt.

• Đảm bảo đóng phiên trong bình an.

Low Energy Mode (Năng lượng thấp)

Không giao bài tập khi kiệt sức

• Khi người dùng mệt mỏi (năng lượng <= 3/10).

• AI tự động rút ngắn câu, tối đa 2 lựa chọn nhẹ.

• Không đề xuất bài tập lớn hay thẻ dài.

• Khuyên nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng.

Granular Memory Permission

Minh bạch dữ liệu bộ nhớ

• Xem trước chính xác nội dung định ghi nhớ.

• Cho phép duyệt hoặc từ chối từng trường.

• Chế độ NO_MEMORY chặn 100% lệnh ghi.

• Quyền xóa và thu hồi bộ nhớ bất kỳ lúc nào.

LIFE LAB — THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRẠNG THÁI DỰ ÁN

CÔNG NGHỆ, TIẾN ĐỘ THỰC THI & HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP

Bàn giao hệ thống đối thoại hoàn chỉnh đến ngày 31/10/2026

9. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT (TECH SPECIFICATIONS)

Hạng mục công nghệ	Công nghệ / Thư viện sử dụng	Ghi chú vận hành
Frontend Web App	React 18.3.1, TypeScript 5.6.3, Vite 6.4.4	Single Page App tối ưu mobile & desktop
Giao diện & Chuyển động	Tailwind CSS, 3D Golden Road Canvas, Lucide	Hiệu ứng golden road 60fps mượt mà
AI Gateway (Primary)	Groq Cloud (qwen/qwen3.8-27b & Llama 3.3)	Độ trễ siêu tốc ~0.8s, sub-second latency
AI Gateway (Secondary)	Google Gemini 2.0 / 2.5 Flash API	Chạy khi cấu hình Gemini API Key
AI Gateway (Fallback)	DevToolbox Cloudflare Worker + Local Engine	Đảm bảo hoạt động ngoại tuyến khi mất mạng
Cơ sở Dữ liệu & Sync	Supabase PostgreSQL + LocalStorage Fallback	Lưu phiên, đúc kết, bộ nhớ và thử nghiệm
Mô hình Ra Quyết Định	Groq JSON Mode Extraction (Decision V1.0)	Bóc tách 7 mục trực tiếp từ tin nhắn thật
Tính năng Mới (31/10)	Reset Conversation Button & Concise Dialogue	Nút Làm mới phiên & Phản hồi siêu súc tích

10. HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY HỆ THỐNG CỤC BỘ & TRUY CẬP TRỰC TIẾP

// 1. TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP TRÊN MÔI TRƯỜNG PRODUCTION VERCEL:

https://union-fam.vercel.app/

// 2. KHỞI CHẠY DỰ ÁN DƯỚI MÁY CỤC BỘ (LOCAL DEVELOPMENT):

```
cd /home/jay/Desktop/unionFam
npm run dev   # Khởi chạy Vite Dev Server tại cổng 5173
```

// 3. MÃ NGUỒN GITHUB & COMMIT HIỆN TẠI: Repository: github.com:Jay-Gabriel/unionFam | Branch: main | Commit: 4094c09

11. TỔNG KẾT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẾN HÔM NAY (31/10/2026)

✅ ĐÃ HOÀN TẤT VÀ CHUẨN HÓA TOÀN BỘ CONVERSATION SYSTEM THEO V8.7.5

- ✅ Đã loại bỏ 100% hardcode kịch bản tĩnh; AI vận hành thuần động qua Groq Qwen 27B.
- ✅ Đã khóa cứng chu trình từng bước (Step Lifecycle): Lượt 1 chỉ Listen & Clarify, cấm tiệt đẩy Thẻ sớm.
- ✅ Ngân sách câu hỏi (Question Budget) tuân thủ nghiêm ngặt: Đúng 1 câu hỏi/lượt, không hỏi dồn.
- ✅ Đã tối ưu văn phong súc tích, ngắn gọn (Concise & Punchy), triệt tiêu phân tích não bộ dông dài.
- ✅ Đã bổ sung nút "Làm mới" (Reset) xóa cache và "Bắt đầu lại" trực tiếp trên giao diện chat.
- ✅ Build sản phẩm hoàn toàn sạch lỗi, tự động deploy liên tục lên Vercel Production.