


Scavenger Hunt

Kategori: Web Exploitation

Tujuan: mengumpulkan semua bagian dari string Flag

Langkah-langkah:

1. Akses Devtools (F12) lalu membuka Sources
2. Klik (index) agar file java script dan css muncul
3. Memindai file (index)




```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Scavenger Hunt</title>
5     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mycss.css">
7     <script type="application/javascript" src="myjs.js"></script>
8   </head>
9
10  <body>
11    <div class="container">
12      <header>
13        <h1>Just some boring HTML</h1>
14      </header>
15
16      <button class="tablink" onclick="openTab('tabintro', this,"
17      <button class="tablink" onclick="openTab('tababout', this,"
18
19      <div id="tabintro" class="tabcontent">
20        <h3>How</h3>
21        <p>How do you like my website?</p>
22      </div>
23
24      <div id="tababout" class="tabcontent">
25        <h3>What</h3>
26        <p>I used these to make this site: <br/>
27          HTML <br/>
28          CSS <br/>
29          JS (JavaScript)
30        </p>
31        <!-- Here's the first part of the flag: picoCTF{t -->
32      </div>
33
34    </div>
35
36  </body>
37 </html>
38
```

4. Selanjutnya, pindai file [myjs.js](#) (meski tidak mendapatkan bagian dari flag)
5. Pindai file mycss.css juga, lalu sambungkan dengan part 1 dari flag




6. Ketik /robots.txt pada parameter HTTP untuk mengakses informasi yang tersimpan secara terbuka di web
7. Sambungkan part 3 kepada part 1 + part 2 dari flag



```
← → ↻ ⚠ Not secure wily-courier.picoctf.net:53545/robots.txt

User-agent: *
Disallow: /index.html
# Part 3: t_of_pl4c
# I think this is an apache server... can you Access the next flag?
```


8. Ketik /.htaccess pada parameter HTTP untuk mendapatkan part 4 dari string flag, lalu sambungkan dengan part 1 + 2 + 3 dari flag



```
← → ↻ ⚠ Not secure wily-courier.picoctf.net:53545/.htaccess

# Part 4: 3s_2_l00k
# I love making websites on my Mac, I can Store a lot of information there.
```

9. Ketik /.DS_Store pada parameter HTTP untuk mendapatkan bagian paling terakhir dari flag



```
← → ↻ ⚠ Not secure wily-courier.picoctf.net:53545/.DS_Store

Congrats! You've completed the scavenger hunt! Part 5: _9588550}
```

picoCTF{th4ts_4_l0t_of_pl4c3s_2_l00k_9588550}