

SEVESO 3

SPR/URIA

**Rencontre des Installations
Classées du 21 avril 2015**



Ce qui change au 1er juin 2015

- Achèvement de la mise en place du règlement CLP (1272/2008) : classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges
- Nouvelle nomenclature ICPE pour les substances
- Entrée en vigueur de SEVESO III (directive 2012-18 du 4/7/2012)




CLP : substances et mélanges

- Fin de période transitoire avec les anciens systèmes DSD et DPD
- Dérogation de 2 ans sur étiquetage / emballage pour les mélanges déjà commercialisés avant le 1/6/2015
- Nouvelle classification, voir les fiches de données de sécurité (FDS) qui doivent être mises à jour. Pas d'équivalence directe avec l'ancienne classification.

Ancien système DSD-DPD	→	CLP : Classification, Label, Packaging	
Préparations	→	Mélanges	
Phrases de risque R	→	Mentions de danger H	Pas d'équivalence directe
Phrases de sécurité S	→	Conseils de prudence P	

Pictogrammes

→ Pictogrammes



Nouvelle nomenclature ICPE

- Seuils et rubriques revus, **pas d'équivalence directe avec les anciennes rubriques**
 - Nombre de rubriques 1000 réduit
 - **Création de 80 rubriques 4000** (concourant au statut SEVESO) : substances nommément désignées ou substances génériques selon dangers
- Les seuils SB et SH sont précisés pour chaque rubrique
- **Prise en compte de l'ensemble des produits dangereux présents sur site** (englobe les stocks, en cours, produits finis, déchets...)

SEVESO 3

- Se base sur la classification CLP → **Avoir un inventaire des substances, de leurs quantités et leurs fiches de données de sécurité à jour**
- **Sont concernés tous les établissements** ayant sur site des substances ou mélanges concourant au statut SEVESO (nouvelles rubriques 4000) → peut concerner des établissements actuellement seulement soumis à simple autorisation, déclaration voire non classés
- Cas des installations de tri / transit / regroupement et de traitement de **déchets** (rubriques 2717, 2718, 2770 & 2790) : **règles de classement SEVESO 3 en cours d'élaboration** par la DGPR d'ici au 1/6/2015 → elles seront diffusées à la profession dans les meilleurs délais. Les exploitants devront se positionner d'ici à la fin de l'année.

Classement SEVESO 3

- Par dépassement direct d'un seuil SH ou SB pour au moins une rubrique
- Par cumul des ratios quantité de substance présente dans l'ICPE (q_x) / quantité seuil SH ou SB de la substance (Q_x) pour chacun des 3 calculs distincts :
 - Dangers pour la santé
 - Dangers physiques
 - Dangers pour l'environnement

Si $\sum \frac{q_x}{Q_x} \geq 1$ pour au moins un de ces 3 cumuls alors le site est classé SEVESO

S'applique maintenant à toutes les ICPE (et non plus seulement à celles soumises à autorisation)

Rappel obligations SEVESO 3

	Seuil bas (SB)	Seuil haut (SH)
Recensement substances	Avant le 31/12/2015 ou sous 1 an* puis tous les 4 ans	Avant le 31/12/2015 ou sous 1 an* puis tous les 4 ans
PPAM : Politique de Prévention des Accidents Majeurs	Avant le 1/6/2016 ou sous 1 an* puis tous les 5 ans	Avant le 1/6/2016 ou sous 1 an* puis tous les 5 ans
Étude de dangers	Si nécessaire	Avant le 1/6/2017 ou sous 2 ans* puis tous les 5 ans
Informations PPI	(non concerné)	Avant le 1/6/2017
POI	(non concerné)	Anciens sites AS : 1/6/2016, à transmettre au préfet Sinon : avant le 1/6/2017 ou sous 2 ans* puis tous les 3 ans
SGS	(non concerné)	Avant le 1/6/2017 ou sous 2 ans*

* cas d'établissements devenant SEVESO ultérieurement (après le 1/6/2015)

Droit d'antériorité

L 513-1 : en cas de changement de classement ICPE, droit à continuer d'exploiter l'installation sous réserve de **se faire connaître au préfet avant le 01/06/2016** pour les établissements devenant SEVESO au 1/06/2015 (ou sous 1 an après parution d'un décret de modification ultérieure de la nomenclature ICPE ou de la classification CLP substances / mélanges)

→ éventuelles demandes de renseignements complémentaires, études d'impact et de danger, et prescriptions techniques par APC

Outils à votre disposition

- **Plaquette SEVESO 3 :**
[http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette EI_RefonteICPE_SevesoIII_Lecture98_cle0132f7.pdf](http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_EI_RefonteICPE_SevesoIII_Lecture98_cle0132f7.pdf)
- **Guide INERIS :** « Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) - Juin 2014 »
- **Support SEVESO 3 & CLP du Ministère**
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Formation_Seveso_III.pdf
- Prochainement : **logiciel de recensement SEVESO 3** (site ministere)
- **C&L (mentions de danger) :** sur site ECHA par substance :
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database?p_p_id=clinventory_WAR_clinventoryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_clinventory_WAR_clinventoryportlet_searching=true&_clinventory_WAR_clinventoryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fview.jsp

Attention, il n'existe pas de table d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature.

FIN



Annexe : règle des 2 %

- Article R511-11 du Code l'Environnement
- Si $q_x \leq 2\% Q_X$ et si sa localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que la substance ne peut déclencher un accident majeur ailleurs dans l'établissement : exclusion possible de la quantité totale pour le classement Seveso (mais pas pour le régime d'autorisation)
- Application uniquement au stockage ou lors du déplacement ou de l'utilisation au sein du site industriel des substances considérées (de quantité q_x)
- Justifications à apporter (Art. R515-86-II du CE)

Annexe : exemples d'établissements changeant de statut

Pour un établissement non SEVESO, non soumis à autorisation actuellement

Si l'établissement, au 1er juin 2015 :

- **Devient A :**

- Droit d'antériorité (avant le 1/6/2016), possibilité à l'IIC de demander des compléments : EDD, étude d'impact.. et de renforcer les prescriptions techniques par APC

- **Devient seuil bas :**

- Devient soumis à autorisation (éventuellement via la rubrique 4001) avec droit d'antériorité (avant le 1/6/2016)
- Recensement au 31/12/2015
- PPAM à réaliser avant le 1/6/2016
- EDD à réaliser

- **Devient seuil haut :**

- Idem seuil bas + EDD, SGS et POI à réaliser avant le 1/6/2017

Annexe : exemples d'établissements changeant de statut

Pour un établissement non SEVESO mais soumis à autorisation actuellement

Si l'établissement, au 1er juin 2015 :

- **Devient seuil bas :**

- Droit d'antériorité pour les changements de rubriques (avant le 1/6/2016)
- Recensement au 31/12/2015
- PPAM à réaliser avant le 1/6/2016
- EDD à mettre à jour si nécessaire

- **Devient seuil haut :**

- Idem seuil bas + SGS et POI à réaliser avant le 1/6/2017 + EDD à mettre à jour si nécessaire avant le 1/6/2017

Annexe : exemples d'établissements changeant de statut

- **Pour un établissement soumis à autorisation et SEVESO seuil bas actuellement**

Si l'établissement, au 1er juin 2015 :

- **Reste seuil bas :**
 - Droit d'antériorité pour les changements de rubriques (avant le 1/6/2016)
 - Recensement au 31/12/2015
 - PPAM à réaliser avant le 1/6/2016
 - EDD à mettre à jour si nécessaire
- **Devient seuil haut :**
 - Idem seuil bas + SGS et POI à réaliser avant le 1/6/2017 + EDD à mettre à jour si nécessaire avant le 1/6/2017

Annexe : exemples d'établissements changeant de statut

- **Pour un établissement soumis à autorisation et SEVESO seuil haut actuellement**

Si l'établissement, au 1er juin 2015 :

- **Devient seuil bas :**
 - Droit d'antériorité pour les changements de rubriques (avant le 1/6/2016)
 - Recensement au 31/12/2015
 - PPAM à mettre à jour si nécessaire avant le 1/6/2016
 - EDD à mettre à jour si nécessaire
- **Reste seuil haut :**
 - Idem seuil bas + EDD et SGS à mettre à jour si nécessaire avant le 1/6/2017+ réexamen du POI avant le 1/6/2017

Glossaire

- **APC** : Arrêté Préfectoral Complémentaire
- **CLP** : Classification, Labelling, Packaging
- **CE** : Code de l'Environnement
- **DSD-DPD** : Dangerous Substances Directive - Dangerous Preparations Directive
- **DGPR** : Direction Générale de la Prévention des Risques
- **EDD** : Etude de Dangers
- **FDS** : Fiches de Données de Sécurité
- **ICPE** : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
- **IIC** : Inspection des Installations Classées
- **PPAM** : Politique de Prévention des Accidents Majeurs
- **PPI** : Plan Particulier d'Intervention
- **POI** : Plan d'Opération Interne à l'exploitant
- **RIC** : Rencontre des Installations Classées
- **SGS** : Système de Gestion de la Sécurité
- **SB** : SEVESO Seuil Bas
- **SH** : SEVESO Seuil Haut