

CHOI JUNGWON - ANDROID ENGINEER

차량이 보내는 신호를 앱이 이해하게 만듭니다.

2022년부터 인포카 안드로이드.

2인 안드로이드 팀에서 OBD2·블루투스 통신·파싱부터 결제·광고·안드로이드·오토까지 맡고 있습니다.

4년 1개월

안드로이드 실무 · 2022.08~

22개

지원 로케일 · B2C/B2B 2개 앱

4개

주요 프로젝트

SCROLL

인포카는 OBD2 스캐너로 차량 상태를 읽는 진단 앱입니다 — 누적 1,000만 다운로드, 22개 로케일.
저는 이 앱의 안드로이드를 맡아 블루투스 통신 레이어부터 결제·광고·안드로이드 오토까지 다룹니다.

소속 · 직책

(주) 인포카 — 전임 연구원

infoCar Inc. · 주임 → 전임

기간

4년 1개월

2022.08 — 재직중

서비스

B2C · B2B

인포카 · 인포카 비즈

주 도메인

OBD2 · 블루투스

안드로이드 오토 · 광고

학력

신한대학교

컴퓨터공학과 졸업

통신 레이어

ELM327 블루투스 연결·재연결,
OBD2/UDS 응답 파싱, PID 스케줄링.

레거시 현대화

Java MVC를 Kotlin·MVVM+Hilt로 화면 단위 이관. 진단 탭·메인 메뉴는 Compose로.

AI 워크플로우

사내 위키·앱 코드를 함께 참조시켜 CS 원인 분석과 코드 감사를 자동화.

운영·유지보수

Crashlytics 상위 이슈 triage, Play 정책 대응(targetSdk·오토 심사), 고객 로그 분석.

협업·소통

PM·디자이너·iOS와 스크럼. 기술 제약 공유·조율.

CAREER

한 회사, 한 서비스. 차계부 화면에서 통신 레이어까지.

2022.08 입사. 정비·세차 입력 화면 하나로 시작해 지금은 OBD2 통신 파싱·결제·광고·안드로이드 오토를 맡고 있습니다. 2인 안드로이드 팀에서 누적 5,886커밋 — 2023년 이후 매년 1,100건 이상.

2026.07 — 현재 · 운영 중

CS 자동화 칸반보드 (cs-kanban)

하이웍스 크롤링 · Claude 헤드리스 AI 분석 · 답변초안 생성·원클릭 발송 — 사내 서버 상시 운영, 팀 공용 도입.

2026.01 — 현재 · 진행 중

레거시 현대화 (MVC → Kotlin)

동작하는 레거시는 보존하고, 신규·수정 기능부터 Kotlin·MVVM 구조로 점진 전환.

2025.09 — 2025.12

프리셋 대시보드 (OBD 차량 데이터)

B2B 기능을 B2C에 이식 · 5종 엔진 × 3종 대시보드 · 설정 자동 복구 + 데이터 마이그레이션.

2025.03 — 2025.05

광고 미디어이션 전환

2024.10 - 2025.02

안드로이드 오토 플랫폼 확장

Car App Library 신규 개발 · 앱-오토 화면 동기화 · 앱 종료 후 단독 동작 · 상태별 안내 화면.

2024.06 - 2024.08

본앱 사용성 리뉴얼

차량 등록 방식 리뉴얼 · 다국어 UX 통일 · 주유소·세차장·주차장 검색 · 영수증 API 리팩토링.

2023.07 - 2023.10

앱 핵심 기능 운영

블루투스 통신 · 푸시 · 알림 센터 · 정비 항목 UX/UI 2차 개발 · 차계부+정비 내부 테스트.

2022.10 - 2023.06

차계부 시스템 DB 리뉴얼

단일 테이블 → 정규화 다중 테이블 · 데이터 손실 없이 마이그레이션 · 구글 맵 위치 기반 · 다단위 글로벌.

2022.08 - 2022.09 · 입사

터미널 프로그램 · OBD 통신 기초

블루투스 connection · 소켓 통신 · UI · 로그 저장. OBD 통신 기초 학습기.

직접 다뤄온 언어·아키텍처·도구. **초록** 칩은 주력 기술입니다.

언어 · 아키텍처

신규는 Kotlin, 레거시 Java 병존 · Hilt 생성자 주입

[Kotlin](#)
[Java](#)
[Hilt](#)
[MVVM](#)
[Orbit MVI](#)
[Coroutines / Flow](#)
[RxJava3](#)
[레포지토리 패턴](#)
[KSP](#)

UI · 디바이스

XML에서 Compose로 화면 단위 이관 · 폰과 오토 동시 지원

[Jetpack Compose](#)
[XML 레이아웃](#)
[Car App Library](#)
[Jetpack Navigation](#)
[게이지·차트 UI](#)
[머티리얼 3](#)

데이터 · 통신

암호화 로컬 DB · 인터셉터 기반 통신 · 원격 제어

[Room + SQLCipher](#)
[DataStore](#)
[SharedPreferences](#)
[Retrofit / OkHttp](#)
[Firebase \(RC · FCM · Crashlytics\)](#)
[WorkManager](#)
[Play Billing](#)
[OBD2 / UDS](#)
[StateFlow](#)
[LiveData](#)

AI 활용 · 협업

코드 생성보다 원인 분석·감사에 붙여 씀

[Claude Code](#)
[Git](#)
[슬랙](#)
[노션 · 피그마](#)
[스크럼](#)

광고 · 미디어이션

JW.

AdMob

UMP (GDPR/CCPA)

AppLovin

ironSource

Mintegral

Pangle

Unity Ads

소개

경력

기술

일하는 방식

프로젝트

연락처

HOW I WORK

AI는 코드 생성기가 아니라 분석·검증 도구로 씁니다.

사내 위키의 제품 정책과 실제 앱 코드를 함께 참조시켜 원인을 좁히고, 결론은 추론으로 끝내지 않고
실기기 측정으로 확인합니다.

01

근거 수집

사내 위키 정책 + 앱 코드
추측 대신 출처 확인

02

재현

고객 로그로 조건 특정
리플레이 테스트로 고정

03

구현

AI 페어로 작성
기존 패턴·컨벤션 준수

04

측정

실기지에서 확인
정적 분석 통과 ≠ 동작

옵시디언

도메인 용어(OBD2·ECU)·아키텍처·코딩 규칙을 노트로 엮은 지식 그물망. 링크된 맥락을 AI가 근거로 참조.

Notion MCP

기획서·작업 맥락·우선순위를 AI가 직접 참조.

Figma MCP

디자인 화면·UI 스펙·치수·컴포넌트를 AI가 직접 참조.

기존 · AS-IS

MVC (Java)

화면 코드가 로직·데이터를 한꺼번에. 한 곳을 고치면 영향 범위 파악이 어렵고, 상태가 흩어져 테스트도 어려움.



목표 · TO-BE

Kotlin · MVVM

화면은 상태만 그리고 로직·데이터는 분리. 상태 흐름이 한 방향으로 명확해 변경 영향이 잘 보임. 신규 화면은 MVVM으로 시작하고, 레거시와 만나는 지점은 어댑터로 잇습니다.

WORK

최신순 4개.

CS 자동화 · 차량 데이터 프리셋 · 광고 미디어이션 · 안드로이드 오토.

P.01 · 2026.07 - 운영 중

CS 자동화 칸반보드

P.02 · 2025.09 - 12

프리셋 대시보드 (OBD)

P.03 · 2025.03 - 05

광고 미디어이션 전환

단일 AdMob → 5개 네트워크 워터폴 · Remote Config.

P.04 · 2024.10 - 2025.02

안드로이드 오토 확장

Car App Library 신규 · 앱-오토 화면 동기화.

P.01 · CS 자동화 칸반보드 - CS-KANBAN

출근 전에, CS 분석이 끝나 있도록.

매일 아침 개발자들이 하이웍스 공용 메일함을 열어 문의 확인 → 로그 zip 다운로드 → 대조 분석 → 필요하다면 IDE로 코드 추적까지 반복했습니다. 이 수동 루틴 전체를 자동화하기로 하고 — 수집부터 AI 진단·답변초안·발송까지 이어지는 파이프라인을 설계하고, 제가 맡은 범위를 구축해 팀 업무에 연결했습니다.

단계	Before · 수동	After · 파이프라인	효과
문의 확인	메일함 수동 확인	20분 주기 자동 수집 · 칸반 카드화	무인화
로그 분석	zip 수동 다운로드·대조	자동 해제·파싱 · 개인정보 마스킹	자동
원인 진단	IDE 열어 코드 추적	AI가 사내 위키·앱 코드 교차검증	자동


발송

초안 복사 → 수동 발송

보드에서 원클릭 발송 · 이중 발송 방지

원클릭

시스템 아키텍처 — 문의 수집부터 검토·발송까지



01 · 수집

메일함 자동 수집

DOM 스크래핑 대신 응답 포맷을 분석해 API로 직접 수집. 대화 단위 시간순 판별로 미답변 문의를 가려냅니다.

02 · 분석

Agentic RAG — 벡터 DB 없이

직접 구축한 사내 위키(진단 규율·정책)를 Claude 헤드리스가 검색하고, 앱 코드 레포와 교차검증. 근거는 페이지 단위로 인용되고, 지식 갱신은 git pull이 전부입니다.

03 · 운영

사내 서버 무인 가동

테일넷 Ubuntu 서버에 systemd 상시 서비스로 배포. 수집→분석→초안이 무인으로 이어지고, 사람은 검토와 발송 승인만 합니다.

20분

무인 수집 주기

5단계

수집 → 발송 파이프라인

54건

설계 결정 문서 (ADR)

WHY

앱 코드 밖의 문제도 제가 풀니다.

JW. CS 문의를 확인하느라 개발자 시간이 매일 새어나간다는 걸 문제로 정의하고, 수집 크롤러 · AI 분석 파이프라인 · 사내 서버 운영까지 직접 붙였습니다. 팀 공용 저장소라 혼자 만든 것은 아니고, [소개](#) [경력](#) [기술](#) [일하는 방식](#) [프로젝트](#) [연락처](#) [자 · 서버 배포를 맡았습니다.](#)

P.02 · 프리셋 대시보드 (OBD)

차량마다 필요한 데이터만.

B2B(인포카 비즈) 자산을 B2C에 이식·확장하면서, 하드코딩된 센서 매핑을 사용자 선택형 + 엔진 타입별 5종 프리셋으로 재설계.

5종



엔진 타입

4종

대시보드


4종

레이아웃





배터리 · SOC·전압·SOH



서브 배터리 · 셀 편차

지표	Before	After	효과
신규 항목 추가	서너 군데 수정	한 곳만 수정	간소화
지원 엔진 타입	2종	5종	▲ 2.5×
레이아웃 분기	1종	4종	▲ 4×

P. 03 · 광고 미디어이션 전환

배포 없이, 실시간으로 광고 정책을.

단일 AdMob에서 5개 네트워크 워터폴 미디어이션으로 확장하고, Firebase Remote Config로 스토어 재배포 없이 광고 정책을 바꿀 수 있게 했습니다. 미디어이션은 2025.12 사업 판단으로 철수했고, 원격 제어 구조는 그대로 운영 중입니다.

정책 변경 경로

무배포

스토어 재배포 → Remote Config 즉시 반영

미디어이션 운영

~2025.12

5개 네트워크 구축·운영 후 철수 · 현재 AdMob 단일

담당 범위 — 안드로이드 SDK 통합 · 미디어이션 매니저 구조 · UMP 동의 자동화 · Remote Config 정책 제어. 네트워크 선정과 철수 시점은 사업 결정.

최우선

AppLovin

>

폴백 1

ironSource

>

폴백 2

Mintegral

>

폴백 3

Pangle

>

폴백 4

Unity Ads

대표		Before		After		효과	
JW.		소개		경력		기술	
						일하는 방식	
						프로젝트	
						연락처	
미디어이션 네트워크		AdMob 1개		AdMob + 5개		▲ 6×	
광고 단위 ID		~7개		12개		세분화	
정책 변경 속도		스토어 재배포		Remote Config 실시간		즉시	
한국·일본 광고		없음		자체 + AdMob 통합		신규	

P. 04 · 안드로이드 오토 플랫폼 확장

앱을 꺼도, 오토는 계속.

Car App Library로 신규 안드로이드 오토 앱 개발. 앱과 오토 화면을 동기화하고, 앱을 종료해도 오토가 단독으로 동작하도록 구성.



연결



표준 대시보드



제조사 대시보드



10:55

메인 — 연결 · 표준 · 제조사 대시보드



표준 대시보드 1



속도

228 km/h

엔진 회전수 (RPM)

1472 RPM



냉각 온도

101 C



16:15

표준 대시보드 — 실시간 매개변수

스캐너 연결

연결 안 됨

ECU 연결

연결 안 됨

연결하기



10:51

연결 - 스캐너·ECU 상태

정책 제약 인식 — 안드로이드 오토/카플레이는 운전 중 안전을 위해 리스트·페인·메시지 템플릿 3종만 허용. 그래픽 위젯·계기 판은 사용 불가. → 화면당 정보량을 줄이고, 연결 실패 상황별 상황별 안내 페이지 12종을 따로 만들어 대응.

연결 상태 머신 (0-3)

OBD-ECU 두 채널의 상태를 코드로 명확히. 둘 다 2일 때만 데이터 표시.

0 미연결

→ 안내 스크린

1 연결 중

→ 스피너 표시

2 연결 완료

→ 데이터 표시

3 실패

→ 오류 안내

규모

5종

12종

3종

템플릿 — 리스트·페인·메시지

단독

앱 종료 후에도 오토 단독 동작

CONTACT

읽어주셔서 감사합니다.

다음 4년을 함께할 팀을 찾고 있습니다.

연락처

010-9376-2966

이메일

dkwkrhrh07@naver.com

깃허브

github.com/JayChoi07