

붉은사막 QA BTS/Jira 이슈 리포트

BTS: Bug Tracking System

작성자	정재우
대상 게임	Crimson Desert
테스트 환경	PC / Steam / Windows 11 Home 25H2 / AMD Ryzen 7 5800X / NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB / RAM 32GB / 2560x1440 / 키보드·마우스 / GameVersion 1.12.02

작성 목적

직접 플레이 기반 테스트케이스 중 BTS/Jira 이슈 리포트로 확장 가능한 항목을 정리한다.

본 문서는 테스트케이스에서 확인된 UX Issue, 기획 확인, 리스크 시나리오 항목을 BTS(Bug Tracking System) / Jira 이슈 등록 형식에 맞춰 정리한 문서이다.

총 38 개 테스트 케이스 중 실제 오류/UX Issue/기획 확인/리스크 시나리오로 확장 가능한 4 건을 선별해 Jira 형식으로 정리하였다.

작성 기준

- 실제 기능 오류로 단정하지 않고, 확인된 결과와 추가 확인이 필요한 항목을 구분한다.
- Bug, UX Issue, 기획 확인, 리스크 시나리오를 분리하여 작성한다.
- 재현 절차, 실제 결과, 기대 결과, 영향도를 기준으로 개발자와 기획자가 확인 가능한 형태로 정리한다.
- Jira 등록 시 이슈 유형은 프로젝트 설정에 따라 Bug 또는 Task 로 생성할 수 있으나, 본문에서는 실제 이슈 성격을 별도로 명시한다.


용어 기준

문서 용어	Jira 유형	의미
Bug	Bug	실제 기능 오류로 판단되는 항목
UX Issue	Bug 또는 Task	기능은 수행되나 표시/안내/사용자 이해 측면에서 혼선이 있는 항목
기획 확인	Task	의도된 설계인지 확인이 필요한 항목
리스크 시나리오	Task	아직 미검증이지만 추가 검증 가치가 있는 리스크 항목

Jira 등록 현황

TC-038, TC-019, TC-017, TC-031 총 4 건을 Jira 보드의 검토중 상태로 등록하였다.

본 포트폴리오에서 In Review(검토중)는 실제 개발팀 검토 완료를 의미하지 않고, QA 관점에서 추가 확인 또는 기획 확인이 필요한 항목으로 분류한 상태이다.



Jira 보드 등록 현황 - BTS 후보 4 건이 검토중 상태로 등록됨

Issue Report 01

이슈 제목

수동 저장 슬롯 표시 정보와 실제 로드 후 퀘스트 진행 상태가 일치하지 않음

관련 TC	TC-038
이슈 유형	UX Issue
테스트 결과	Fail / UX 불일치
우선순위	P1

발생 환경

- 플랫폼: PC
- 실행 환경: Steam
- OS: Windows 11 Home 25H2
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM: 32GB
- 해상도: 2560x1440
- 입력 장치: 키보드 / 마우스
- 빌드/버전: GameVersion 1.12.02

전제 조건

메인 스토리 XII. 심연 구간에서 수동 저장 파일을 생성한 뒤, 이후 메인 스토리와 에필로그 구간을 추가로 진행한 상태이다.

재현 절차

1. XII. 심연 챕터의 ‘순백의 어둠’ 진행 구간에서 수동 저장을 생성한다.
2. 이후 메인 스토리와 에필로그 구간을 추가로 진행한다.
3. 불러오기 화면에서 기존 수동 저장 슬롯의 챕터명과 퀘스트명을 확인한다.
4. ‘SAVE 1 / XII. 심연 / 순백의 어둠’으로 표시된 저장 슬롯을 불러온다.
5. 로드 후 모험 일지에서 XII. 심연 진행률과 Epilogue. 귀로 진행률을 확인한다.
6. 저장 슬롯 표시 정보와 실제 로드 후 퀘스트 진행 상태가 일치하는지 확인한다.

실제 결과

불러오기 화면의 수동 저장 슬롯에는 ‘SAVE 1 / XII. 심연 / 순백의 어둠’으로 표시되어 있었다.

하지만 해당 저장 슬롯을 불러온 뒤 모험 일지를 확인하면, XII. 심연은 100% 완료 상태로 표시되고 Epilogue. 귀로가 0% 상태로 표시되었다.

즉, 저장 슬롯에 표시된 챕터/퀘스트 정보만 보면 XII. 심연의 ‘순백의 어둠’ 구간으로 회귀할 수 있을 것으로 예상되지만, 실제 로드 후에는 XII 챕터가 완료된 상태로 처리되고 에필로그 시작 지점으로 복원되었다.

기대 결과

수동 저장 슬롯을 불러올 경우, 저장 슬롯에 표시된 챕터/퀘스트 정보와 실제 로드 후 복원되는 퀘스트 진행 상태가 일치해야 한다.

만약 게임 정책상 이전 챕터 진행 상태로 완전히 회귀할 수 없다면, 저장 슬롯 또는 로드 전 안내에서 실제 복원 기준을 명확히 제공해야 한다.

영향도

저장 슬롯의 표시 정보와 실제 복원 상태가 다르면, 사용자가 저장 파일의 복원 지점을 잘못 이해할 수 있다.

특히 후반부 스토리나 보스전 이전 상태로 돌아가려는 유저에게 혼선을 줄 수 있으며, 저장/로드 시스템에 대한 신뢰도 저하로 이어질 수 있다.

발생 빈도는 현재 1 회 확인이지만, 저장/로드 정보 불일치는 사용자가 복원 지점을 잘못 판단할 수 있는 영역이므로 영향도 기준 P1 로 분류하였다. 반복 재현 여부는 추가 확인이 필요하다.

발생 빈도

1 회 확인

첨부 자료

- Evidence-038-01: 불러오기 화면 / SAVE 1 / XII. 심연 / 순백의 어둠 표시
- Evidence-038-02: 로드 후 모험 일지 / XII. 심연 100%, Epilogue. 귀로 0% 표시
- Evidence-038-03: 최신 저장 상태 / Epilogue. 귀로 100% 완료 상태 확인

비고

기능적으로 로드 자체는 수행되었으나, 저장 슬롯 UI 에 표시된 정보와 실제 복원 상태가 일치하지 않아 UX 혼선이 발생할 수 있다.

내부 저장 정책상 의도된 동작일 가능성은 있으나, 현재 UI 안내만으로는 실제 복원 기준을 명확히 알기 어렵다.

Jira 등록 유형은 Bug 로 생성했으나, 현재 문서 기준 이슈 성격은 기능 오류 확정보다 저장 슬롯 표시 정보와 실제 복원 상태 간 불일치로 인한 UX Issue 로 분류한다.

판단 기준: 저장 슬롯 표시 정보와 실제 복원 상태가 불일치하여 UX 기준 Fail 로 분류한다.

Jira 등록 증빙

epic 추가 / KAN-3



[TC-038] 수동 저장 슬롯 표시 정보와 실제 로드 후 퀘스트 진행 상태가 일치하지 않음



설명

관련 TC: TC-038
이슈 유형: UX Issue
테스트 결과: Fail
우선순위: P1

발생 환경:

- PC / Steam
- Windows 11 Home 25H2
- AMD Ryzen 7 5800X
- NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM 32GB
- 2560x1440
- 키보드 / 마우스
- GameVersion 1.12.02

전제 조건:

메인 스토리 XII. 심연 구간에서 수동 저장 파일을 생성한 뒤, 이후 메인 스토리와 에필로그 구간을 추가로 진행한 상태

재현 절차:

1. XII. 심연 챕터의 '순백의 어둠' 진행 구간에서 수동 저장을 생성한다.
2. 이후 메인 스토리와 에필로그 구간을 추가로 진행한다.
3. 불러오기 화면에서 기존 수동 저장 슬롯의 챕터명과 퀘스트명을 확인한다.
4. 'SAVE 1 / XII. 심연 / 순백의 어둠'으로 표시된 저장 슬롯을 불러온다.
5. 로드 후 모험 일지에서 XII. 심연 진행률과 Epilogue. 귀로 진행률을 확인한다.
6. 저장 슬롯 표시 정보와 실제 로드 후 퀘스트 진행 상태가 일치하는지 확인한다.

실제 결과:

불러오기 화면의 수동 저장 슬롯에는 'SAVE 1 / XII. 심연 / 순백의 어둠'으로 표시되어 있었으나, 해당 저장 슬롯을 불러온 뒤 모험 일지를 확인하면 XII. 심연은 100% 완료 상태로 표시되고 Epilogue. 귀로가 0% 상태로 표시되었다.

기대 결과:

수동 저장 슬롯을 불러올 경우, 저장 슬롯에 표시된 챕터/퀘스트 정보와 실제 로드 후 복원되는 퀘스트 진행 상태가 일치해야 한다. 만약 게임 정책상 이전 챕터 진행 상태로 완전히 회귀할 수 없다면, 저장 슬롯 또는 로드 전 안내에서 실제 복원 기준을 명확히 제공해야 한다.

영향도:

저장 슬롯의 표시 정보와 실제 복원 상태가 다르면 유저가 저장 파일의 복원 지점을 잘못 이해할 수 있다.

검토 중 </> ⚡ + 업무 유형 버그 개선

세부 사항

담당자	할당되지 않음 나에게 할당
우선 순위	High
상위 항목	없음
기한	없음
레이블	Crimson-Desert Save-Load TC-038 UX-Issue
Team	없음
시작 날짜	없음
보고자	정재우

> 개발

> 자동화 ⚡ 규칙 실행

만들 20시간 전
업데이트 20시간 전

구성

TC-038 Jira 상세 화면 - 제목, 우선순위, 레이블, 본문 확인

비고:

기능적으로 로드 자체는 수행되었으나, 저장 슬롯 UI에 표시된 정보와 실제 복원 상태가 일치하지 않아 UX 혼선이 발생할 수 있다. Jira 등록 유형은 버그 계열로 생성했으나, 본문 기준 이슈 성격은 기능 오류 확정보다 UX Issue에 가깝다.

▼ 첨부 파일 3

... +



TC-038_Evide... ue0.jpg
27 6월 2026, 04:12 오후



TC-038_Evide... XII.jpg
27 6월 2026, 04:12 오후



TC-038_Evide... 100.jpg
27 6월 2026, 04:12 오후

하위 작업

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TC-038 Jira 첨부 파일 화면 - Evidence 3 건 첨부 확인

Issue Report 02

이슈 제목

상호작용 대상의 위치/각도에 따른 E 키 상호작용 UI 활성화 기준 확인 필요

관련 TC	TC-019
이슈 유형	기획 확인
테스트 결과	Pass
우선순위	P2

발생 환경

- 플랫폼: PC
- 실행 환경: Steam
- OS: Windows 11 Home 25H2
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM: 32GB
- 해상도: 2560x1440
- 입력 장치: 키보드 / 마우스
- 빌드/버전: GameVersion 1.12.02

전제 조건

NPC, 창문, 오브젝트 등 E 키 입력을 통한 상호작용이 가능한 대상이 존재하는 상태이다.

재현 절차

1. E 키 상호작용이 가능한 대상에게 접근한다.
2. 대상의 정면 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI 가 표시되는지 확인한다.
3. 정면 기준으로 좌/우 측면에 가까운 위치로 이동하며 UI 표시 여부를 확인한다.
4. 후방 180 도에 가까운 위치 또는 대상의 완전 후방 위치로 이동해 UI 표시 여부를 확인한다.
5. 동일한 방식으로 다른 NPC 또는 상호작용 오브젝트에서도 UI 활성화 범위를 비교 확인한다.
6. 상호작용 가능 위치/각도 기준이 대상별로 일관되게 적용되는지 확인한다.

실제 결과

상호작용 대상의 정면 및 측면에 가까운 위치에서는 우측 하단에 “인사하기 E”와 같은 상호작용 안내 UI 가 표시되었다.

반면 대상의 후방 180 도에 가까운 위치 또는 완전 후방에 가까운 위치에서는 상호작용 안내 UI 가 표시되지 않는 경향이 있었다.

일부 NPC 나 오브젝트는 위치에 상관없이 상호작용 UI 가 비교적 넓게 활성화되는 경우도 있었으나, 보편적으로는 대상의 정면 방향을 기준으로 일정 각도 안에서만 상호작용 UI 가 안정적으로 활성화되는 것으로 보였다.

기대 결과

상호작용 대상의 위치/각도에 따른 E 키 상호작용 안내 UI 활성화 기준이 대상별로 일관되게 동작해야 한다.

만약 기획상 정면 또는 일정 각도 안에서만 상호작용이 가능하도록 설계된 것이라면, 유저가 상호작용 가능한 위치를 자연스럽게 이해할 수 있어야 한다.

영향도

상호작용 UI 활성 기준이 대상마다 다르거나 유저에게 명확하게 전달되지 않으면, 유저가 상호작용 가능한 대상 근처에 있어도 입력 가능 여부를 직관적으로 판단하기 어렵다.

이 경우 NPC 대화, 창문 조사, 오브젝트 이용, 퀘스트 진행 등 기본 플레이 흐름에서 혼선이 발생할 수 있다.

발생 빈도

반복 확인 가능

첨부 자료

- Evidence-019-01: 정면 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI 표시
- Evidence-019-02: 측면에 가까운 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI 표시
- Evidence-019-03: 정면/측면 경계 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI 표시
- Evidence-019-04: 후방에 가까운 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI 활성 여부 확인
- Evidence-019-05: 후방 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI 활성 여부 확인

비고

현재 확인된 내용만으로 기능 오류로 단정하기는 어렵다.

본 항목은 상호작용 가능 위치/각도 기준의 일관성과 기획 의도를 확인하기 위한 기획 확인 항목으로 분류한다.

Jira 등록 시 Bug 가 아닌 Task 성격으로 관리하는 것이 적절하며, 확인 목적은 “상호작용 판정 기준이 의도된 설계인지 확인”하는 데 있다.

Jira 등록 증빙

epic 추가 / KAN-4

[TC-019] 상호작용 대상의 위치/각도에 따른 E 키 상호작용 UI 활성화 기준 확인 필요

+

...

설명

관련 TC: TC-019
이슈 유형: 기획 확인
테스트 결과: Pass
우선순위: P2
발생 환경:

- PC / Steam
- Windows 11 Home 25H2
- AMD Ryzen 7 5800X
- NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM 32GB
- 2560x1440
- 키보드 / 마우스
- GameVersion 1.12.02

전제 조건:
NPC, 창문, 오브젝트 등 E 키 입력을 통한 상호작용이 가능한 대상이 존재하는 상태
재현 절차:

- E 키 상호작용이 가능한 대상에게 접근한다.
- 대상의 정면 위치에서 E 키 상호작용 안내 UI가 표시되는지 확인한다.
- 정면 기준으로 좌/우 측면에 가까운 위치로 이동하며 UI 표시 여부를 확인한다.
- 후방 180도에 가까운 위치 또는 대상의 완전 후방 위치로 이동해 UI 표시 여부를 확인한다.
- 동일한 방식으로 다른 NPC 또는 상호작용 오브젝트에서도 UI 활성화 범위를 비교 확인한다.
- 상호작용 가능 위치/각도 기준이 대상별로 일관되게 적용되는지 확인한다.

실제 결과:
상호작용 대상의 정면 및 측면에 가까운 위치에서는 우측 하단에 “인사하기 E”와 같은 상호작용 안내 UI가 표시되었다. 반면 대상의 후방 180도에 가까운 위치 또는 완전 후방에 가까운 위치에서는 상호작용 안내 UI가 표시되지 않는 경향이 있었다.
일부 NPC나 오브젝트는 위치에 상관없이 상호작용 UI가 비교적 넓게 활성화되는 경우도 있었으나, 보편적으로는 대상의 정면 방향을 기준으로 일정 각도 안에서만 상호작용 UI가 안정적으로 활성화되는 것으로 보였다.
기대 결과:
상호작용 대상의 위치/각도에 따른 E 키 상호작용 안내 UI 활성화 기준이 대상별로 일관되게 동작해야 한다. 만약 기획상 정면 또는 일정 각도 안에서만 상호작용이 가능하도록 설계된 것이라면, 유저가 상호작용 가능한 위치를 자연스럽게 이해할 수 있어야 한다.

검토 중

1

업무 유형 버그 개선

세부 사항

담당자	할당되지 않음 나에게 할당
우선 순위	Medium
상위 항목	없음
기한	없음
레이블	Crimson-Desert Design-Check Interaction TC-019
Team	없음
시작 날짜	없음
보고자	정재우

개발

자동화

규칙 실행

만들 20시간 전
업데이트 20초 전

구성

TC-019 Jira 상세 화면 - 제목, 우선순위, 레이블, 본문 확인

영향도:

상호작용 UI 활성 기준이 대상마다 다르거나 유저에게 명확하게 전달되지 않으면, 유저가 상호작용 가능한 대상 근처에 있어도 입력 가능 여부를 직관적으로 판단하기 어렵다. 이 경우 NPC 대화, 창문 조사, 오브젝트 이용, 퀘스트 진행 등 기본 플레이 흐름에서 혼선이 발생할 수 있다.

비고:

현재 확인된 내용만으로 기능 오류로 단정하기는 어렵다. 본 항목은 상호작용 가능 위치/각도 기준의 일관성과 기획 의도를 확인하기 위한 기획 확인 항목으로 분류한다.

첨부 파일 5

... +



TC-019_Eviden... gle.jpg
27 6월 2026, 04:55 오후



TC-019_Eviden... ide.jpg
27 6월 2026, 04:55 오후



TC-019_Eviden... eck.jpg
27 6월 2026, 04:55 오후



TC-019_Eviden... ont.jpg
27 6월 2026, 04:55 오후



TC-019_Evid...
27 6월 2026,

TC-019 Jira 첨부 파일 화면 - Evidence 5 건 첨부 확인

Issue Report 03

이슈 제목

Alt 회피 입력 시 구르기/스텝 회피 모션 분기 조건 확인 필요

관련 TC	TC-017
이슈 유형	기획 확인
테스트 결과	Pass
우선순위	P2

발생 환경

- 플랫폼: PC
- 실행 환경: Steam
- OS: Windows 11 Home 25H2
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM: 32GB
- 해상도: 2560x1440
- 입력 장치: 키보드 / 마우스
- 빌드/버전: GameVersion 1.12.02

전제 조건

전투 가능한 적이 존재하고, 플레이어 캐릭터가 Alt 회피 입력, 방향키 입력, 적과의 거리, 락온/비락온 상태, 공격 전후 상태, 무기 상태를 비교할 수 있는 상태이다.

고엔 보스전 등 근접 전투 상황에서 Alt 회피 입력 결과를 확인한다.

재현 절차

1. 적과 전투 상태에 진입한다.
2. 방향키 입력 없이 Alt 를 입력해 기본 회피 모션을 확인한다.
3. W/A/S/D 방향키와 Alt 를 함께 입력해 방향별 회피 모션을 확인한다.
4. 적과 가까운 거리와 먼 거리에서 Alt 회피 입력 결과를 비교한다.
5. 락온 상태와 비락온 상태에서 Alt 회피 입력 결과를 비교한다.
6. 기본 공격 직후와 공격 모션 종료 후 Alt 입력 결과를 비교한다.
7. 무기 상태에 따라 구르기, 짧은 스텝, 주춤 모션 발생 여부를 비교한다.
8. 짧은 스텝/주춤 모션 발생 시 기력 소모·부족 피드백이 함께 발생하는지 확인한다.

실제 결과

전투 중 Alt 회피 입력 시 일부 상황에서는 구르기 회피가 발생했으나, 일부 상황에서는 구르기 대신 짧은 스텝 또는 주춤하는 회피 모션이 발생했다.

고엔 보스전 구간에서도 Alt 회피 입력 후 구르기 회피가 발생하는 경우와 짧은 스텝/주춤 모션이 발생하는 경우가 함께 확인되었다.

짧은 스텝/주춤 모션이 발생한 경우에도 기력 소모·부족 피드백이 함께 확인되었으나, 현재 확인 범위에서는 해당 회피 모션 분기 조건이 방향키 입력 여부, 적과의 거리, 락온 여부, 공격 전후 상태, 무기 상태 중 어떤 요소에 의해 결정되는지 명확히 구분되지 않았다.

이로 인해 플레이어가 구르기 회피를 기대하고 Alt 를 입력했으나 짧은 스텝/주춤 모션이 발생해 원하는 방향으로 피하지 못하는 상황이 있었다.

기대 결과

Alt 회피 입력 시 현재 상태에 따라 구르기, 짧은 스텝, 회피성 이동 등이 일관되게 분기되어야 한다.

구르기/스텝 회피 모션 분기가 기획 의도라면, 방향키 입력, 적과의 거리, 락온 여부, 공격 전후 상태, 무기 상태에 따라 플레이어가 전투 중 결과를 예측할 수 있어야 한다.

또한 회피 모션 결과와 기력 소모·부족 피드백이 일관되게 전달되어야 한다.

영향도

회피 모션 결과를 예측하기 어렵다면 피격 회피 실패, 거리 조절 실패, 전투 조작감 혼선으로 이어질 수 있다.

특히 액션 전투에서는 회피 입력 결과가 생존과 거리 조절에 직접 연결되므로, 구르기/스텝 회피 모션 분기 조건의 일관성 확인이 필요하다.

기력 소모·부족 피드백이 함께 발생하는 경우, 유저는 회피 입력이 처리되었는지와 어떤 회피 결과가 의도된 동작인지 판단하기 어려울 수 있다.

발생 빈도

반복 확인 가능 / 발생 조건 특정 필요

첨부 자료

- Evidence-017-01: 고엔 보스전 중 Alt 회피 입력 후 구르기 회피가 발생한 화면
- Evidence-017-02: 고엔 보스전 중 Alt 회피 입력 후 구르기 회피가 추가로 발생한 화면
- Evidence-017-03: 고엔 보스전 중 Alt 회피 입력 후 구르기 대신 짧은 스텝/주춤 모션이 발생한 화면
- Evidence-017-04: 짧은 스텝/주춤 모션 발생 시 기력 소모·부족 피드백이 함께 확인되는 화면

추가 확인 필요:

현재 증빙은 캡처 기준이며, 정확한 입력 타이밍, 방향키 입력 여부, 락온 여부, 공격 전후 상태, 무기 상태는 추가 영상 증빙으로 보강 가능하다.

비고

구르기와 스텝 회피 모션이 모두 존재하는 것 자체는 결함으로 단정하지 않는다.

본 항목은 Alt 회피 입력 시 구르기/스텝 회피 모션이 어떤 조건에서 분기되는지, 그리고 해당 분기 조건이 플레이어가 예측 가능한 방식으로 일관되게 동작하는지 확인하기 위한 기획 확인 항목이다.

현재 캡처 기준으로 구르기 회피와 짧은 스텝/주춤 모션이 모두 확인되었으나, 정확한 입력 조건과 분기 기준은 추가 영상 또는 조건별 반복 테스트로 보강할 필요가 있다.

따라서 Bug 가 아니라 기획 확인 항목으로 분류하며, Jira 등록 시 Task 로 관리하는 것이 적절하다.

Jira 등록 증빙

스페이스 / 위문사막 / epic 추가 / KAN-5

[TC-017] Alt 회피 입력 시 구르기/스텝 회피 모션 분기 조건 확인 필요

+

...

설명

관련 TC: TC-017
이슈 유형: 기획 확인
테스트 결과: Pass / 기획 확인
우선순위: P2

발생 환경:

- PC / Steam
- Windows 11 Home 25H2
- AMD Ryzen 7 5800X
- NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM 32GB
- 2560x1440
- 키보드 / 마우스
- GameVersion 1.12.02

현재 조건:

전투 가능한 적이 존재하고, 플레이어가 캐릭터가 Alt 회피 입력, 방향키 입력, 락온/비락온 상태, 공격 전후 상태를 비교할 수 있는 상태

재현 절차:

- 적과 전투 상태에 진입한다.
- 방향키 입력 없이 Alt를 입력해 기본 회피 모션을 확인한다.
- W/A/S/D 방향키와 Alt를 함께 입력해 방향별 회피 모션을 확인한다.
- 적과 가까운 거리와 먼 거리에서 Alt 회피 입력 결과를 비교한다.
- 락온 상태와 비락온 상태에서 Alt 회피 입력 결과를 비교한다.
- 기본 공격 직후와 공격 모션 종료 후 Alt 입력 결과를 비교한다.
- 조건별로 구르기, 짧은 스텝, 어깨치기처럼 보이는 스텝 모션 발생 여부를 기록한다.

실제 결과:

전투 중 Alt 회피 입력 시 일부 상황에서는 구르기 회피가 발생했으나, 일부 상황에서는 짧은 스텝 또는 어깨치기처럼 보이는 전진/속면 스텝 모션이 발생했다.

현재 확인 범위에서는 해당 회피 모션 분기 조건이 방향키 입력, 적과의 거리, 락온 여부, 공격 전후 상태 중 어떤 요소에 의해 결정되는지 명확히 구분되지 않았다.

이로 인해 플레이어가 구르기 회피를 기대하고 Alt를 입력했으나 짧은 스텝 모션이 발생해 원하는 방향으로 피하지 못하는 상황이 있었다.

기대 결과:

Alt 회피 입력 시 현재 상태에 따라 구르기, 짧은 스텝, 회피성 이동 등이 일관되게 분기되어야 한다.

구르기/스텝 회피 모션 분기가 기획 의도라면, 방향키 입력, 적과의 거리, 락온 여부, 공격 전후 상태에 따라 플레이어가 전투 중 결과를 예측할 수 있어야 한다.

검토 중 + 업무 유형 작업 개선

세부 사항

담당자

할당되지 않음
[나에게 할당](#)

우선 순위

Medium

상위 항목

없음

기한

없음

레이블

Design-Check

Dodge-Motion

Input-Policy

TC-017

Team

없음

시작 날짜

없음

보고자

정재우

> 개발

> 자동화 규칙 설명

만들 3일 전
업데이트 23초 전

구성

TC-017 Jira 상세 화면 - 제목, 우선순위, 레이블 확인

첨부 파일 4

...

+

TC-017_Eviden... nal.jpg
017월 2026, 08:47 오후

TC-017_Eviden... ost.jpg
017월 2026, 08:47 오후

TC-017_Eviden... oll.jpg
017월 2026, 08:47 오후

TC-017_Eviden... tep.jpg
017월 2026, 08:47 오후

TC-017 Jira 첨부 파일 화면 - Evidence 4 건 첨부 확인

Issue Report 04

이슈 제목

자동 저장 전후 퀘스트/보상/NPC 상태 복원 리스크 확인 필요

본 항목은 실제 발생 이슈가 아닌, 자동 저장 구조에서 발생 가능한 상태 불일치 리스크를 검증하기 위한 선제적 확인 항목이다.

관련 TC	TC-031
이슈 유형	리스크 시나리오
테스트 결과	Not Run
우선순위	P2

발생 환경

- 플랫폼: PC
- 실행 환경: Steam
- OS: Windows 11 Home 25H2
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM: 32GB
- 해상도: 2560x1440
- 입력 장치: 키보드 / 마우스
- 빌드/버전: GameVersion 1.12.02

전제 조건

퀘스트 완료, 보상 수령, NPC 상태 변화, 자동 저장이 연속적으로 발생할 수 있는 구간에 진입한 상태이다.

확인 절차

1. 퀘스트 진행 중 목표 달성 직전 상태로 이동한다.
2. 퀘스트 목표를 완료하고 보상 수령 또는 NPC 상태 변화가 발생하는지 확인한다.
3. 자동 저장 발생 시점을 확인한다.
4. 자동 저장 직후 게임을 종료하거나 로드 상황을 만든다.
5. 다시 불러오기 후 퀘스트 완료 상태, 보상 지급 상태, NPC 위치/대화 상태가 자동 저장 시점 기준으로 일관되게 복원되는지 확인한다.
6. 저장 시점에 따라 퀘스트 완료, 보상 지급, NPC 상태가 서로 다른 단계로 복원되지 않는지 확인한다.

예상 리스크

자동 저장 전후 시점에서 퀘스트 완료 상태, 보상 지급 상태, NPC 상태가 서로 다르게 저장될 경우, 로드 후 진행 상태 불일치가 발생할 수 있다.

예를 들어 퀘스트는 완료 처리되었으나 보상이 지급되지 않거나, 보상은 지급되었으나 NPC 대화 상태가 이전 단계로 남는 문제가 발생할 가능성이 있다.

기대 결과

자동 저장 시점 기준으로 퀘스트 진행 상태, 보상 지급 상태, NPC 상태가 일관되게 복원되어야 한다.

저장 시점 이전 상태로 복원되는 경우에도 유저가 손실 또는 중복 지급으로 오해하지 않도록 상태가 명확해야 한다.

영향도

저장/로드 후 퀘스트, 보상, NPC 상태가 불일치하면 진행 혼선, 보상 누락 의심, 반복 진행, 유저 문의로 이어질 수 있다.

특히 자동 저장은 유저가 직접 저장 시점을 통제하기 어렵기 때문에 상태 복원 기준이 중요하다.

발생 빈도

미검증 / 추가 확인 필요

첨부 자료

- 현재 별도 증빙 이미지는 없음.
- 추가 필요 자료: 자동 저장 직전, 보상 수령 직후, 로드 후 퀘스트/보상/NPC 상태를 비교할 수 있는 캡처 또는 짧은 영상
- Jira 보드 등록 현황 화면에서 TC-031 이슈 등록 여부를 확인할 수 있다.

비고

현재 항목은 실제 오류가 확인된 Bug 가 아니라, 자동 저장 구조에서 발생할 수 있는 상태 불일치 리스크를 사전에 확인하기 위한 시나리오다.

따라서 리스크 시나리오로 분류한다.

Jira 등록 시 Task 로 관리하고, 확인 목적은 “자동 저장 시점 기준으로 퀘스트/보상/NPC 상태가 일관되게 복원되는지 검증”하는 데 둔다.

Jira 등록 증빙

epic 추가 / KAN-6

TC-031

자동 저장 전후 퀘스트/보상/NPC 상태 복원 리스크 확인 필요

설명

관련 TC: TC-031

이슈 유형: 리스크 시나리오

테스트 결과: Not Run

우선순위: P2

발생 환경:

- PC / Steam
- Windows 11 Home 25H2
- AMD Ryzen 7 5800X
- NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB
- RAM 32GB
- 2560x1440
- 키보드 / 마우스
- GameVersion 1.12.02

전제 조건:
퀘스트 완료, 보상 수령, NPC 상태 변화, 자동 저장이 연속적으로 발생할 수 있는 구간에 진입한 상태

확인 절차:

- 퀘스트 진행 중 목표 달성 직전 상태로 이동한다.
- 퀘스트 목표를 완료하고 보상 수령 또는 NPC 상태 변화가 발생하는지 확인한다.
- 자동 저장 발생 시점을 확인한다.
- 자동 저장 직후 게임을 종료하거나 로드 상황을 만든다.
- 다시 불러오기 후 퀘스트 완료 상태, 보상 지급 상태, NPC 위치/대화 상태가 자동 저장 시점 기준으로 일관되게 복원되는지 확인한다.
- 저장 시점에 따라 퀘스트 완료, 보상 지급, NPC 상태가 서로 다른 단계로 복원되지 않는지 확인한다.

예상 리스크:
자동 저장 전후 시점에서 퀘스트 완료 상태, 보상 지급 상태, NPC 상태가 서로 다르게 저장될 경우, 로드 후 진행 상태 불일치가 발생할 수 있다. 예를 들어 퀘스트는 완료 처리되었으나 보상이 지급되지 않거나, 보상은 지급되었으나 NPC 대화 상태가 이전 단계로 남는 문제가 발생할 가능성이 있다.

세부 사항

담당자

할당되지 않음

나에게 할당

우선 순위

Medium

상위 항목

없음

기한

없음

레이블

Crimson-Desert

Risk-Scenario

Save-Load

TC-031

Team

없음

시작 날짜

없음

보고자

정재우

개발

자동화

규칙 실행

만들 그자께

업데이트 그자께

구성

TC-031 Jira 상세 화면 - 우선순위, 레이블, 보고자 실명 확인

Jira 등록 요약

Jira 이슈 4 건

Jira 이슈	관련 TC	Jira 유형	본문 기준 이슈 성격	우선순위
Issue 01	TC-038	Bug	UX Issue	High / P1
Issue 02	TC-019	Task	기획 확인	Medium / P2
Issue 03	TC-017	Task	기획 확인	Medium / P2
Issue 04	TC-031	Task	리스크 시나리오	Medium / P2