




ARC Raiders

# 레이드 플레이 루프 시스템 분석서

Game QA Portfolio | 정재우

준비 · 진입 · 수색 · 탈출/실패 · 결과 반영

# 목차

|    |            |                      |
|----|------------|----------------------|
| 01 | 분석 대상 정보   | 게임 기본 정보와 분석 조건      |
| 02 | 레이드 플레이 루프 | 준비부터 결과 반영까지의 구조     |
| 03 | 단계별 상태 분석  | 로드아웃·진입·전리품·전투·탈출·손실 |
| 04 | 주요 품질 리스크  | 손실 안내·표시 문제·상호작용·LOD |
| 05 | 분석 종합      | 상태 일관성과 결과 반영 기준     |

# 분석 대상 정보

게임 기본 정보와 분석 범위 기준



| 항목      | 내용                                  |
|---------|-------------------------------------|
| 게임명     | ARC Raiders                         |
| 장르      | 멀티플레이어 익스트랙션 어드벤처                   |
| 개발/퍼블리셔 | Embark Studios                      |
| 플랫폼 기준  | PC / Steam                          |
| 플레이 구조  | 레이드 진입, 지상 수색, 교전/회피, 탈출/실패, 허브 재정비 |
| 분석 범위   | 준비 → 진입 → 수색 → 탈출/실패 → 결과 반영        |
| 제외 범위   | 후반 메타, 세부 밸런스, BM, 내부 기획 의도         |

# 분석 범위 및 기준

상태 변화와 결과 반영 기준 구분

분석 범위는 레이드 준비부터 결과 반영까지로 제한한다.  
이 구간에서는 장비, 전리품, 퀘스트, 보관함 상태가 계속 바뀌기 때문에 각 상태가 같은 결과로 이어지는지가 중요하다.

## 포함 범위

로드아웃·보관함  
장착 상태와 보관함 수량 변화

레이드 진행  
진입, 수색, 교전, 탈출/실패 처리

결과 반영  
결과 화면, 보관함, 퀘스트 진행도 갱신

## 제외 범위

고레벨 메타  
후반 파밍 루트와 장비 조합

세부 밸런스  
무기 성능, 수치 효율, 경제 밸런스

내부 기획 의도  
공개 자료로 확인되지 않는 판단

## 상태 변화

장비·전리품·보관함·퀘스트 값이 단계 별로 이어지는 구조

## 결과 반영

탈출/실패 결과가 결과 화면과 실제 보관함 값으로 일치하는 구조


## 손실 처리

사망·포기·재접속 실패 조건에서 잃는 대상이 분리되는 구조

# 레이드 플레이 루프 구조 분석

로드아웃 확정부터 결과 반영까지의 상태 전달 구조


ARC Raiders는 위험 지역에 진입해 전리품을 확보하고, 탈출 성공 여부에 따라 보상과 손실이 갈리는 구조다.  
준비 단계의 로드아웃은 레이드 진입 상태로 이어지고, 수색 중 획득한 전리품은 탈출 성공 시 보관함에 반영된다.



분석 기준은 전투 난이도보다 상태 전달에 둔다. 장비, 전리품, 보관함, 퀘스트 값이 단계별로 같은 결과를 가리켜야 한다.

# 로드아웃 및 보관함 상태 분석

장비 슬롯, 보관함 수량, 진입 장비의 일치 기준



1

## 장비 슬롯

선택한 무기와 방어 장비가 레이드 진입 상태로 적용되는 영역

2

## 보관함 수량

장착·해제에 따라 아이템 수량이 차감 또는 복귀되는 영역

3

## 빠른 사용 슬롯

전투 중 입력과 연결되는 소모품 등록 영역

4

## 안전 포켓

실패 처리 시 일반 전리품과 분리해 확인해야 하는 보관 영역

로드아웃은 단순 선택 화면이 아니라 레이드 진입 시 확정되는 장비 상태다. 표시값과 보관함 수량이 분리되면 준비 단계부터 상태 불일치가 발생한다.

# 레이드 진입 단계 상태 처리


매칭 결과별 로드아웃 보존 및 확정 기준

매칭 취소, 매칭 실패, 로딩 오류가 발생했을 때 실제 입장이 완료되지 않았다면 준비한 로드아웃과 보관함 상태는 유지되어야 한다. 입장 처리와 장비 소모 기준이 어긋나면 레이드 시작 전 장비 손실로 이어질 수 있다.




# 전리품 획득 및 보상 확정 구조

임시 보유 상태와 탈출 이후 보상 확정 구분



획득 순간에는 인벤토리와 퀘스트 진행도가 임시 상태로 갱신된다.  
탈출 성공 이후에야 보관함 반영으로 이어지며, 실패나 포기 시에는 손실 처리 대상이 될 수 있다.



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 획득 피드백  | 아이템명·수량·표시 타이밍이 인벤토리 반영과 맞아야 한다.    |
| 퀘스트 아이템 | 일반 전리품과 처리 기준이 다를 수 있어 별도 기준이 필요하다. |
| 탈출 전 상태 | 획득했지만 확정되지 않은 상태로 관리되어야 한다.         |



# 전투 정보 표시와 판단 요소

체력 · 탄약 · 피격 방향 · 표시 정보의 일관성 기준



전투 구간에서는 체력, 실드, 탄약, 무기 모델, 피격 방향, 사운드 정보가 동시에 사용된다. 실제 상태와 화면 표시가 어긋나면 플레이어는 위험도를 잘못 판단할 수 있다.

01

체력/실드

피해량과 UI 변화가 같은 시점에 반영되어야 한다.

02

탄약/장착 무기

현재 장착 상태와 탄약 수량이 교전 중 계속 맞아야 한다.

03

피격 방향

사운드 방향과 실제 위협 위치가 충돌하지 않아야 한다.

04

무기 모델

표시 모델과 실제 장착 장비가 일치해야 한다.

05

엄폐 표시


오브젝트 표시와 실제 충돌/시야 판정이 맞아야 한다.

그래픽 · 사운드 문제가 교전 지속, 회피, 탈출 판단에 영향을 주면 품질 리스크로 분할 수 있다.

# 탈출 성공 이후 결과 반영

결과 화면, 보관함, 퀘스트 진행도의 반영 기준

정상 종료로 보기 위해서는 결과 화면, 획득 아이템 목록, 퀘스트 진행도, 보관함 수량이 같은 결과로 이어져야 한다.  
결과 화면에는 획득했다고 표시되지만 보관함에 남지 않으면 보상 손실로 인식될 수 있다.



탈출 성공은 연출이 아니라 데이터 확정 절차에 해당하고 결과 화면과 실제 보관함 반영까지 맞아야 정상 종료로 볼 수 있다.

# 실패/포기 조건별 손실 처리

종료 조건별 로드아웃, 전리품, 안전 포켓 처리 기준



사망, 탈출 실패, 라운드 포기, 재접속 포기는 모두 같은 종료 조건으로 처리하기 어렵다. 안내 문구와 실제 손실 결과가 다르면 문의나 불만으로 이어질 가능성이 높다.

| 종료 조건  | 기존 로드아웃   | 획득 전리품  | 안전 포켓    | 퀘스트 아이템   |
|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 사망     | 손실 기준 확인  | 손실 대상   | 보존 여부 분리 | 조건별 처리    |
| 탈출 실패  | 장비 처리 확인  | 확정 전 상태 | 보존 여부 분리 | 조건별 처리    |
| 라운드 포기 | 안내 문구와 비교 | 손실 대상   | 보존 여부 분리 | 포기 기준 확인  |
| 재접속 포기 | 서버 상태와 비교 | 조건별 처리  | 보존 여부 분리 | 진행도 유지 확인 |

손실 처리에서 가장 중요한 기준은 유저가 보는 안내와 실제 결과의 일치다. 보존 영역과 손실 영역이 구분되지 않으면 결과를 납득하기 어렵다.

# 허브 기능 연동 구조

보관함, 작업장, 상인, 퀘스트의 결과 연동 기준



탈출 또는 실패 결과는 보관함, 로드아웃, 작업장, 상인, 퀘스트 상태에 영향을 준다.  
획득한 재료는 제작 가능 여부로 이어지고, 퀘스트 아이템은 진행도와 보상 수령 상태로 이어진다.

보관함

획득물과 기존 아이템 수량 반영

로드아웃

남은 장비 기준으로 다음 진입 준비

작업장

획득 재료 기준으로 제작/수리 가능 상태 변경

상인

판매 가능 아이템과 재화 상태 갱신

퀘스트

목표 진행도와 보상 수령 상태 갱신

재준비 기능은 별도 소개가 아니라 결과 반영 검증 대상이다. 보관함 값이 바뀌면 제작·거래·퀘스트 상태도 같은 기준으로 갱신되어야 한다.

# 주요 품질 리스크 분석

관찰 현상의 재현 조건과 영향 범위 구분

손실 안내

포기/재접속 포기 안내가 실제 손실 범위를 충분히 설명하지 못할 가능성

문구와 실제 손실 결과 비교

상호작용 위치

대상 위치와 진행 바, 캐릭터 애니메이션이 다른 위치를 가리킬 가능성

거리·각도·진행 바·애니메이션 위치 비교

무기 모델 표시

낮음 프리셋에서 총기 모델 일부가 투명하게 보이는 현상

무기 교체·재장전·지역 이동 후 복구 여부

그래픽 옵션/LOD

낮음 옵션에서 오브젝트 형상·재질 표시가 달라지는 현상  
거리 변화, 대기 시간, 옵션별 표시 차이 확인

동일 위치 왕복, 대기 후 안정화, 엄폐 판단 영향 확인

# 손실 안내 리스크

안내 문구와 실제 손실 결과의 일치 기준

확인 대상  
라운드 포기 / 재접속 포기 안내

포기 안내는 단순 경고 문구가 아니라 손실 범위를 유저에게 전달하는 기준이다.  
기존 장비, 레이드 중 획득물, 안전 포켓, 퀘스트 아이템이 실제 처리와 다르게 이해되면 결과 화면 이후 문의로 이어질 수 있다.

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 기존 로드아웃 | 포기 시 들고 간 장비가 손실 대상에 포함되는지 |
| 획득 전리품  | 탈출 전 임시 보유 아이템이 어떻게 처리되는지  |
| 안전 포켓   | 일반 전리품과 보존 기준이 분리되는지       |
| 퀘스트 아이템 | 진행도와 아이템 보존 기준이 일치하는지      |

기획 확인 항목: 문구가 손실 대상을 충분히 구분하지 못하면 버그가 아니어도 반복 문의로 이어질 수 있다.

# 무기 모델 표시 리스크

장착 장비와 화면 표시의 일치·불일치 조건 구분

## 표시 상태 비교

### 무기 모델 정상 표시



### 무기 모델 일부 투명 표시



## 분석 관점

무기 모델은 장착 상태를 확인하는 기본 시각 정보다. 정상 상태에서는 장착 무기와 화면 표시가 일치해야 한다.

모델 일부가 투명하게 보이거나 갱신되지 않으면 장비 상태 인지, 조준 시야, 전투 판단에 영향을 줄 수 있다.

## 판단 기준

정상 표시와 표시 이상 상태를 비교하고, 유사 조건에서 반복 확인되면 시각 표시 이슈 후보로 관리한다.

## 조건별 확인 기준

**1**

발생 환경  
낮음 프리셋, 특정 무기 장착, 로딩 직후 상태 기준 확인

**2**

갱신 조건  
무기 교체, 재장전, 지역 이동 후 모델 표시 갱신 상태 확인

**3**

지속 여부  
일시 로딩 지연과 라운드 진행 중 유지되는 표시 이상 구분


**4**

분류 기준  
유사 조건에서 반복 확인되면 시각 표시 이슈 후보로 관리

# 상호작용 위치 리스크

대상 위치, 입력 거리, 진행 바, 애니메이션 정합성 기준

상호작용은 가능 여부만 확인하면 부족하다. 대상과 떨어진 위치에서 진행 바가 시작되거나 캐릭터 애니메이션이 허공에서 재생되면 조작 신뢰도가 떨어진다.



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 프롬프트  | 입력 표시가 실제 대상과 같은 위치에 떠야 한다.     |
| 진행 바  | 진행 시작·취소 기준이 거리와 각도 조건을 따라야 한다. |
| 애니메이션 | 손/도구 모션이 대상 위치와 분리되면 안 된다.      |
| 재현 기준 | 거리와 각도를 바꿔 반복 재현 여부를 확인한다.      |



# 낮음 옵션 오브젝트 표시 안정성

거리 변화에 따른 오브젝트 형상·재질 변화 확인 기준



이동 전



이동 후

낮음 그래픽 옵션에서는 오브젝트의 형상, 재질, 텍스처 표현이 간소화될 수 있다.

같은 오브젝트가 짧은 거리 이동만으로 크게 달라 보이거나, 일정 시간 이후에도 표시가 안정되지 않는다면 표시 안정성 리스크로 분리한다.

해당 현상은 플레이 판단을 직접 방해하는 문제로 단정하지 않고, 거리·대기 시간·옵션 조건을 나눠 확인한다.

거리 변화

동일 오브젝트 앞뒤 이동 시 형상·재질 변화 반복 여부 확인

안정화 시간

이동 후 1~3초 대기 시 표시 갱신 상태 확인

판단 영향

반복 재현 시 표시 안정성 이슈, 플레이 판단 영향 발생 시 버그 후보로 분리

옵션 조건

낮음 옵션 기준 확인 후 중간·높음 프리셋과 표시 차이 비교

# 분석 종합

상태 일관성과 결과 반영 중심의 분석 정리

|   |       |                                                  |
|---|-------|--------------------------------------------------|
| 1 | 로드아웃  | 장비 슬롯, 보관함 수량, 실제 진입 장비가 같은 상태로 이어져야 한다.         |
| 2 | 전리품   | 탈출 전 임시 보유와 탈출 후 확정 보상이 분리되어야 한다.                |
| 3 | 탈출/실패 | 결과 화면, 보관함, 퀘스트 진행도가 동일한 종료 결과를 기준으로 갱신되어야 한다.   |
| 4 | 손실 안내 | 기존 장비, 획득 전리품, 안전 포켓의 손실 기준이 문구와 실제 결과에서 맞아야 한다. |
| 5 | 표시 품질 | 무기 모델, 상호작용 위치, 그래픽 표시 변화는 조건별로 분리해 관리한다.        |

기능이 동작하는지만 보는 것으로는 부족하다. 레이드가 끝난 뒤 화면 표시와 실제 상태가 같은 결과로 이어지는지까지 확인해야 한다.