

JYP엔터테인먼트 IT LAB · Software Engineer / Frontend (경력) 지원 — 김재희

여러 부서가 한 업무 시스템을 함께 쓰는 환경에서 화면을 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 정하는 일을 해왔습니다. 멘토와 학교, 학원과 강사와 학생, 사용자와 운영자가 각각 같은 데이터를 다른 범위로 보는 시스템이었습니다. 자동화를 어디까지 기계에 맡기고 어느 칸을 사람에게 남길지 정하는 일은 지금 하고 있습니다 — 수집 · 분류 · 요약은 자동이고 발행은 사람이 누릅니다. 각 사업 조직이 같은 시스템을 서로 다른 목적으로 쓰고, 그 위에 AI와 자동화를 얹어 실제 현장에 안착시켜야 하는 환경이라면 그 두 가지가 매번 문제가 된다고 이해했습니다.

빠르게 만들고, 완성도를 놓지 않습니다.

실무 **4년 2개월**입니다. 산출물이 없는 자리에서 시작한 일이 많았고, 빠르게 만들고 끝을 흐리지 않는 쪽으로 일해왔습니다. 미국 클라이언트 사이트를 **2년 5개월** 원격 단독으로 맡아 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했고, Digital SAT는 화면 정의가 없는 상태에서 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 React로 구현했습니다. 지금 맡은 세 서비스도 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다. 만들지 않기로 하는 판단도 같은 기준입니다 — SNS 자동 발행의 손익분기를 **53주**로 계산해 자동화하지 않고, 사람이 한 번 누르는 반자동 MVP를 제안해 채택시켰습니다.

askedtech.com

Next.js · TS · 재직 중

precisionrct.com

2년 5개월 단독 리드

mstone-demo.vercel.app

Next.js App Router · 개인

[Apple Pop](#)

사과게임 · iOS · Android 출시

409 → 4

GraphQL 중첩 조회 쿼리 수. DataLoader로 배치해 99% 감소 — 스키마부터 직접 구현하고 계측했습니다

1인 6억

미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트 **한 건**을 기획 · IA · 디자인 · 개발 · SEO · 운영까지 단독으로 맡은 2년 5개월. 100% 원격 · 영어 서면

60ms → 64.2초

지금 맡은 서비스. 서버는 60ms에 응답하는데 모바일 LCP는 64.2초 — 병목을 전달 계층으로 좁히고 폰트 한 개 2MB를 찾았습니다

경력	엔텔스 2021.12–2022.09 · 교육공간 2023.06–2024.01 · Precision Micro Endodontics 2024.01–2026.05(프리랜서 · 단독 리드) · 러닝스파크 2026.06–2026.08
담당 범위	요구사항 협의 · IA · 화면 설계 → React / Next.js 구현 → API 응답 계약 정의 → 배포 · 운영까지 한 사람이 이어서 합니다
학력 · 입사	한국방송통신대학교 컴퓨터학과 4학년(2027.03 졸업 예정) · 러닝스파크 재직 중, 2026년 8월 계약 만료 예정 — 이후 즉시 입사 가능
FRONTEND	React · Next.js · TypeScript · JavaScript(ES6+) · HTML / CSS
MOBILE	React Native · Expo · EAS CI/CD
API · 국제화	REST / RPC · Supabase Edge Functions · GraphQL(개인 검증) · i18next
품질 · 운영	Lighthouse · Web Vitals · 접근성 · 반응형 · Sentry · 무중단 배포
그 외	Node.js / NestJS · Java / Spring · PHP · MariaDB · MongoDB

01. 주요 프로젝트

2026.06 - 2026.08 · 계약직 · IT부서

askedtech · 러닝스파크 재직 중

에듀테크 정보 플랫폼의 사용자 웹 · 관리자 CMS · API 세 서비스를 담당합니다.

계약 기간이 정해진 자리이고 8월에 종료됩니다. 인계 시점에서 역산해 문서와 자동화를 먼저 남기는 순서로 일하고 있습니다.

문제


자료는 RSS와 메일함으로 나뉘어 들어오고, 발행까지 섹션 분류 · 요약 · 검수를 거쳐야 합니다.

설계

- 수집 · 분류 · 요약까지는 기계가 하고 발행 버튼은 사람이 누릅니다. 승인 화면은 사람이 매일 여는 유일한 화면이라, 통제를 조이는 대신 한 번에 훑고 끝낼 수 있게 만드는 것을 먼저 정했습니다 — 승인이 번거로우면 사람들은 파이프라인을 우회해 손으로 보냅니다.

결정

- 프롬프트보다 먼저 정한 것은 “이 호출을 하지 않고도 전체를 돌려볼 수 있는가”였습니다. LLM 호출부를 주입 가능한 클라이언트로 분리하고 드라이런 모드를 넣었습니다.
- API는 모듈별로 생성 · 조회 · 수정을 각각 다른 DTO로 나눠 두었습니다. 28개 모듈 중 21개가 동작별로 갈립니다. 프론트가 두 개라 한쪽 화면 요구로 응답 모양을 바꾸면 다른 쪽이 조용히 깨지기 때문에, 화면 편의보다 계약을 먼저 정하는 쪽을 택했습니다.
- 두 프론트는 응답 타입을 각자 선언하지 않고 DTO에서 내린 한 벌을 공유합니다. 타입을 두 번 적으면 계약이 두 개가 되고, 어긋나는 순간을 런타임에서야 알게 됩니다.



자동으로 흘러가다가 승인 칸에서 한 번 멈춥니다. 사람이 누르지 않으면 아무것도 나가지 않습니다.

Next.js · TypeScript · NestJS · MongoDB · AWS EC2 3대 무중단 배포 · 사이트맵 자동화 7,000+ URL

인계 전 실측 — 모바일 성능 27 · LCP 64.2초. 서버 응답은 60ms라 병목은 전달 계층이었고, 15.9MB 중 폰트 한 개가 2MB로 서브셋이 없었습니다.

askedtech.com

뉴스레터 파이프라인은 회사 산출물이고 인증 정보가 얹혀 있어 코드와 화면은 공개하지 않습니다. 구조와 판단 근거까지만 적습니다.

precisionrct.com

2년 5개월간 100% 원격으로 맡은 미국 워싱턴 D.C. 의료기관 사이트. 현지 담당자와 요구사항 합의부터 인수인계까지 영어 서면으로 진행했습니다.


설계

- CMS 없이 PHP + JSON 파일 기반 렌더링 구조를 직접 설계했습니다. WordPress를 얹으면 플러그인과 보안 패치 부채를 원격 1인이 영구히 떠안습니다.
- 비개발자가 직접 편집할 수 없다는 비용이 생기는데, 담당자와 합의하고 받아들였습니다.

결정

그 비용은 나갈 때 정산했습니다. 계약 종료 시점에 발행을 자동화해 인계했습니다. 시스템의 성공 여부는 담당자가 바뀐 다음에 드러납니다.

PHP · JSON · jQuery · Bootstrap 5 · SiteGround - 반응형 / 크로스브라우징 · 메타데이터 · 사이트맵 · 06 · 호스팅 · SSL · 백업 · 장애 대응



환자와 의뢰 치과와의 같은 첫 화면에 들어옵니다. 두 사이트로 나누지 않고 버튼 두 개로 갈랐고, 전화번호와 진료시간은 스크롤 없이 보이는 자리에 뒀습니다 — 문의의 대부분이 그 돌이었습니다.

precisionrct.com

Digital SAT 웹앱 · 교육공간

학원 · 강사 · 학생 세 주체가 같은 응시 데이터를 서로 다른 범위로 보는 B2B 시험 운영 웹앱.

문제


학생 · 시험 · 강의 · 포인트 네 모듈을 만들어야 하는데 화면 정의가 없었습니다.

설계

IA와 와이어프레임을 먼저 만들고 Figma 프로토타입으로 합의한 뒤 React로 구현했습니다. 요구사항을 기다리지 않고, 합의부터 시작했습니다.

결정

- 응시 상태 자동저장 · 복원은 실패 시나리오에서 출발했습니다. 시험 중 브라우저가 닫히면 응시가 사라지므로 저장을 시스템 책임으로 옮겼습니다.



화면 정의가 없어 직접 만든 산출물입니다. 왼쪽이 스토리보드, 오른쪽이 각 영역의 데이터 범위와 계산 규칙을 적은 기능정의서입니다. 학원 · 강사 · 학생이 같은 성적 데이터를 서로 다른 범위로 보기 때문에, 화면을 그리기 전에 어느 지표를 누구에게 어디까지 보여줄지부터 정하고 그것을 한 장에서 합의했습니다.

React · Java · MariaDB · Figma — IA · 와이어프레임 · 프로토타입 · UX/UI를 직접 만들고 구현까지 담당

그 외

Apple Pop 사과게임

색 · 타이포 · 라운드 · 간격 · 모션을 **토큰으로 먼저 정하고 그 위에 재사용 컴포넌트를 얹었습니다**. 22개 로케일을 붙이면 번역 파일보다 레이아웃이 먼저 깨집니다 — 같은 버튼이 언어에 따라 두 배로 길어지므로, 문자열을 전부 분리하고 폰트 폴백 순서를 정한 다음에 번역을 넣었습니다.

React Native · TypeScript · Supabase · i18next 22개 로케일 · EAS CI/CD · Sentry · iOS · Android
양대 마켓 출시

[App Store](#) [Google Play](#)

02. 성능 · 접근성 실측

제가 만든 결과물을 같은 조건으로 재고, 편차마다 원인을 붙였습니다.

측정: Chrome Lighthouse (모바일 / 데스크톱 프로파일), 시크릿 창 · 캐시 비활성 · 2026년 8월 측정. — 는 측정하지 않은 항목입니다.

대상	환경	성능	접근성	모범사례	SEO	LCP · CLS
mStone 개인 · Next.js	데스크톱	100	100	100	100	0.8s · 0.003

정적 생성

처음부터 Next.js로 만든 경우.

mStone 개인 · Next.js	모바일	76	100	100	100	4.7s · —
---------------------	-----	----	-----	-----	-----	----------

정적 생성

반복 측정하면 76에서 96까지 흔들립니다. 회선이 아니라 모바일 CPU 스로틀링 민감도의 신호입니다.

precisionrct.com	모바일	60	80	100	92	11.7s · 0.005
------------------	-----	----	----	-----	----	---------------

jQuery · Bootstrap 5 기반 자산을 2년 5개월 운영한 사이트. 계약 종료 시점의 1순위는 발행 자동화 인계였고 성능은 뒤로 미뤘습니다. 미룬 것도 판단입니다.

jaykim-v.github.io/fe	데스크톱	100	100	100	100	0.5s · 0
-----------------------	------	-----	-----	-----	-----	----------

jaykim-v.github.io/fe	모바일	100	100	100	100	1.4s · 0
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------

위 진단을 그대로 적용한 결과입니다. 스크립트 0바이트 · 웹폰트 self-host 서브셋 4파일 104KB. CLS 0은 본문 도판을 전부 width · height로 자리를 미리 잡은 결과이고, 나머지는 우연이 아니라 폴백 서체의 ascent · descent를 Pretendard 실측값으로 맞춰둔 결과입니다.

정적 문서라 100 자체가 어려운 일은 아닙니다. 여기서 보실 것은 점수가 아니라
편차이고, 편차마다 원인을 적어줬다는 점입니다.

이 표를 만든 페이지입니다. 대비비 계산표 · 토큰 규칙 · 개인 프로젝트 상세는 jaykim-v.github.io/fe 에 있습니다.

03. 일하는 방식

같은 백엔드 위에서 화면을 가릅니다

성격이 다른 집단이 한 시스템을 함께 쓰는 구조를 계속 다뤄왔습니다 — 진로멘토링(멘토 / 학교) · Digital SAT(학원 / 강사 / 학생) · precisionrct(환자 / 의뢰 치과의) · askedtech(사용자 / 운영자) · 할리스 리뉴얼(고객 / 창업 예정자). 그중 교육부 원격영상 진로멘토링은 멘토 포털과 학교 포털이 같은 백엔드를 쓰는 구조라, 백엔드 담당과 응답 계약을 먼저 맞춘 뒤 화면과 권한만 갈랐습니다.

Digital SAT에서는 학생과 학원 관리자의 정보구조를 직접 설계했고, 교육 과정 최종 프로젝트였던 할리스 리뉴얼에서는 고객과 창업 예정자의 동선을 팀 리드로서 갈랐습니다. 그때 스크롤 인터랙션은 유료 라이브러리 대신 직접 구현했습니다 — 제어권을 외부에 넘기면 요구가 들어올 때마다 우회 코드가 쌓이고, 팀원 셋이 함께 유지보수해야 했기 때문입니다.

어려운 건 화면을 두 벌 만드는 일이 아니라 어디까지 공유하고 어디부터 갈라야 하는지 선을 긋는 일이었습니다. 화면을 나누는 기준이 곧 권한 모델이고, 권한 모델은 나중에 붙일 수 없습니다.

04. 핵심 역량과 근거

IT LAB이 맡길 일에 바로 쓰이는 역량을, 실제로 운용한 서비스에서 뽑아 정리했습니다.

각 근거 뒤 괄호는 상세 내용이 있는 이 문서의 섹션입니다.

역량	근거
React · Next.js	askedtech 사용자 웹 · 관리자 CMS 두 Next.js 앱을 동시에 운용 · Digital SAT를 React로 전면 구현(01 프로젝트)
TypeScript	askedtech 전 구간. 두 프론트가 API 응답 타입을 각자 선언하지 않고 DTO에서 내린 한 벌을 공유합니다(01 프로젝트)
디자인 · 기획 의도의 기술 구현	엔텔스에서는 발주처가 정한 화면 정의를 받아 구현했고, Digital SAT에서는 산출물이 없어 IA · 와이어프레임 · Figma를 직접 만들어 합의한 뒤 구현했습니다(01 프로젝트) — 받는 쪽과 만드는 쪽을 모두 했습니다

웹 성능 · 접근성	askedtech 인계 전 측정으로 모바일 27 · LCP 64.2초의 원인을 전달 계층으로 좁혔고(01 프로젝트), precisionrct는 2년 5개월간 재면서 무엇을 먼저 고치고 무엇을 미룰지 정했습니다(02 실측). 접근성은 대비비 전 조합 계산 · 미달 조합 사용 규칙 · :focus-visible · scope 구현(02 실측)
REST API 연동	세 서비스를 잇는 계약을 직접 정하고 운용 · Supabase Edge Functions로 REST / RPC 작성(01 프로젝트)
GraphQL	스키마 · 리졸버 · DataLoader를 직접 구현해 중첩 조회 409쿼리를 4쿼리로 줄인 것을 계측 — github.com/JayKim-v/graphql-n-plus-one
협업 주도	엔텔스에서 두 포털이 같은 백엔드를 쓰는 구조라 백엔드 담당과 응답 계약을 조율 (03 일하는 방식) · 반자동 MVP를 제안해 설득하고 채택했습니다
글로벌 유저 경험	미국 클라이언트 사이트를 2년 5개월 원격 단독 운영 — 합의부터 인계까지 영어 서면(01 프로젝트) · Apple Pop 22개 로케일, 문자열 외부화 후 폰트 폴백 순서를 정하고 번역 적용(01 프로젝트)

“열심히 노력하다가 갑자기 나태해지고,
잘 참다가 조금해지고,
희망에 부풀었다가 절망에 빠지는 일을 또다시 반복하고 있다.
그래도 계속해서 노력한다면 수채화를 더 잘 이해할 수 있겠지.
그게 쉬운 일이었다면, 그 속에서 아무런 즐거움도 얻을 수 없었을 것이다.
그러니 계속해서 그림을 그려야겠다.”

빈센트 반 고흐가 동생 테오에게

완벽하지 않은 날이 시작만 하는 사람과 끝까지 가는 사람을 가르다고
생각합니다.

생각하는 개발자, 김재희입니다.