实验二 Python变量、简单数据类型

班级: 21计科04

学号: B20210302411

姓名: 蒋锐

Github地址: https://github.com/yourusername/python_course

CodeWars地址: https://www.codewars.com/users/yourusername

实验目的

- 1. 使用VSCode编写和运行Python程序
- 2. 学习Python变量和简单数据类型

实验环境

- 1. Git
- 2. Python 3.10
- 3. VSCode
- 4. VSCode插件

实验内容和步骤

第一部分

实验环境的安装

- 1. 安装Python,从Python官网下载Python 3.10安装包,下载后直接点击可以安装: Python官网地址
- 2. 为了在VSCode集成环境下编写和运行Python程序,安装下列VScode插件
 - Python
 - Python Environment Manager
 - o Python Indent
 - Python Extended
 - Python Docstring Generator
 - Jupyter
 - o indent-rainbow
 - o Jinja

第二部分

Python变量、简单数据类型和列表简介

完成教材《Python编程从入门到实践》下列章节的练习:

• 第2章 变量和简单数据类型

第三部分

在Codewars网站注册账号,完成下列Kata挑战:

第1题: 求离整数n最近的平方数 (Find Nearest square number)

难度: 8kyu

你的任务是找到一个正整数n的最近的平方数 例如,如果n=111,那么nearest_sq(n)(nearestSq(n))等于 121,因为111比100(10的平方)更接近121(11的平方)。 如果n已经是完全平方(例如n=144,n=81,等 等),你需要直接返回n。 代码提交地址 https://www.codewars.com/kata/5a805d8cafa10f8b930005ba

第2题: 弹跳的球 (Bouncing Balls)

难度: 6kyu

一个孩子在一栋高楼的第N层玩球。这层楼离地面的高度h是已知的。他把球从窗口扔出去。球弹了起来,例如: 弹到其高度的三分之二(弹力为0.66)。他的母亲从离地面w米的窗户向外看,母亲会看到球在她的窗前经过多少次(包括球下落和反弹的时候)?

- 一个有效的实验必须满足三个条件:
 - 参数 "h" (米) 必须大于0
 - 参数 "bounce "必须大于0且小于1
 - 参数 "window "必须小于h。

如果以上三个条件都满足,返回一个正整数,否则返回-1。 **注意:只有当反弹球的高度严格大于窗口参数时,才能看到球。** 代码提交地址 https://www.codewars.com/kata/5544c7a5cb454edb3c000047/train/python

第3题: 元音统计(Vowel Count)

难度: 7kyu

返回给定字符串中元音的数量(计数)。对于这个Kata,我们将考虑a、e、i、o、u作为元音(但不包括y)。输入的字符串将只由小写字母和/或空格组成。

代码提交地址: https://www.codewars.com/kata/54ff3102c1bad923760001f3

第4题: 偶数或者奇数 (Even or Odd)

难度: 8kyu

创建一个函数接收一个整数作为参数,当整数为偶数时返回"Even"当整数位奇数时返回"Odd"。 代码提交地址: https://www.codewars.com/kata/53da3dbb4a5168369a0000fe

第四部分

使用Mermaid绘制程序流程图

安装Mermaid的VSCode插件:

- Markdown Preview Mermaid Support
- Mermaid Markdown Syntax Highlighting

使用Markdown语法绘制你的程序绘制程序流程图 (至少一个), Markdown代码如下:

足字流程图

显示效果如下:

```
flowchart LR
    A[Start] --> B{Is it?}
    B -->|Yes| C[OK]
    C --> D[Rethink]
    D --> B
    B ---->|No| E[End]
```

查看Mermaid流程图语法-->点击这里

使用Markdown编辑器(例如VScode)编写本次实验的实验报告,包括实验过程与结果、实验考查和实验总结,并将其导出为 **PDF格式** 来提交。

实验过程与结果

请将实验过程与结果放在这里,包括:

- 第二部分 Python变量、简单数据类型和列表简介
- 练习2.3

```
name='jr'
print(f"Hello {name},would you like to learn Python today?")
```

```
Hello jr,would you like to learn Python today?
```

• 练习2.4

```
name='jr'
print(name.title())
print(name.upper())
print(name.lower())
```

```
JR
JR
jr
```

• 练习2.5

```
str="<mark>孔子说:"学而不思则罔""</mark>
print(str)
```

孔子说:"学而不思则罔"

• 练习2.6

```
name=<mark>"孔子说: "</mark>
message="<mark>学而不思则罔</mark>"
print(name+message)
```

孔子说: 学而不思则罔

• 练习2.7

```
name= ' \t jr \n '
print(name)
name.rstrip()
name.lstrip()
name.strip()
print(name)
```

```
jr
jr
```

• 练习2.8

```
filename='python_notes.txt'
print(filename.removesuffix('.txt'))
```

```
python_notes
```

- 第三部分 Codewars Kata挑战
- 第1题: 求离整数n最近的平方数 (Find Nearest square number)

```
def nearest_sq(n):
    # pass
    n=round(pow(n,0.5))
    return n*n
```

• 第2题: 弹跳的球 (Bouncing Balls)

```
def bouncing_ball(h, bounce, window):
    # your code
    if bounce >=1 or h<=0 or window>=h or bounce<=0:
        return -1
    ans=1
    while h*bounce > window :
        h*=bounce
        ans+=2
    return ans
```

• 第3题: 元音统计(Vowel Count)

```
def get_count(sentence):
    ans=0
    for i in sentence:
        if i=='a' or i=='e' or i=='i' or i=='o' or i=='u':
            ans+=1
    return ans
    pass
```

• 第4题: 偶数或者奇数 (Even or Odd)

```
def even_or_odd(number):
    if number&1:
        return 'Odd'
    else :
        return 'Even'
```

- 第四部分 使用Mermaid绘制程序流程图
- 偶数或奇数

```
flowchart LR
A[自然数] --> B{奇偶? }
B ---->|奇数| C[Odd]
B ---->|偶数| E[Even]
```

注意代码需要使用markdown的代码块格式化,例如Git命令行语句应该使用下面的格式:



显示效果如下:

```
git init
git add .
git status
git commit -m "first commit"
```

如果是Python代码,应该使用下面代码块格式,例如:

Python代码

显示效果如下:

```
def add_binary(a,b):
    return bin(a+b)[2:]
```

代码运行结果的文本可以直接粘贴在这里。

注意:不要使用截图,Markdown文档转换为Pdf格式后,截图可能会无法显示。

实验考查

请使用自己的语言并使用尽量简短代码示例回答下面的问题,这些问题将在实验检查时用于提问和答辩以及实际的操作。

- 1. Python中的简单数据类型有那些? 我们可以对这些数据类型做哪些操作?
- 简单数据类型有数字,字符创,列表,字典,元组。我们可以对这些数据类型进行增删改查。
- 2. 为什么说Python中的变量都是标签?
- Python 里的变量,与其说是装数据的容器,倒不如说是贴在数据上的标签。 变量并不占用空间,占用空间的是数据本身。 当你重新赋值时,就相当于撕下这个标签,贴纸另一个数据上。
- 3. 有哪些方法可以提高Python代码的可读性?

- 。 1.代码布局
- 。 2.空格的使用
- 。 3.代码注释
- 。 4.命名规范

实验总结

总结一下这次实验你学习和使用到的知识,例如:编程工具的使用、数据结构、程序语言的语法、算法、编程 技巧、编程思想。