

Whatsapp Sender – API Documentation

CREAR USUARIO [POST]

<https://IP-SERVIDOR/api/create-user>

PARÁMETROS

name

surname

surname1

birthday

mail

phone

EJEMPLOS

name – Alvaro

surname – Gutierrez

surname1 – Mauricio

birthday – 2000-03-02 (YYYY-MM-DD)

mail – agmauricio@gmail.com

phone – +34611999888 (Incluir siempre el +34)

MENSAJE ÚNICO [POST]

<https://IP-SERVIDOR/api/send-message>

PARÁMETROS

token

instance

phone

message

(Solo funcionara si tienes el usuario ya creado en la Base de Datos)

EJEMPLOS

token – f855a1711798a12f1b7b3b1c447d491p

instance – 620D0528B3E03

phone – +34611999888 (Incluir siempre el +34)

message – Mensaje de prueba

(Solo funcionara si tienes el usuario ya creado en la Base de Datos)

MENSAJE MASIVO [POST]

<https://IP-SERVER/api/send-massive-message>

PARÁMETROS

token – f855a1711798a12f1b7b3b1c447d491p

instance – 620D0528B3E03

message – Mensaje de prueba

(Recorre los usuarios dentro de tu BBDD y envía un mensaje a cada uno)

EJEMPLOS

token – f855a1711798a12f1b7b3b1c447d491p

instance – 620D0528B3E03

message – Mensaje de prueba

PERCEPTION S.L