```java
11
12   s = new Scanner(System.in);
13
14   out.println("Author:K.Anushka\nSAP ID:51834579"
15   out.print("Enter no. of elements you want in ar
16
17   extInt();
18
19    = new int[n];
20
21   [] = new int[n];
22
23   n[] = new int[n];
24
25   out.println("Enter all the elements:");
26
27    y = 0; y < n; y++)
28
29
30
31   ] = s.nextInt();
32
33
34
35    y = 0; y < n; y++)
36
37
38
39   x[y] % 2 != 0)
```

```java
ain

tic void main (String[] args) {
.out.println("Author:K.Anushka\nSAP ID:51834579"
1;
nt b=1;b<=5;b++)

r (int c=1;c<=b;c++)

   System.out.print(A);
   A++;

stem.out.println();
```

```java
1  canner;
2
3  ain
4
5
6
7  tic void main(String[] args)
8
9
10
11
12
13   temp;
14
15 r s = new Scanner(System.in);
16
17 .out.println("Author:K.Anushka\nSAP ID:41834579"
18 .out.print("Enter number of words you want to en
19
20 nextInt();
21
22  names[] = new String[c];
23
24 r s1 = new Scanner(System.in);
25
26 .out.println("Enter all the words line by line:"
27
```