In [1]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

In [4]:
```
data={"product":['A','B','C','D','E','F'],
      "sales":[120,200,90,150,130,80],
      "profit":[30,50,20,40,35,15]}
df=pd.DataFrame(data)
df
```

Out[4]:

	product	sales	profit
0	A	120	30
1	B	200	50
2	C	90	20
3	D	150	40
4	E	130	35
5	F	80	15

In [ ]:
```
plt.plot(df['product'],['profit'],marker='o')
plt.xlabel(
```

In [8]:
```
plt.bar(df['product'],df['sales'])
plt.title("comparison")
plt.xlabel("product")
plt.ylabel("sales")
plt.show()
```



In [30]:
```
plt.plot(df['product'],df['profit'])
plt.xlabel('product')
plt.ylabel('proit')

plt.show()
```



In [14]:
```
plt.pie(df['sales'],labels=df['product'],autopct='%1.1f%%')
plt.show()
```



In [18]:
```
sns.barplot(x='product',y='profit',data=df)
plt.show()
```



In [20]:
```
df['profit_margin']=(df['profit']/df['sales'])*100
df
```

Out[20]:

	product	sales	profit	profit_margin
0	A	120	30	25.000000
1	B	200	50	25.000000
2	C	90	20	22.222222
3	D	150	40	26.666667
4	E	130	35	26.923077
5	F	80	15	18.750000

In [25]:

```
dat={'ite':['a','b','c','d'],
     'sales':[120,200,90,150]}
dt=pd.DataFrame(dat)
dt
```

Out[25]:

	ite	sales
0	a	120
1	b	200
2	c	90
3	d	150

In [29]:

```
plt.bar(dt['ite'],dt['sales'])
plt.xlabel('ite')
plt.ylabel('sales')
plt.show()
```



In [33]:
```
plt.plot(dt['ite'],dt['sales'],marker='o')
plt.xlabel('ite')
plt.ylabel('sales')
plt.show()
```



In [37]:
```
plt.pie(dt['sales'],labels=dt['ite'],autopct="%1.1f%%")
plt.show()
```



In [ ]: