

## වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்





(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION) ලිසිනය

වාරීමාර්ග අධාාක්ෂ நீர்ப் பாசனத பணிப்பாளர் Director of Irrigation 230, நா. පෙ. 1138, வெද්ධාලෝක මාවත,කොළඹ07, • ලංකාව 230, த.பெ.1138,பௌத்தாலோக்கமாவத்தை,கொழும்பு 07.இலங்கை 230, P.O. Box 1138, BauddhalokaMawatha, Colombo 07, Sri Lanka ෆැක්ස් பக்ஸ் 011-2581636 011-2591125 முகவரி Address විද්යුත් ලිපිනය දූරකථනය(පොදු) වෙබ් අඩවිය தொலைபேசி(பொது) 011-2590145 ஈ.மெய்ல் முகவரி ddhydrology@gmail.com இணையதளம் www.irrigation.gov.lk Telephone(General) E-mail Address Web site ඔබේ අංකය ිදිනය නිය எனகு இல உமகு இல 2023.10.08 DI/Hydro/103(V) Mv No. Your No.

> Time :- 9.00 AM වේලාව :- පෙ.ව. 9.00

2023.10.09 දින පෙ.ව 9.00 දක්වා වලංගු වේ. Valid till 9.00 AM on 09th of October 2023

ගංවතුර අනතුරු ඇහවීමේ නිවේදන : - 09 වර්ණය - ඇම්බර් අංක

Flood Warning Message Number - 09 Colour – Amber

## අත්තනගලු ඔය ලදුර්ණිය - Aththanagalu Oya Basin

මගේ අංක DI/Hydro/ $103({
m V})$  හා 2023.09.30 දින පෙ.ව.10.00 ට අත්තනගල ඔය දෝණිය සඳහා නිකුත් කල ගංවතුර අනතුරු ඇහවීමේ නිවේදන අංක 01 න් සඳහන් කළ අනතුරු ඇහවීම ඉදිරි පැය 24 සඳහා ද දීර්ඝ කරනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම පුදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ පුදේශ හරහා වැටී ඇති මාර්ග වල ( විශේෂයෙන් අතුරු මාර්ග වල ) ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශා පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

The warning mentioned in the flood warning message No. 01 issued for the Aththanagalu Oya basin on 30.09.2023 at about 10.00 am will be extended for the next 24 hours. It is requested to pay high attention in this regards by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas. **Disaster** Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර

Oxument

වාරිමාර්ග අධා ක්ෂ (ජලවිදාහා හා ආපදා කළමනාකරණ)

Eng. S.P.C. Sugeeshwara Director of Irrigation
(Hydrology & Disaster Management) Irrigation Department 230. Bauddhaloka Mawatha Colombo - 07