



GENERAL WORK / HOT WORK / WORK AT HEIGHT PERMIT

सामान्य कार्य / हॉट वर्क / ऊँचाई पर कार्य अनुमति पत्र

Permit Type / अनुमति प्रकार: ☐ General Work (सामान्य कार्य)

☐ Hot Work (गर्म कार्य)

☐ Work at Height (ऊँचाई पर कार्य)

Permit No: _____
Date of Issue: _____

Location / Area स्थान

HIRA / JSA Ref No.

Other Permit Ref. अन्य परमिट

Description of Work कार्य विवरण

Contractor / Vendor ठेकेदार

Supervisor Name परीक्षक

Approx Height (m) ऊँचाई

Explosive Meter Reading विस्फोटक मीटर

Valid From: _____
Valid Until: _____

Names of Workmen & Signs

Name	Sign	Name	Sign	Name	Sign

Personal Protective Equipment (specify type/NA)

Helmet हार्ड हैट	Safety Shoes सुरक्षित जूते	Safety Goggles सुरक्षा चश्मा	Gloves दस्तान	Ear Muff आधारीय श्रवण	Respir. Mask श्वसन मास्क	Face Shield चेहरा की रक्षा

Work at Height Checklist

General Height Checks / सामान्य ऊँचाई जाँच	Yes N/A	Photo
No Checklist Item / जाँच बिंदु		
1 Safe, stable access; area below barricaded with warning signage. सुरक्षित और स्थिर पहुँच, नीचे क्षेत्र बैरिकाड और चेतावनी।	☐	
2 Tools and tackles certified; tags available. उपकरण और टाकल्स प्रमाणित हैं, टैग उपलब्ध।	☐	
3 Harness lifeline certification valid. Validity date: _____ हार्नेस लाइफलाइन प्रमाणन वैध। वैधता तिथि: _____	☐	
4 Full body harness inspected and worn correctly. Harness No.: _____ फुल बॉडी हार्नेस का निरीक्षण किया और सही तरीके से पहना।	☐	
5 Anchorage point for safety belt provided and used. सुरक्षा बेल्ट के लिए एंकरिंग बिंदु प्रदान किया और उपयोग किया।	☐	
6 Worker medically fit for high-altitude work (Vertigo/Epilepsy certificate). कर्मचारी ऊँचाई पर काम के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त।	☐	
7 Cloth shoulder bag used for carrying tools (MCA & HCA area). पैसाई और एक्ससाई क्षेत्र में औजार ले जाने के लिए कपड़े का बैग।	☐	
8 Only trained & authorized persons deployed. केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्तियों को तैनात किया गया।	☐	
9 Contract supervisor present at work site till job is done. कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर जब तक काम पूरा न हो, साइट पर मौजूद।	☐	
10 No harmful gases / fumes generated near work area. काम क्षेत्र के पास कोई हानिकारक गैसें या धुआँ नहीं।	☐	
Boom Lift / डूम लिफ्ट (if applicable / यदि लागू हो)	☐	
Elevated platform with secure handrail, mid-rail, and toe board. ऊँचे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित हैंडरेल, मिड-रेल और टो बोर्ड।	☐	
Double lanyard with shock absorber; 100% tie-off maintained. डबल लैन्गार्ड और शॉक अवशोषक; 100% टाई-ऑफ बनाए रखा।	☐	
Wind speed within safe limits. Assessed by: _____ हवा की गति सुरक्षित सीमा के भीतर। मूल्यांकनकर्ता: _____	☐	
Boom lift tires, hydraulics, controls inspected; tested before activity. डूम लिफ्ट के टायर, हाइड्रॉलक्स और नियंत्रण का निरीक्षण किया।	☐	
Ground area below boom lift barricaded. डूम लिफ्ट के नीचे काम क्षेत्र बैरिकाड किया गया।	☐	
Ladder / सीडी (if applicable / यदि लागू हो)	☐	
Ladder fastened to prevent toppling. सीडी को गिरने से रोकने के लिए बांधा गया है।	☐	
Ladder extends 1 m / 3 rungs above landing. Angle of use 75°. सीडी लैंडिंग से 1 मीटर/3 पायदान ऊपर 75° कोण।	☐	
Ladders & platforms inspected before use. उपयोग करने से पहले सीडी और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया।	☐	
Scaffold / म्यान (if applicable / यदि लागू हो)	☐	
Scaffold inspected & tagged by Scaffold Authorizer. म्यान का निरीक्षण और टैगफॉल्ड अधिकारी द्वारा टैग किया।	☐	
Tubes 240 mm dia; planks 230 mm thick, 2400 mm wide, secured at both ends. ट्यूब 240 मिमी व्यास; प्लैंक 230 मिमी मोटे, 2400 मिमी चौड़े।	☐	
Base firm, level, base plates fitted. Width : Height ratio noted. आधार मजबूत, समतल, बेस प्लेट फिट। चौड़ाई-ऊँचाई अनुपात दर्ज।	☐	
Tied to supporting structure; handrails, mid-rail, toe boards provided. सहायक संरचना से बांधा, हैंडरेल, मिड-रेल, टो बोर्ड।	☐	
No electrical hazard within 3 m. Hard barricading in vehicle movement areas. 3 मीटर के भीतर कोई विद्युत खतरा नहीं। वाहन क्षेत्र में बैरिकाडिंग।	☐	

Hot Work Safety Checklist

No Checklist Item / जाँच बिंदु	Yes	N/A	Photo
1 No combustible material within 11 m; work area barricaded. 11 मीटर में जलज्वरशील सामग्री नहीं, क्षेत्र बैरिकाड।	☐	☐	
2 Surface free from oil, grease & dust. सतह तेल, ग्रीस और धूल से मुक्त है।	☐	☐	
3 Equipment drained, cleaned and vented. उपकरण खाली, साफ और वेंट किया गया।	☐	☐	
4 Pipelines / vessels / drains cleaned and protected. पाइपलाइन / पोत / नालें साफ और संरक्षित।	☐	☐	
5 Electrical / Mechanical / Pneumatic isolation completed. Type: _____ विद्युत / यांत्रिक / वायवीय अलगावपूर्ण पूर्ण प्रकार: _____	☐	☐	
6 LOTO permit filled? List permit No.: _____ लॉटो परमिट भरा गया? परमिट नं.: _____	☐	☐	
7 Grinder wheel rated higher than grinder RPM. ग्राइंडर व्हील की रेटिंग ग्राइंडर आरपीएम से अधिक।	☐	☐	
8 Adequate ventilation provided. वैटिलेशन का उचित प्रबंधन किया गया है।	☐	☐	
9 Area covered with blanket / adequate water availability. क्षेत्र कवच से ढका, पर्याप्त पानी उपलब्ध।	☐	☐	
10 Suitable fire extinguisher ready; trained fire fighter deployed. Type: _____ उपयुक्त अग्निशामक तैयार, प्रशिक्षित फायर फाइटर तैनात।	☐	☐	
11 Flash back arrestor present for cutting / welding sets. कटिंग/वेल्डिंग सेट के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर उपस्थित।	☐	☐	
12 Fire watcher assigned and briefed, Name: _____ फायर वॉचर तैनात और ब्रिफिंग/ब्रीफिंग से परिचित। नाम: _____	☐	☐	
13 Regulator, hoses, gauges, torch, cylinders in good condition. रेगुलेटर, पाइप, टॉर्च, सिलिंडर अच्छी स्थिति में हैं।	☐	☐	
14 Compressed gas cylinders leak-tested, Done by (name): _____ सीलिंगटेड गैस सिलिंडर की जाँच और लीक टेस्ट किया गया।	☐	☐	
15 Cylinders outside spark zone (>6.1 m), secured upright and shielded. सिलिंडर स्पाक ज़ोन से बाहर, सुरक्षित सीधे और ढाल से सुरक्षित।	☐	☐	
16 Welding / grinding machines earthed; cables in good condition. वेल्डिंग/ग्राइंडिंग मशीन अर्थ की गई, केबल अच्छी स्थिति में।	☐	☐	
17 Explosive meter test done? Reading: _____ Done By: _____ Time: _____ विस्फोटक मीटर परीक्षण। रीडिंग: _____ किसके द्वारा: _____ समय: _____	☐	☐	
18 Explosive meter calibration done? Due Date: _____ विस्फोटक मीटर कैलिब्रेशन किया गया? निश्चल तिथि: _____	☐	☐	
19 Trained person deployed to execute the activity. मतिभरित के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात किया गया।	☐	☐	
20 Cutting/welding के लिए धातु की गर या वर्कबैंक का उपयोग करें। कटिंग/वेल्डिंग के लिए धातु की गर या वर्कबैंक का उपयोग करें।	☐	☐	
21 Other special precautions implemented: _____ अन्य विशेष सावधानियाँ लागू की गई हैं।	☐	☐	

Self Declaration / स्वीकृति

I understand the work, hazards, and risks involved. Required controls have been implemented and communicated for safe execution.

Fire Watch Arrangement / फायर वॉच व्यवस्था

Name: _____	Sign: _____
Post Hot Work – 1 Hr / 1 घंटे की निगरानी	Time/Sign: _____
Post Hot Work – 3 Hr / 3 घंटे की निगरानी	Time/Sign: _____

General Work Checklist

General Pre-Work Checks / सामान्य पूर्व-कार्य जाँच	Yes	N/A	Photo
No Checklist Item / जाँच बिंदु			
1 Work area inspected; free from slip & trip hazards. काम क्षेत्र का निरीक्षण, फिसलन/ट्रिप खतरों से मुक्त।	☐	☐	
2 Adequate lighting available. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है।	☐	☐	
3 Work area barricaded and signage in place (if required). काम क्षेत्र को बैरिकाड और चेतावनी लगाए गए।	☐	☐	
4 Emergency passage / exits identified and clear. आपातकालीन मार्ग / निकास पहचान गए और साफ हैं।	☐	☐	
5 Hand tools visually inspected. Done By: _____ हाथ के औजारों का दृश्य निरीक्षण किया गया।	☐	☐	
6 Ticked PPE available and in good condition. चिह्नित पीपीई उपलब्ध और अच्छी स्थिति में है।	☐	☐	
7 Workers briefed on safety precautions (TBT completed). कर्मचारीओं को सुरक्षा सावधानियों की जानकारी दी गई।	☐	☐	
8 Additional precautions communicated. अतिरिक्त सावधानियाँ बताई गई हैं।	☐	☐	

Manual Lifting & Shifting / मैन्युअल उठाना-हटाना

1 Load weight within safe limit or mechanical aid arranged. भार सुरक्षित सीमा के भीतर या यांत्रिक सहायता की व्यवस्था।	☐	☐	
2 Lifting route cleared of obstructions, slip and trip hazards. उठाने की मार्ग बाधाओं और खतरों से मुक्त।	☐	☐	
3 All personnel trained in manual handling and aware of lifting plan. सभी कर्मचारी मैन्युअल हैंडलिंग में प्रशिक्षित।	☐	☐	
4 Load stable, securely packed, free from sharp edges. भार स्थिर, सुरक्षित रूप से बंधा और चुकौले किनारे से मुक्त।	☐	☐	
5 Pre-task risk assessment / TBT conducted; emergency arrangements communicated. पूर्व-कार्य जोखिम मूल्यांकन किया गया, आपातकालीन व्यवस्था बताई गई।	☐	☐	

Authorization Matrix

Area Owner क्षेत्र मालिक	Permit Authorizer प्राधिकृतकर्ता	Permit User परमिट उपयोगकर्ता	Contractor SO ठेकेदार SO	Danone SO डेनॉन SO
Name: _____	Name: _____	Name: _____	Name: _____	Name: _____
Sign: _____	Sign: _____	Sign: _____	Sign: _____	Sign: _____

Permit Handover / Extension

Handed over from From	Handed over to To
Name: _____	Name: _____
Sign: _____	Sign: _____

Permit Closure

Area Owner क्षेत्र मालिक	Permit Authorizer प्राधिकृतकर्ता
Name: _____	Name: _____
Sign: _____	Sign: _____

Permit Close Out Checklist / परमिट बंद करने की चेकलिस्ट

1 Work completed satisfactorily & area cleaned, work area cleared. 1 काम पूरा, क्षेत्र साफ।	☐
2 All tools / equipment removed; area isolation removed. 2 सभी उपकरण हटाए, अलगाव हटाया।	☐
3 Electrical power, utility services & fire alarm system restored. 3 विद्युत शक्ति, उपयोगिता सेवाएँ और अग्नि अलार्म बहाल।	☐
4 Other relevant permit closed, area sanitized properly. 4 अन्य प्रासंगिक परमिट बंद, क्षेत्र सही ढंग से सफाई।	☐
5 Waste segregation and disposal done, proper PPE usage and disposal. 5 कचरा अलग-थलग और निपटारा, सही PPE उपयोग और निपटारा।	☐
6 Post work LEL limits noted, work area LEL monitored. 6 पोस्ट वर्क LEL सीमाएँ दर्ज, कार्य क्षेत्र LEL निगरानी।	☐
7 If confined space, O ₂ , % LE _L , CO, ppm, H ₂ S, ppm, Tester.	☐



GENERAL WORK, HOT WORK & HEIGHT WORK

TOOL BOX TALK / टूल बॉक्स चर्चा

SAFETY FIRST
सुरक्षा पहले

Plan Before Work – Work Safety – Go Home Safely
कार्य से पहले योजना बनाएं – सुरक्षित कार्य करें – सुरक्षित घर जाएं

GENERAL WORK / सामान्य कार्य

Follow Safe Work Practices in Everyday Tasks – दैनिक कार्यों में सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का पालन करें

1 WORK PERMIT कार्य परमिट 	2 HOUSEKEEPING सफाई व्यवस्था 	3 HAZARD AWARENESS खतरों की पहचान 	4 USE CORRECT TOOLS सही उपकरण का उपयोग 	5 MANUAL HANDLING सुरक्षित तरीके से उठाएँ 	6 PPE व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण 	7 REPORT HAZARDS खतरों की रिपोर्ट करें 	8 FOCUS ON TASK कार्य पर ध्यान दें
Obtain work permit before starting work कार्य शुरू करने से पहले कार्य परमिट प्राप्त करें	Keep work area clean & organized कार्य क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें	Identify hazards before starting work कार्य शुरू करने से पहले खतरों की पहचान करें	Use correct & good condition tools सही और अच्छी स्थिति वाले उपकरणों का उपयोग करें	Use proper posture while lifting उठाने के दौरान सही मुद्रा का उपयोग करें	Wear appropriate PPE for the task कार्य के लिए उपयुक्त PPE का उपयोग करें	Report all unsafe acts & conditions सभी असुरक्षित कार्यों और स्थितियों की रिपोर्ट करें	Avoid distractions, focus on the task ध्यान भटकाने से बचें, कार्य पर ध्यान दें

HOT WORK / गर्म कार्य

Control Heat – Control Hazards – Prevent Fire – गर्मी को नियंत्रित करें – खतरों को नियंत्रित करें – आग को रोकें

1 WORK PERMIT कार्य परमिट 	2 HAZARD ASSESSMENT जोखिम मूल्यांकन 	3 REMOVE / PROTECT हटाएं / सुरक्षा करें 	4 FIRE EXTINGUISHER आग बुझाने का यंत्र 	5 GAS TESTING (IF REQUIRED) गैस जांच (यदि आवश्यक हो) 	6 WATCH PERSON निगरानी करने वाला व्यक्ति 	7 DURING WORK कार्य के दौरान 	8 AFTER COMPLETION कार्य पूर्ण होने के बाद
Obtain hot work permit before starting work गर्म कार्य शुरू करने से पहले हॉट वर्क परमिट प्राप्त करें	Identify flammable materials & hazards ज्वलनशील सामग्री और खतरों की पहचान करें	Remove or protect flammable materials ज्वलनशील सामग्री को हटाएँ या सुरक्षा करें	Ensure fire extinguisher is available & checked आग बुझाने का यंत्र उपलब्ध और जाँचा हुआ हो	Check for flammable gases before work कार्य से पहले ज्वलनशील गैसों की जाँच करें	Assign watch person during hot work गर्म कार्य के दौरान निगरानी करने वाला व्यक्ति नियुक्त करें	Monitor the work & surroundings कार्य और आसपास के क्षेत्र की निगरानी करें	Check area for fire before leaving स्थान छोड़ने से पहले आग के लिए जाँच करें

WORK AT HEIGHT / ऊँचाई पर कार्य

Plan – Protect – Prevent Falls – योजना बनाएं – सुरक्षा करें – गिरने से बचें

1 WORK PERMIT कार्य परमिट 	2 HAZARD CHECK खतरा जाँच 	3 FALL PROTECTION गिरने से सुरक्षा 	4 SAFE ACCESS सुरक्षित पहुँच 	5 TOOLS SECURE उपकरण सुरक्षित रखें 	6 WEATHER CHECK मौसम जाँच 	7 EXCLUSION ZONE निषेध क्षेत्र 	8 INSPECT & COMPLETE जाँच और समापन
Obtain height work permit before starting ऊँचाई पर कार्य शुरू करने से पहले परमिट प्राप्त करें	Check for fall hazards at workplace कार्य स्थल पर गिरने के खतरों की जाँच करें	Use full body harness & secure anchor point पूरा बॉडी हार्नेस और सुरक्षित एंकर पॉइंट का उपयोग करें	Use safe ladders or access platform सुरक्षित सीढ़ी या एक्सेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें	Secure tools to prevent falling गिरने से रोकने के लिए उपकरण सुरक्षित रखें	Do not work in bad weather खराब मौसम में कार्य न करें	Barricade the area below नीचे के क्षेत्र को बैरिकेड करें	Inspect equipment & close permit उपकरण की जाँच करें और परमिट बंद करें

KEY REMINDERS / महत्वपूर्ण याद रखें

Lock it
लॉक करें



Tag it
टैग लगाएं



Try it
जाँच करें



Verify it
पुष्टि करें



Report it
रिपोर्ट करें



REMEMBER / याद रखें

Safety is Everyone's Responsibility
सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है



THINK SAFETY, WORK SAFELY, GO HOME SAFELY – सुरक्षा सोचें, सुरक्षित कार्य करें, सुरक्षित घर जाएं