



HOT WORK / WORK AT HEIGHT / GENERAL WORK PERMIT

हॉट वर्क / ऊँचाई पर कार्य / सामान्य कार्य अनुमति पत्र

Permit Type / अनुमति प्रकार:

☐ General Work (सामान्य कार्य)

☐ Hot Work (गर्म कार्य)

☐ Work at Height (ऊँचाई पर कार्य)

Permit No:

Date of Issue:

Location / Area स्थान

Department विभाग

HIRA / JSA Ref No.

Other Permit Ref. अन्य परमिट

Description of Work कार्य विवरण

Contractor / Vendor ठेकेदार

Supervisor Name पर्यवेक्षक

Approx Height (m) ऊँचाई

Explosive Meter Reading विस्फोटक मीटर

Valid From:

Valid Until:

Names of Workmen & Signs

Name / नाम	Sign / ह॰	Name / नाम	Sign / ह॰
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Personal Protective Equipment (specify type/NA)

.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

General Work Checklist

General Pre-Work Checks / सामान्य पूर्व-कार्य जांच	Yes	N/A	Photo
No Checklist Item / जांच बिंदु			
Work area inspected; free from slip & trip hazards.	☐		
Adequate lighting available.	☐		
Work area barricaded and signage in place (if required).	☐		
Emergency passage / exits identified and clear.	☐		
Hand tools visually inspected. Done By: _____	☐		
Ticked PPE available and in good condition.	☐		
Workers briefed on safety precautions (TBT completed).	☐		
Additional precautions communicated.	☐		

Manual Lifting & Shifting / मैन्युअल उठाना-हटाना

Load weight within safe limit or mechanical aid arranged.	☐	
Lifting route cleared of obstructions, slip and trip hazards.	☐	
All personnel trained in manual handling and aware of lifting plan.	☐	
Load stable, securely packed, free from sharp edges.	☐	
Pre-task risk assessment / TBT conducted; emergency arrangements communicated.	☐	

Authorization Matrix

Area Owner	Permit Authorizer	Permit User	Contractor SO	Danone SO
Name: Sign:	Name: Sign:	Name: Sign:	Name: Sign:	Name: Sign:

Permit Handover / Extension

Handed over from	Handed over to
Name: Sign:	Name: Sign:

Permit Closure

Area Owner	Permit Authorizer
Name: Sign:	Name: Sign:

Permit Close Out Checklist / परमिट बंद करने की चेकलिस्ट

Work completed satisfactorily & area cleaned.	☐
All tools / equipment removed; area isolation removed.	☐
Electrical power, utility services & fire alarm system restored.	☐
Other relevant permit closed.	☐
Waste segregation and disposal done.	☐
Post work LEL limits noted.	☐
If confined space:	☐

Hot Work Safety Checklist

No Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
No combustible material within 11 m; work area barricaded.	☐		
Surface free from oil, grease & dust.	☐		
Equipment drained, cleaned and vented.	☐		
Pipelines / vessels / drains cleaned and protected.	☐		
Electrical / Mechanical / Pneumatic isolation completed.	☐		
LOTO permit filled? List permit No.: _____	☐		
Grinder wheel rated higher than grinder RPM.	☐		
Adequate ventilation provided.	☐		
Area covered with blanket / adequate water availability.	☐		
Suitable fire extinguisher ready; trained fire fighter deployed.	☐		
Flash back arrestor present for cutting / welding sets.	☐		
Fire watcher assigned and briefed.	☐		
Regulator, hoses, gauges, torch, cylinders in good condition.	☐		
Compressed gas cylinders leak-tested.	☐		
Cylinders outside spark zone (>6.1 m), secured upright and shielded.	☐		
Welding / grinding machines earthed; cables in good condition.	☐		
Explosive meter test done? Reading: _____ Done By: _____ Time: _____	☐		
Explosive meter calibration done? Due Date: _____	☐		
Trained personnel deployed to execute the activity.	☐		
Use metallic wire / workbench for cutting and welding activities.	☐		
Other special precautions implemented:	☐		

Self Declaration / स्वघोषणा

I understand the work, hazards, and risks involved. Required controls have been implemented and communicated for safe execution.

Fire Watch & Monitoring

Fire Watch Arrangement / फायर वॉच व्यवस्था

Name: _____ Sign: _____

Post Hot Work – 1 Hr / 1 घंटे की निगरानी

Name: _____ Time/Sign: _____

Post Hot Work – 3 Hr / 3 घंटे की निगरानी

Name: _____ Time/Sign: _____

Name: _____ Sign: _____ Date: _____

Work at Height Checklist

General Height Checks / सामान्य ऊँचाई जांच	No Checklist Item / जांच बिंदु	Yes	N/A	Photo
Safe, stable access; area below barricaded with warning signage.	1 सुरक्षित और स्थिर पहुँच; नीचे क्षेत्र बैरिकेड और संकेतक।	☐		
Tools and tackles certified; tags available.	2 उपकरण और टैकल प्रमाणित हैं; टैग उपलब्ध।	☐		
Harness lifeline certification valid. Validity date: _____	3 हार्नेस लाइफलाइन प्रमाणन वैध। वैधता तिथि: _____	☐		
Full body harness inspected and worn correctly. Harness No.: _____	4 फुल बाडी हार्नेस का निरीक्षण किया और सही तरीके से पहना।	☐		
Anchorage point for safety belt provided and used.	5 सुरक्षा बेल्ट के लिए एंकरेज पॉइंट प्रदान किया और उपयोग किया।	☐		
Worker medically fit for high-altitude work (Vertigo/Epilepsy certificate).	6 कर्मचारी ऊँचाई पर काम के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त।	☐		
Cloth shoulder bag used for carrying tools (MCA & HCA area).	7 एमसीए और एचसीए क्षेत्र में औजार ले जाने के लिए कपड़े का बैग।	☐		
Only trained & authorized persons deployed.	8 केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्तियों को तैनात किया गया।	☐		
Contract supervisor present at work site till job is done.	9 कंट्रैक्टर सुपरवाइजर जब तक काम पूरा न हो, साइट पर मौजूद।	☐		
No harmful gases / fumes generated near work area.	10 कार्या क्षेत्र के पास कोई हानिकारक गैस या धुआँ नहीं।	☐		

Boom Lift / ड्रम लिफ्ट (if applicable / यदि लागू हो)

Elevated platform with secure handrail, mid-rail, and toe board.	B1 ऊँचे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रेलिंग, मिड-रेल और टो बोर्ड।	☐
Double lanyard with shock absorber; 100% tie-off maintained.	B2 डबल लैंगरार्ड और शॉक अवशोषक; 100% टाई-ऑफ बनाए रखा।	☐
Wind speed within safe limits. Assessed by: _____	B3 हवा की गति सुरक्षित सीमा के भीतर। मूल्यांकनकर्ता: _____	☐
Boom lift tires, hydraulics, controls inspected; tested before activity.	B4 बूम लिफ्ट के टायर, हाइड्रॉलक्स और नियंत्रण का निरीक्षण; परीक्षण किया।	☐
Ground area below boom lift barricaded.	B5 बूम लिफ्ट के नीचे का क्षेत्र बैरिकेड किया गया।	☐
Ladder / सीढ़ी (if applicable / यदि लागू हो)		
Ladder fastened to prevent toppling.	L1 सीढ़ी को गिरने से रोकने के लिए बांधा गया है।	☐
Ladder extends 1 m / 3 rungs above landing. Angle of use 75°.	L2 सीढ़ी लैंडिंग से 1 मीटर/3 पायदान ऊपर। 75° कोण।	☐
Ladders & platforms inspected before use.	L3 उपयोग करने से पहले सीढ़ी और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया।	☐

Scaffold / मंचान (if applicable / यदि लागू हो)

Scaffold inspected & tagged by Scaffold Authorizer.	S1 मंचान का निरीक्षण और स्केफोल्ड अधिकारी द्वारा टैग किया।	☐
Tubes ≥40 mm dia; planks ≥30 mm thick, ≥400 mm wide, secured at both ends.	S2 ट्यूब ≥40 मिमी व्यास; तख्ते ≥30 मिमी मोटे, ≥400 मिमी चौड़े।	☐
Base firm, level, base plates fitted. Width : Height ratio noted.	S3 आधार मजबूत, समतल, बेस प्लेट लगाईं। चौड़ाई-ऊँचाई अनुपात दर्ज।	☐
Tied to supporting structure; handrails, mid-rail, toe boards provided.	S4 सहायक संरचना से बंधी; रेलिंग, मिड-रेल, टो बोर्ड।	☐
No electrical hazard within 3 m. Hard barricading in vehicle movement areas.	S5 3 मीटर के भीतर कोई विद्युत खतरा नहीं। वाहन क्षेत्र में बैरिकेडिंग।	☐



GENERAL WORK, HOT WORK & HEIGHT WORK

TOOL BOX TALK / टूल बॉक्स चर्चा

SAFETY FIRST
सुरक्षा पहले

Plan Before Work – Work Safely – Go Home Safely
कार्य से पहले योजना बनाएं – सुरक्षित कार्य करें – सुरक्षित घर जाएं

GENERAL WORK / सामान्य कार्य

Follow Safe Work Practices in Everyday Tasks दैनिक कार्यों में सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का पालन करें

1	WORK PERMIT कार्य परमिट	2	HOUSEKEEPING सफाई व्यवस्था	3	HAZARD AWARENESS खतरों की पहचान	4	USE CORRECT TOOLS सही उपकरण का उपयोग	5	MANUAL HANDLING सुरक्षित तरीके से उठाएं	6	PPE व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	7	REPORT HAZARDS खतरों की रिपोर्ट करें	8	FOCUS ON TASK कार्य पर ध्यान दें
	Obtain work permit before starting work कार्य शुरू करने से पहले कार्य परमिट प्राप्त करें		Keep work area clean & organized कार्य क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखें		Identify hazards before starting work कार्य शुरू करने से पहले खतरों की पहचान करें		Use correct & good condition tools सही और अच्छी स्थिति वाले उपकरणों का उपयोग करें		Use proper posture while lifting उठाने के दौरान सही मुद्रा का उपयोग करें		Wear appropriate PPE for the task कार्य के लिए उपयुक्त PPE का उपयोग करें		Report all unsafe acts & conditions सभी असुरक्षित कार्यों और स्थितियों की रिपोर्ट करें		Avoid distractions, focus on the task ध्यान भटकाने से बचें, कार्य पर ध्यान दें

HOT WORK / गर्म कार्य

Control Heat – Control Hazards – Prevent Fire गर्मी को नियंत्रित करें – खतरों को नियंत्रित करें – आग को रोकें

1	WORK PERMIT कार्य परमिट	2	HAZARD ASSESSMENT जोखिम मूल्यांकन	3	REMOVE / PROTECT हटायें / सुरक्षा करें	4	FIRE EXTINGUISHER आग बुझाने का यंत्र	5	GAS TESTING (IF REQUIRED) गैस जांच (यदि आवश्यक हो)	6	WATCH PERSON निगरानी करने वाला व्यक्ति	7	DURING WORK कार्य के दौरान	8	AFTER COMPLETION कार्य पूर्ण होने के बाद
	Obtain hot work permit before starting work गर्म कार्य शुरू करने से पहले हॉट वर्क परमिट प्राप्त करें		Identify flammable materials & hazards ज्वलनशील सामग्री और खतरों की पहचान करें		Remove or protect flammable materials ज्वलनशील सामग्री को हटाएँ या सुरक्षा करें		Ensure fire extinguisher is available & checked आग बुझाने का यंत्र उपलब्ध और जाँचा हुआ हो		Check for flammable gases before work कार्य से पहले ज्वलनशील गैसों की जांच करें		Assign watch person during hot work गर्म कार्य के दौरान निगरानी करने वाला व्यक्ति नियुक्त करें		Monitor the work & surroundings कार्य और आसपास के क्षेत्र की निगरानी करें		Check area for fire before leaving स्थान छोड़ने से पहले आग के लिए जांच करें

WORK AT HEIGHT / ऊँचाई पर कार्य

Plan – Protect – Prevent Falls योजना बनाएं – सुरक्षा करें – गिरने से बचें

1	WORK PERMIT कार्य परमिट	2	HAZARD CHECK खतरा जांच	3	FALL PROTECTION गिरने से सुरक्षा	4	SAFE ACCESS सुरक्षित पहुँच	5	TOOLS SECURE उपकरण सुरक्षित रखें	6	WEATHER CHECK मौसम जांच	7	EXCLUSION ZONE निषेध क्षेत्र	8	INSPECT & COMPLETE जाँच और समापन
	Obtain height work permit before starting ऊँचाई पर कार्य शुरू करने से पहले परमिट प्राप्त करें		Check for fall hazards at workplace कार्य स्थल पर गिरने के खतरों की जांच करें		Use full body harness & secure anchor point फुल बॉडी हार्नेस और सुरक्षित सीढ़ी या एक्सेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें		Use safe ladders or access platform सुरक्षित सीढ़ी या एक्सेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें		Secure tools to prevent falling गिरने से रोकने के लिए उपकरण सुरक्षित रखें		Do not work in bad weather खराब मौसम में कार्य न करें		Barricade the area below नीचे के क्षेत्र को बैरिकेड करें		Inspect equipment & close permit उपकरण की जांच करें और परमिट बंद करें

KEY REMINDERS / महत्वपूर्ण याद रखें

Lock it लॉक करें Tag it टैग लगाएं Try it जाँच करें Verify it पुष्टि करें Report it रिपोर्ट करें

REMEMBER / याद रखें
Safety is Everyone's Responsibility
सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है



THINK SAFETY, WORK SAFELY, GO HOME SAFELY सुरक्षा सोचें, सुरक्षित कार्य करें, सुरक्षित घर जाएं