بيانات التقرير Report Details			
11-Nov-2026	Report Date – تاريخ التقرير	2026-22108-0053-015	رقم التقرير Report No.
11-Nov-2026	Inspection Date - التفتيش تاريخ		
Al Noor Contracting Co.			أسم العميل Client Name

Vin Number - الرقم المميز																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Technical Regulation & Standards – المواصفات الفنية
MA-173-19-04-02-SASO Technical Regulation of Motorcycle-Version 1 – (GSO 1798:2007, SASO 1284:2017)

Motorcycle information – بيانات الدراجه	
Manufacture (Trademark) - الصانع (العلامة التجارية) اسم	Motorcycle Type (Description) - نوع الدراجة (الوصف)
Manufacture (Trademark)	Equipment description
Color - اللون	Model – الموديل
Color	Model
Length - الطول	Total weight - الوزن الإجمالي للدراجة
Length	Total weight
Odometer - عداد المسافات	Motor capacity - سعة المحرك
Odometer	Motor capacity *
Origin country - بلد المنشأ	Date of Production - سنة الصنع
Origin country	12-Nov-2026

ضمن الدراجات الآلية الممنوع استيرادها حسب المادة 2.2 من اللائحة الفنية Motorcycle are from prevented imported according to item 2.2 Technical regulation		
مطابق Compliance	◉	نتيجة التفتيش Inspection Result
غير مطابق Non-Compliance	○	

الرقم No	Technical Requirement - المتطلبات الفنية	Acceptance or Rejected - أو الرفض القبول

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		No
			الرقم المميز للدراجة Motorcycle VIN	1
☐	☐	☒	فحص الرقم المميز للدراجة المحفور على هيكـــل الدراجة للتأكد من مطابقته مع وثيقة الدراجة Check the engraved VIN number of the Motorcycle on the body to ensure that it matches the Motorcycle document	1.1
☐	☐	☒	التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للدراجة طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO 1782 Ensure the location and fixation of the VIN number of the Motorcycle in accordance with SASO GSO 1782	1.2
☐	☐	☒	التأكد من أن الرقم المميز للدراجة المحفور على جسم الدراجة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة ولم يتم التعديل عليه Ensuring that the Motorcycle engraved VIN number on the body is clearly visible and easily readable	1.3
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		2
☒	☐	☐	يجب التأكد من وجود البيانات التالية في مكان بارز على الهيكل و تكون مثبتة بشكل دائم وبطريقـة لا يمكن معها إزالتها أو إتلافها The following information shall be riveted or permanently affixed in: such a manner that it cannot be removed without being destroyed	2.1
☒	☐	☐	اسم الجهة الصانعة. Name of manufacturer	2.1.1
☒	☐	☐	سنة الإنتاج. Year of production	2.1.2
☒	☐	☐	الرقم المميز للدراجة النارية. Motorcycle identification number	2.1.3
☒	☐	☐	سعة المحرك Engine capacity	2.1.4
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الفحص الخارجي External inspection	3
☐	☐	☒	التأكد من مطابقة الدراجة لاشتراطات السلامة من حيث وجود إطارات وأنوار وفرامل و مرايا و إشارات تحذيرية تعمل بشكل سليم كما وردت من الشركة المصنعة. Ensure that the Motorcycle compatible to the safety requirements in terms of the tires, lights, brakes, mirrors and warning signs that work properly as received from the manufacturer	3.1
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أداة التنبيه الصوتية)البوق(للدراجة النارية مثل ألا تعمل أو مرتخية التثبيت أو تصدر اصواتا موسيقية أو متعددة Ensure that, no defects in motorcycle horn like it is loose it has musical sounds or multiple sounds	3.2
☐	☐	☒	التأكد من أن قاعدة الارتكاز الجانبية أو الوسطى للدراجة غير مفقودة أو لا تعمل. Ensure that the side pivot base or the middle is not missing or working	3.3
☐	☐	☒	التأكد من عدم اختلاف استقامة العجلة الأمامية للدراجة النارية بالمقارنة مع العجلة الخلفية **Ensure that, No difference in straightening the front wheel of the motorcycle comparing to the back wheel .**	3.4
☐	☐	☒	التأكد من عدم ارتخاء الذراع المتغير للدراجة أو مسمار المحور أو تأكل الجلب. Ensure that, the handlebar is loose, or it is broken or not stable or bushing damage	3.5
☐	☐	☒	التأكد من عدم تهريب زيت من ممتص الصدمات الأمامية أو الخلفية Ensure that, No Oil leakage in the shock absorber (in the front or in the back)	3.6

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

ABS SERVICE SUPPLIER
LEEA Full Member

☐	☐	☒	**التأكد من ان الانتقال بين السرعات لا يزيد عن 6 نقلات للسرعة** Ensure that, the shift between gears is no more than 6 gears	3.7
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مقود الدراجة Handlebar**	**4**
☒	☐	☐	**التأكد من استقامة مقود الدراجة وعدم وجود أعمال إصلاح تؤثر على ثباته** Ensure that, the Motorcycle handlebar is straight and that there are no repairs that affect its stability	4.1
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود خلوص ظاهرة بمقود الدراجة سواء خلوص عمودية أو أفقية** Ensure that, there is a clearance in the handlebar either vertical or Horizontal	4.2
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود تعديل غير مخصص لاستخدام الدراجة على أذرع التوجيه** Ensure that, Modifications (not intended for the motorcycle) on the Steering rods	4.3
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود ارتخاء أو كسور أو عدم ثبات بمقود الدراجة** Ensure that the handlebar is loose, or it is broken or not stable	4.4
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود أعمال لحام في مقود الدراجة أو أذرع التوجيه** Ensure that, The existence of welding work on handlebar or steering rods	4.5
☒	☐	☐	**التأكد من أن أطراف مقود الدراجة النارية مستديرة** Ensure that the ends of the handlebars shall be rounded	4.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**المكابح Brakes**	**5**
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون أدوات/أجهزة المكابح قادرة على العمل بشكل مستقل.** Ensure that, the brakes shall be capable either of being operated independently	5.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن ذراع المكابح الأمامي على قضيب المقبض الأيمن وذراع المكابح الخلفي إما على المقود الجانبي الأيسر أو يتم تشغيله بالقدم اليمنى .** Ensure that, the front brake lever shall be on the right-side handle bar and the rear brake lever either on the left side handlebar or operated by the right foot. to ensure safe driving	5.2
☐	☐	☒	**التأكد من أن قوة مكابح الدراجة مناسبة أو غير ضعيفة** Ensure that Brakes systems shall be of disk brake with pad system or Drum brake with lining system	5.3
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود كسور أو تحطم بمقبض المكابح أو عدم وجود ضربات بدواسة المكابح** Ensure that, Brake handle is broken, or the brake pedal is having some hits	5.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن المكابح طبقا SASO GSO ECE 78 للمواصفة القياسية السعودية** **Ensure that, the brakes are in accordance with SASO GSO ECE 78**	5.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**البطارية Battery**	**6**
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية المتوفرة مناسبة لدورة المحرك ويجب ألا تقل عن 12 فولت.** Ensure that, The battery provided shall be suitable for the motorcycle and it shall be not less than 12 V	6.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية محمية في حاوية خاصة بحيث لا تتعرض للحرارة والاتربة وأشعة الشمس** Ensure that, The battery shall be shielded in a special container, so that it will not be exposed to heat, dust and sunlight	6.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

☒	☐	☐	التأكد من أن نظام التحكم في إيقاف تشغيل المحرك محددا بوضوح للتحكم في إيقاف تشغيل المحرك ويمكن الوصول إليه من قبل الراكب الجالس .يجب أن يتطلب التحكم إجراء إضافيا لإعادة التعيين بعد الاستخدام Ensure that The engine shut-off control shall be clearly marked engine shut-off control accessible by a seated occupant. The control shall require an additional action to reset after use	6.3
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**خزان الوقود Fuel Tank**	**7**
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون من المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة Ensure that it is of metal or any other suitable material	7.1
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون محميا أو مصمما بشكل ملائم للحماية ضد أي ضرر من الحادث Ensure that it is adequately protected or designed to protect against any damage from the accident	7.2
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون قطر فتحة الشحن 25 مم على الأقل وأن تسمح برؤية مستوى الوقود من السطح الخارجي . Ensure that, the filler neck shall be at least 25 mm in diameter and it shall allow sight of the fuel level to avoid over-filling	7.3
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون غطاء الخزان مجهز برباط أو سلسة لتجنب فقده أثناء التزود بالوقود في حال كان الغطاء بدون مفتاح Ensure that, The cap shall have a securing strap to avoid loss during refilling, In case of fuel cap without key	7.4
☐	☐	☒	ا لتأكد من أن غطاء الخزان قابلا للإغلاق بإحكام Ensure that The filler cap shall positively lock shut	7.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**عداد السرعة Speedometer**	**8**
☐	☐	☒	التأكد من أن الدراجة النارية مجهزة بمقياس مدرج أو رقمي لعداد السرعة. Ensure that the motorcycle shall be provided with a speedometer dial gauge or digital gauge	8.1
☐	☐	☒	التأكد من أن العداد ضمن مجال الرؤية المباشر للسائق ويمكن قراءته بسهولة في الليل والنهار Ensure that, the dial of the speedometer shall be located within the direct field of view of the driver and shall be clearly legible both day and night	8.2
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 20 كم/ساعة في حال كانت السرعة لا تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on the dial does not exceed 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shall not exceed 20 km/h	8.3
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 30 كم/ساعة في حال كانت السرعة تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on dial exceeds 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shown on dial must not exceed 30 km/h	8.4
☐	☐	☒	في حالة عدادات السرعة المخصصة للدراجات ذات المحركات الصغيرة يجب أن يوضح المقياس المدرج السرعة القصوى بحيث لا تتجاوز (08) كلم/ساعة. Ensure that, In the case of speedometers intended for mopeds, the dial shall indicate a maximum speed not exceeding 80 km/h	8.5

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون التقسيمات الفرعية من 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ ساعة ويجب ألا تتجاوز فترات قيمة السرعة الموضحة على القرص 10كم / ساعة.** Ensure that The subdivisions shall be of 1, 2, 5 or 10 km/h and the speed value intervals shown on the dial shall not exceed 10 km/h	8.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الأنوار Lights**	**9**
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أنوار و إشارات الدراجة الأمامية أو الخلفية مثل أن .)تكون مفقودة أو مكسورة أو لا تعمل أو غير مثبتة جيدا) مرتخية** Ensure that there are no visible defects in the front or rear lights and signals of the bicycle, such as missing, broken, non-functional, or not properly installed (loose)	9.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون المصابيح)الأنوار(الأمامية قوية وشديدة الإضاءة وقادرة على السماح برؤية أي عوائق على الطريق بمسافة 100 م بسهولة** Ensure that, The head lamp shall be powerful and capable of allowing any obstacle on the way at distance of 100 m to be .recognized easily	9.2
☐	☐	☒	**التأكد من وجود أنوار الإشارة على جانبي الدراجة النارية بحيث يوفر أثنين في الأمام وأثنين في المؤخرة** Ensure that, two side turn signal lamps on each side shall be .provided. Two in front and two at the rear	9.3
☐	☐	☒	**التأكد من توفر أنوار الطوارئ ذات اللون الكهرماني بالدراجة النارية.** Ensure that, An emergency flash lamp in amber color shall be provided	9.4
☐	☐	☒	**التأكد من توفر لمبة لوحة الأرقام الخلفية بالدراجة النارية بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة 20 مترا للخلف.** Ensure that, the rear number plate light shall be provided to the motorcycle at distance of 20 m from the back	9.5
☐	☐	☒	**يجب أن تكون الانوار طبقا للمواصفة الأوروبية ECE 50** Ensure that, The lights provided shall comply with the European standard No. ECE 50	9.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**نظام العادم Exhaust system**	**10**
☒	☐	☐	**التأكد من أن تصميم العادم)الشكمان(بالشكل المناسب والتغطية اللازمة لتجنيب السائق أو الركاب من التعرض لأي إصابات ناجمة عن الحروق.** Ensure that, The exhaust system shall be suitably designed or covered to avoid any burn injury to the driver or passengers	10.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن لا توضع نهايات مواسير العادم بشكل بارز عند جوانب الدراجة النارية.** Ensure that, The end (s) of exhaust pipe (s) shall not be located as the most out-said point (prominent) of motorcycle	10.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**التلوث الضوضائي Noise emission**	**11**
☐	☐	☒	**التأكد من أن مستوى الضوضاء بالدراجة النارية لا يتجاوز القيم المذكورة بالمواصفة القياسية السعودية SASO GSO 1798** Ensure that The sound level of the motorcycle shall not exceed the value as in SASO GSO 1798	11.1
☐	☐	☒	**التأكد من تطابق انبعاث الضوضاء وطرق اختبارها مع المتطلبات المحددة في المواصفة SASO GSO ECE 41-2 القياسية السعودية** Ensure that, The noise emission and its methods of test shall comply with the requirements specified in the SASO GSO ECE 41-2.	11.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	أجهزة التحكم وإشارات التنبيه والمؤشرات Controls, tell-tales and indicators	12
☐	☐	☒	التأكد من أن الرموز الخاصة بإشارات التنبيه والمؤشرات واضحة مقابل الخلفية بحيث تكون ساطعة على خلفية داكنة أو تكون داكنة على خلفية ساطعة. Ensure that, These symbols shall stand out clearly against the background, either bright against dark or dark against bright	12.1
☐	☐	☒	يجب أن تكون التعريفات والرموز تبعا للمواصفات القياسية السعودية و المواصفة الأوروبية SASO GSO ISO ECE R60 6727 - SASO GSO ISO 9021 Ensure that, The designation and identification of symbols shall be in accordance with the SASO GSO ISO 6727 – SASO GSO ISO 9021 and European standard No. ECE R60	12.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**رفرف العجلة Mudguard**	**13**
☐	☐	☒	التأكد من وجود رفرف فوق كل عجلة بحيث تكون بارزة جانبيا وراء الإطارات على كل جانب كما يجب امتداد الرفرف الخلفي لخط الملامسة الرأسي للعجلة الخلفية Ensure that, Mud guarding shall be fitted over each wheel, projecting laterally beyond the tires on each side. The rear mud guarding shall extend to the vertical tangent to the rear wheel	13.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مسند القدمين Foot rest**	**14**
☐	☐	☒	التأكد من أن أطراف مسند القدمين مستديرة ومصقولة بنصف قطر ولا يقل عن (2) مم أو عمل الوقاية اللازمة لها بطريقة أخرى. Ensure that, The ends of the foot rests shall be rounded with a radius of not less than 2 mm or otherwise protected	14.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الإطارات Motorcycle tire**	**15**
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في إطارات الدراجة مثل اختلاف المقاس أو تآكل أو تلف الإطارات أو إصلاح مقطعي)رقعة تيوبلس(بجدار الإطار أو تشوه العجلة. Ensure that, No defects in the tires of the motorcycle such as different size, corrosion or damage in the tires, (tubeless patch) inside the tire, wheels deformation	15.1
☐	☐	☒	أن تكون الإطارات طبقا للمواصفات القياسية السعودية SASO GSO ECE 75-1 , SASO GSO ECE 75-2 Ensure that, The tire shall be in accordance with the SASO GSO ECE 75-1, SASO GSO ECE 75-2.	15.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**ساند الدراجة Motorcycle Stand bar**	**16**
☐	☐	☒	يجب التأكد من وجود ساند للدراجة ذات العجلتين لإبقائها ثابتة في حالة الوقوف Ensure that, the two-wheeled Motorcycle has a Stand bar to keep it stable when standing	16.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مرايا الرؤية Vision Mirrors**	**17**
☒	☐	☐	التأكد من أن الدراجة مزودة بمرآتين للرؤية الخلفية واحدة على اليمين و الأخرى على اليسار Ensure that the Motorcycle is equipped with two rear-view mirrors, one on the right and the other on the left	17.1
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في المرايا الجانبية للدراجة النارية مثل أن تكون مفقودة أو مكسورة أو باهتة أو مرتخية التثبيت. Ensure that, No defect in the side mirrors such as to be broken, missing, faded, or	17.2

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل** Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable	17.3
☐	☐	☒	**التأكد من أن المرايا خالية من الأطراف الحادة** Ensure that, The mirrors are free of sharp edges	17.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن أبعاد و مساحة الجزء العاكس و مجال الرؤية للمرايا طبقا للمواصفة القياسية السعودية SASO GSO ECE 81** Ensure that, the dimensions and area of the reflective part and the field of view of the mirrors are in accordance with the Saudi standard SASO GSO ECE 81	17.5

Vin Number Picture - صورة الرقم الهيكل



Motorcycle pic. – صور الدراجه

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

	

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

REMARKS:

hgjg

hjkjhk

11-Nov-2026	**التاريخ Date**		**التوقيع Sign**	Omar Khalid	**أسم المفتش Inspector Name**
	التاريخ Date		**التوقيع Sign**		**أسم المراجع Reviewed By**

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

بيانات التقرير Report Details			
11-Nov-2026	Report Date – تاريخ التقرير	2026-22108-0053-015/P2	رقم التقرير Report No.
11-Nov-2026	Inspection Date - التفتيش تاريخ		
Al Noor Contracting Co.			أسم العميل Client Name

Vin Number - الرقم المميز																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Technical Regulation & Standards – المواصفات الفنية
MA-173-19-04-02-SASO Technical Regulation of Motorcycle-Version 1 – (GSO 1798:2007, SASO 1284:2017)

Motorcycle information – بيانات الدراجه	
Manufacture (Trademark) - الصانع (العلامة التجارية) اسم	Motorcycle Type (Description) - نوع الدراجة (الوصف)
Manufacture (Trademark)	Equipment description
Color - اللون	Model – الموديل
Color	Model
Length - الطول	Total weight - الوزن الإجمالي للدراجة
Length	Total weight
Odometer - عداد المسافات	Motor capacity - سعة المحرك
Odometer	Motor capacity *
Origin country - بلد المنشأ	Date of Production - سنة الصنع
Origin country	12-Nov-2026

ضمن الدراجات الآلية الممنوع استيرادها حسب المادة 2.2 من اللائحة الفنية Motorcycle are from prevented imported according to item 2.2 Technical regulation		
مطابق Compliance	◉	نتيجة التفتيش Inspection Result
غير مطابق Non-Compliance	○	

الرقم No	Technical Requirement - المتطلبات الفنية	Acceptance or Rejected - أو الرفض القبول

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		No
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الرقم المميز للدراجة Motorcycle VIN	1
☐	☐	☒	فحص الرقم المميز للدراجة المحفور على هيكـــل الدراجة للتأكد من مطابقته مع وثيقة الدراجة Check the engraved VIN number of the Motorcycle on the body to ensure that it matches the Motorcycle document	1.1
☐	☐	☒	التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للدراجة طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO 1782 Ensure the location and fixation of the VIN number of the Motorcycle in accordance with SASO GSO 1782	1.2
☐	☐	☒	التأكد من أن الرقم المميز للدراجة المحفور على جسم الدراجة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة ولم يتم التعديل عليه Ensuring that the Motorcycle engraved VIN number on the body is clearly visible and easily readable	1.3
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		2
☒	☐	☐	يجب التأكد من وجود البيانات التالية في مكان بارز على الهيكل و تكون مثبتة بشكل دائم وبطريقـة لا يمكن معها إزالتها أو إتلافها The following information shall be riveted or permanently affixed in: such a manner that it cannot be removed without being destroyed	2.1
☒	☐	☐	اسم الجهة الصانعة. Name of manufacturer	2.1.1
☒	☐	☐	سنة الإنتاج. Year of production	2.1.2
☒	☐	☐	الرقم المميز للدراجة النارية. Motorcycle identification number	2.1.3
☒	☐	☐	سعة المحرك Engine capacity	2.1.4
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الفحص الخارجي External inspection	3
☐	☐	☒	التأكد من مطابقة الدراجة لاشتراطات السلامة من حيث وجود إطارات وأنوار وفرامل و مرايا و إشارات تحذيرية تعمل بشكل سليم كما وردت من الشركة المصنعة. Ensure that the Motorcycle compatible to the safety requirements in terms of the tires, lights, brakes, mirrors and warning signs that work properly as received from the manufacturer	3.1
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أداة التنبيه الصوتية)البوق(للدراجة النارية مثل ألا تعمل أو مرتخية التثبيت أو تصدر اصواتا موسيقية أو متعددة Ensure that, no defects in motorcycle horn like it is loose it has musical sounds or multiple sounds	3.2
☐	☐	☒	التأكد من أن قاعدة الارتكاز الجانبية أو الوسطى للدراجة غير مفقودة أو لا تعمل. Ensure that the side pivot base or the middle is not missing or working	3.3
☐	☐	☒	التأكد من عدم اختلاف استقامة العجلة الأمامية للدراجة النارية بالمقارنة مع العجلة الخلفية **Ensure that, No difference in straightening the front wheel of the motorcycle comparing to the back wheel .**	3.4
☐	☐	☒	التأكد من عدم ارتخاء الذراع المتغير للدراجة أو مسمار المحور أو تأكل الجلب. Ensure that, the handlebar is loose, or it is broken or not stable or bushing damage	3.5
☐	☐	☒	التأكد من عدم تهريب زيت من ممتص الصدمات الأمامية أو الخلفية Ensure that, No Oil leakage in the shock absorber (in the front or in the back)	3.6

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

☐	☐	☒	**التأكد من ان الانتقال بين السرعات لا يزيد عن 6 نقلات للسرعة** Ensure that, the shift between gears is no more than 6 gears	3.7
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مقود الدراجة Handlebar**	**4**
☒	☐	☐	**التأكد من استقامة مقود الدراجة وعدم وجود أعمال إصلاح تؤثر على ثباته** Ensure that, the Motorcycle handlebar is straight and that there are no repairs that affect its stability	4.1
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود خلوص ظاهرة بمقود الدراجة سواء خلوص عمودية أو أفقية** Ensure that, there is a clearance in the handlebar either vertical or Horizontal	4.2
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود تعديل غير مخصص لاستخدام الدراجة على أذرع التوجيه** Ensure that, Modifications (not intended for the motorcycle) on the Steering rods	4.3
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود ارتخاء أو كسور أو عدم ثبات بمقود الدراجة** Ensure that the handlebar is loose, or it is broken or not stable	4.4
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود أعمال لحام في مقود الدراجة أو أذرع التوجيه** Ensure that, The existence of welding work on handlebar or steering rods	4.5
☒	☐	☐	**التأكد من أن أطراف مقود الدراجة النارية مستديرة** Ensure that the ends of the handlebars shall be rounded	4.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**المكابح Brakes**	**5**
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون أدوات/أجهزة المكابح قادرة على العمل بشكل مستقل.** Ensure that, the brakes shall be capable either of being operated independently	5.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن ذراع المكابح الأمامي على قضيب المقبض الأيمن وذراع المكابح الخلفي إما على المقود الجانبي الأيسر أو يتم تشغيله بالقدم اليمنى .** Ensure that, the front brake lever shall be on the right-side handle bar and the rear brake lever either on the left side handlebar or operated by the right foot. to ensure safe driving	5.2
☐	☐	☒	**التأكد من أن قوة مكابح الدراجة مناسبة أو غير ضعيفة** Ensure that Brakes systems shall be of disk brake with pad system or Drum brake with lining system	5.3
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود كسور أو تحطم بمقبض المكابح أو عدم وجود ضربات بدواسة المكابح** Ensure that, Brake handle is broken, or the brake pedal is having some hits	5.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن المكابح طبقا SASO GSO ECE 78 للمواصفة القياسية السعودية Ensure that, the brakes are in accordance with SASO GSO ECE 78**	5.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**البطارية Battery**	**6**
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية المتوفرة مناسبة لدورة المحرك ويجب ألا تقل عن 12 فولت.** Ensure that, The battery provided shall be suitable for the motorcycle and it shall be not less than 12 V	6.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية محمية في حاوية خاصة بحيث لا تتعرض للحرارة والاتربة وأشعة الشمس** Ensure that, The battery shall be shielded in a special container, so that it will not be exposed to heat, dust and sunlight	6.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

LEEA Full Member

☒	☐	☐	التأكد من أن نظام التحكم في إيقاف تشغيل المحرك محددا بوضوح للتحكم في إيقاف تشغيل المحرك ويمكن الوصول إليه من قبل الراكب الجالس .يجب أن يتطلب التحكم إجراء إضافيا لإعادة التعيين بعد الاستخدام Ensure that The engine shut-off control shall be clearly marked engine shut-off control accessible by a seated occupant. The control shall require an additional action to reset after use	6.3
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**خزان الوقود Fuel Tank**	**7**
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون من المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة Ensure that it is of metal or any other suitable material	7.1
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون محميا أو مصمما بشكل ملائم للحماية ضد أي ضرر من الحادث Ensure that it is adequately protected or designed to protect against any damage from the accident	7.2
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون قطر فتحة الشحن 25 مم على الأقل وأن تسمح برؤية مستوى الوقود من السطح الخارجي . Ensure that, the filler neck shall be at least 25 mm in diameter and it shall allow sight of the fuel level to avoid over-filling	7.3
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون غطاء الخزان مجهز برباط أو سلسة لتجنب فقده أثناء التزود بالوقود في حال كان الغطاء بدون مفتاح Ensure that, The cap shall have a securing strap to avoid loss during refilling, In case of fuel cap without key	7.4
☐	☐	☒	ا لتأكد من أن غطاء الخزان قابلا للإغلاق بإحكام Ensure that The filler cap shall positively lock shut	7.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**عداد السرعة Speedometer**	**8**
☐	☐	☒	التأكد من أن الدراجة النارية مجهزة بمقياس مدرج أو رقمي لعداد السرعة. Ensure that the motorcycle shall be provided with a speedometer dial gauge or digital gauge	8.1
☐	☐	☒	التأكد من أن العداد ضمن مجال الرؤية المباشر للسائق ويمكن قراءته بسهولة في الليل والنهار Ensure that, the dial of the speedometer shall be located within the direct field of view of the driver and shall be clearly legible both day and night	8.2
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 20 كم/ساعة في حال كانت السرعة لا تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on the dial does not exceed 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shall not exceed 20 km/h	8.3
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 30 كم/ساعة في حال كانت السرعة تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on dial exceeds 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shown on dial must not exceed 30 km/h	8.4
☐	☐	☒	في حالة عدادات السرعة المخصصة للدراجات ذات المحركات الصغيرة يجب أن يوضح المقياس المدرج السرعة القصوى بحيث لا تتجاوز (08) كلم/ساعة. Ensure that, In the case of speedometers intended for mopeds, the dial shall indicate a maximum speed not exceeding 80 km/h	8.5

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون التقسيمات الفرعية من 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ ساعة ويجب ألا تتجاوز فترات قيمة السرعة الموضحة على القرص 10كم / ساعة.** Ensure that The subdivisions shall be of 1, 2, 5 or 10 km/h and the speed value intervals shown on the dial shall not exceed 10 km/h	8.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الأنوار Lights**	**9**
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أنوار و إشارات الدراجة الأمامية أو الخلفية مثل أن .)تكون مفقودة أو مكسورة أو لا تعمل أو غير مثبتة جيدا) مرتخية** Ensure that there are no visible defects in the front or rear lights and signals of the bicycle, such as missing, broken, non-functional, or not properly installed (loose)	9.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون المصابيح)الأنوار(الأمامية قوية وشديدة الإضاءة وقادرة على السماح برؤية أي عوائق على الطريق بمسافة 100 م بسهولة** Ensure that, The head lamp shall be powerful and capable of allowing any obstacle on the way at distance of 100 m to be .recognized easily	9.2
☐	☐	☒	**التأكد من وجود أنوار الإشارة على جانبي الدراجة النارية بحيث يوفر أثنين في الأمام وأثنين في المؤخرة** Ensure that, two side turn signal lamps on each side shall be .provided. Two in front and two at the rear	9.3
☐	☐	☒	**التأكد من توفر أنوار الطوارئ ذات اللون الكهرماني بالدراجة النارية.** Ensure that, An emergency flash lamp in amber color shall be provided	9.4
☐	☐	☒	**التأكد من توفر لمبة لوحة الأرقام الخلفية بالدراجة النارية بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة 20 مترا للخلف.** Ensure that, the rear number plate light shall be provided to the motorcycle at distance of 20 m from the back	9.5
☐	☐	☒	**يجب أن تكون الانوار طبقا للمواصفة الأوروبية ECE 50** Ensure that, The lights provided shall comply with the European standard No. ECE 50	9.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**نظام العادم Exhaust system**	**10**
☒	☐	☐	**التأكد من أن تصميم العادم)الشكمان(بالشكل المناسب والتغطية اللازمة لتجنيب السائق أو الركاب من التعرض لأي إصابات ناجمة عن الحروق.** Ensure that, The exhaust system shall be suitably designed or covered to avoid any burn injury to the driver or passengers	10.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن لا توضع نهايات مواسير العادم بشكل بارز عند جوانب الدراجة النارية.** Ensure that, The end (s) of exhaust pipe (s) shall not be located as the most out-said point (prominent) of motorcycle	10.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**التلوث الضوضائي Noise emission**	**11**
☐	☐	☒	**التأكد من أن مستوى الضوضاء بالدراجة النارية لا يتجاوز القيم المذكورة بالمواصفة القياسية السعودية SASO GSO 1798** Ensure that The sound level of the motorcycle shall not exceed the value as in SASO GSO 1798	11.1
☐	☐	☒	**التأكد من تطابق انبعاث الضوضاء وطرق اختبارها مع المتطلبات المحددة في المواصفة SASO GSO ECE 41-2 القياسية السعودية** Ensure that, The noise emission and its methods of test shall comply with the requirements specified in the SASO GSO ECE 41-2.	11.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

LEEA Full Member

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	أجهزة التحكم وإشارات التنبيه والمؤشرات Controls, tell-tales and indicators	12
☐	☐	☒	التأكد من أن الرموز الخاصة بإشارات التنبيه والمؤشرات واضحة مقابل الخلفية بحيث تكون ساطعة على خلفية داكنة أو تكون داكنة على خلفية ساطعة. Ensure that, These symbols shall stand out clearly against the background, either bright against dark or dark against bright	12.1
☐	☐	☒	يجب أن تكون التعريفات والرموز تبعا للمواصفات القياسية السعودية و المواصفة الأوروبية SASO GSO ISO ECE R60 6727 - SASO GSO ISO 9021 Ensure that, The designation and identification of symbols shall be in accordance with the SASO GSO ISO 6727 – SASO GSO ISO 9021 and European standard No. ECE R60	12.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**رفرف العجلة Mudguard**	**13**
☐	☐	☒	التأكد من وجود رفرف فوق كل عجلة بحيث تكون بارزة جانبيا وراء الإطارات على كل جانب كما يجب امتداد الرفرف الخلفي لخط الملامسة الرأسي للعجلة الخلفية Ensure that, Mud guarding shall be fitted over each wheel, projecting laterally beyond the tires on each side. The rear mud guarding shall extend to the vertical tangent to the rear wheel	13.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مسند القدمين Foot rest**	**14**
☐	☐	☒	التأكد من أن أطراف مسند القدمين مستديرة ومصقولة بنصف قطر ولا يقل عن (2) مم أو عمل الوقاية اللازمة لها بطريقة أخرى. Ensure that, The ends of the foot rests shall be rounded with a radius of not less than 2 mm or otherwise protected	14.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الإطارات Motorcycle tire**	**15**
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في إطارات الدراجة مثل اختلاف المقاس أو تآكل أو تلف الإطارات أو إصلاح مقطعي)رقعة تيوبلس(بجدار الإطار أو تشوه العجلة. Ensure that, No defects in the tires of the motorcycle such as different size, corrosion or damage in the tires, (tubeless patch) inside the tire, wheels deformation	15.1
☐	☐	☒	أن تكون الإطارات طبقا للمواصفات القياسية السعودية SASO GSO ECE 75-1 , SASO GSO ECE 75-2 Ensure that, The tire shall be in accordance with the SASO GSO ECE 75-1, SASO GSO ECE 75-2.	15.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**ساند الدراجة Motorcycle Stand bar**	**16**
☐	☐	☒	يجب التأكد من وجود ساند للدراجة ذات العجلتين لإبقائها ثابتة في حالة الوقوف Ensure that, the two-wheeled Motorcycle has a Stand bar to keep it stable when standing	16.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مرايا الرؤية Vision Mirrors**	**17**
☒	☐	☐	التأكد من أن الدراجة مزودة بمرآتين للرؤية الخلفية واحدة على اليمين و الأخرى على اليسار Ensure that the Motorcycle is equipped with two rear-view mirrors, one on the right and the other on the left	17.1
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في المرايا الجانبية للدراجة النارية مثل أن تكون مفقودة أو مكسورة أو باهتة أو مرتخية التثبيت. Ensure that, No defect in the side mirrors such as to be broken, missing, faded, or	17.2

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل** Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable	17.3
☐	☐	☒	**التأكد من أن المرايا خالية من الأطراف الحادة** Ensure that, The mirrors are free of sharp edges	17.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن أبعاد و مساحة الجزء العاكس و مجال الرؤية للمرايا طبقا للمواصفة القياسية السعودية SASO GSO ECE 81** Ensure that, the dimensions and area of the reflective part and the field of view of the mirrors are in accordance with the Saudi standard SASO GSO ECE 81	17.5

Vin Number Picture - صورة الرقم الهيكل

Motorcycle pic. – صور الدراجه

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

REMARKS:

hgjg

hjkjhk

11-Nov-2026	**التاريخ Date**		**التوقيع Sign**	Omar Khalid	**أسم المفتش Inspector Name**
	التاريخ Date		**التوقيع Sign**		**أسم المراجع Reviewed By**

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

بيانات التقرير Report Details			
11-Nov-2026	Report Date – تاريخ التقرير	2026-22108-0053-015/P3	رقم التقرير Report No.
11-Nov-2026	Inspection Date - التفتيش تاريخ		
Al Noor Contracting Co.			أسم العميل Client Name

Vin Number - الرقم المميز																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Technical Regulation & Standards – المواصفات الفنية
MA-173-19-04-02-SASO Technical Regulation of Motorcycle-Version 1 – (GSO 1798:2007, SASO 1284:2017)

Motorcycle information – بيانات الدراجه	
Manufacture (Trademark) - الصانع (العلامة التجارية) اسم	Motorcycle Type (Description) - نوع الدراجة (الوصف)
Manufacture (Trademark)	Equipment description
Color - اللون	Model – الموديل
Color	Model
Length - الطول	Total weight - الوزن الإجمالي للدراجة
Length	Total weight
Odometer - عداد المسافات	Motor capacity - سعة المحرك
Odometer	Motor capacity *
Origin country - بلد المنشأ	Date of Production - سنة الصنع
Origin country	12-Nov-2026

ضمن الدراجات الآلية الممنوع استيرادها حسب المادة 2.2 من اللائحة الفنية Motorcycle are from prevented imported according to item 2.2 Technical regulation		
مطابق Compliance	◉	نتيجة التفتيش Inspection Result
غير مطابق Non-Compliance	○	

الرقم No	Technical Requirement - المتطلبات الفنية	Acceptance or Rejected - أو الرفض القبول

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		No
			الرقم المميز للدراجة Motorcycle VIN	1
☐	☐	☒	فحص الرقم المميز للدراجة المحفور على هيكـــل الدراجة للتأكد من مطابقته مع وثيقة الدراجة Check the engraved VIN number of the Motorcycle on the body to ensure that it matches the Motorcycle document	1.1
☐	☐	☒	التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للدراجة طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO 1782 Ensure the location and fixation of the VIN number of the Motorcycle in accordance with SASO GSO 1782	1.2
☐	☐	☒	التأكد من أن الرقم المميز للدراجة المحفور على جسم الدراجة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة ولم يتم التعديل عليه Ensuring that the Motorcycle engraved VIN number on the body is clearly visible and easily readable	1.3
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		2
☒	☐	☐	يجب التأكد من وجود البيانات التالية في مكان بارز على الهيكل و تكون مثبتة بشكل دائم وبطريقـة لا يمكن معها إزالتها أو إتلافها The following information shall be riveted or permanently affixed in: such a manner that it cannot be removed without being destroyed	2.1
☒	☐	☐	اسم الجهة الصانعة. Name of manufacturer	2.1.1
☒	☐	☐	سنة الإنتاج. Year of production	2.1.2
☒	☐	☐	الرقم المميز للدراجة النارية. Motorcycle identification number	2.1.3
☒	☐	☐	سعة المحرك Engine capacity	2.1.4
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الفحص الخارجي External inspection	3
☐	☐	☒	التأكد من مطابقة الدراجة لاشتراطات السلامة من حيث وجود إطارات وأنوار وفرامل و مرايا و إشارات تحذيرية تعمل بشكل سليم كما وردت من الشركة المصنعة. Ensure that the Motorcycle compatible to the safety requirements in terms of the tires, lights, brakes, mirrors and warning signs that work properly as received from the manufacturer	3.1
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أداة التنبيه الصوتية)البوق(للدراجة النارية مثل ألا تعمل أو مرتخية التثبيت أو تصدر اصواتا موسيقية أو متعددة Ensure that, no defects in motorcycle horn like it is loose it has musical sounds or multiple sounds	3.2
☐	☐	☒	التأكد من أن قاعدة الارتكاز الجانبية أو الوسطى للدراجة غير مفقودة أو لا تعمل. Ensure that the side pivot base or the middle is not missing or working	3.3
☐	☐	☒	التأكد من عدم اختلاف استقامة العجلة الأمامية للدراجة النارية بالمقارنة مع العجلة الخلفية **Ensure that, No difference in straightening the front wheel of the motorcycle comparing to the back wheel .**	3.4
☐	☐	☒	التأكد من عدم ارتخاء الذراع المتغير للدراجة أو مسمار المحور أو تأكل الجلب. Ensure that, the handlebar is loose, or it is broken or not stable or bushing damage	3.5
☐	☐	☒	التأكد من عدم تهريب زيت من ممتص الصدمات الأمامية أو الخلفية Ensure that, No Oil leakage in the shock absorber (in the front or in the back)	3.6

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

☐	☐	☒	**التأكد من ان الانتقال بين السرعات لا يزيد عن 6 نقلات للسرعة** Ensure that, the shift between gears is no more than 6 gears	3.7
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مقود الدراجة Handlebar**	**4**
☒	☐	☐	**التأكد من استقامة مقود الدراجة وعدم وجود أعمال إصلاح تؤثر على ثباته** Ensure that, the Motorcycle handlebar is straight and that there are no repairs that affect its stability	4.1
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود خلوص ظاهرة بمقود الدراجة سواء خلوص عمودية أو أفقية** Ensure that, there is a clearance in the handlebar either vertical or Horizontal	4.2
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود تعديل غير مخصص لاستخدام الدراجة على أذرع التوجيه** Ensure that, Modifications (not intended for the motorcycle) on the Steering rods	4.3
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود ارتخاء أو كسور أو عدم ثبات بمقود الدراجة** Ensure that the handlebar is loose, or it is broken or not stable	4.4
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود أعمال لحام في مقود الدراجة أو أذرع التوجيه** Ensure that, The existence of welding work on handlebar or steering rods	4.5
☒	☐	☐	**التأكد من أن أطراف مقود الدراجة النارية مستديرة** Ensure that the ends of the handlebars shall be rounded	4.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**المكابح Brakes**	**5**
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون أدوات/أجهزة المكابح قادرة على العمل بشكل مستقل.** Ensure that, the brakes shall be capable either of being operated independently	5.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن ذراع المكابح الأمامي على قضيب المقبض الأيمن وذراع المكابح الخلفي إما على المقود الجانبي الأيسر أو يتم تشغيله بالقدم اليمنى .** Ensure that, the front brake lever shall be on the right-side handle bar and the rear brake lever either on the left side handlebar or operated by the right foot. to ensure safe driving	5.2
☐	☐	☒	**التأكد من أن قوة مكابح الدراجة مناسبة أو غير ضعيفة** Ensure that Brakes systems shall be of disk brake with pad system or Drum brake with lining system	5.3
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود كسور أو تحطم بمقبض المكابح أو عدم وجود ضربات بدواسة المكابح** Ensure that, Brake handle is broken, or the brake pedal is having some hits	5.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن المكابح طبقا SASO GSO ECE 78 للمواصفة القياسية السعودية** **Ensure that, the brakes are in accordance with SASO GSO ECE 78**	5.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**البطارية Battery**	**6**
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية المتوفرة مناسبة لدورة المحرك ويجب ألا تقل عن 12 فولت.** Ensure that, The battery provided shall be suitable for the motorcycle and it shall be not less than 12 V	6.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية محمية في حاوية خاصة بحيث لا تتعرض للحرارة والاتربة وأشعة الشمس** Ensure that, The battery shall be shielded in a special container, so that it will not be exposed to heat, dust and sunlight	6.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

ABS SERVICE SUPPLIER
LEEA Full Member

☒	☐	☐	التأكد من أن نظام التحكم في إيقاف تشغيل المحرك محددا بوضوح للتحكم في إيقاف تشغيل المحرك ويمكن الوصول إليه من قبل الراكب الجالس .يجب أن يتطلب التحكم إجراء إضافيا لإعادة التعيين بعد الاستخدام Ensure that The engine shut-off control shall be clearly marked engine shut-off control accessible by a seated occupant. The control shall require an additional action to reset after use	6.3
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**خزان الوقود Fuel Tank**	**7**
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون من المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة Ensure that it is of metal or any other suitable material	7.1
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون محميا أو مصمما بشكل ملائم للحماية ضد أي ضرر من الحادث Ensure that it is adequately protected or designed to protect against any damage from the accident	7.2
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون قطر فتحة الشحن 25 مم على الأقل وأن تسمح برؤية مستوى الوقود من السطح الخارجي . Ensure that, the filler neck shall be at least 25 mm in diameter and it shall allow sight of the fuel level to avoid over-filling	7.3
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون غطاء الخزان مجهز برباط أو سلسة لتجنب فقده أثناء التزود بالوقود في حال كان الغطاء بدون مفتاح Ensure that, The cap shall have a securing strap to avoid loss during refilling, In case of fuel cap without key	7.4
☐	☐	☒	ا لتأكد من أن غطاء الخزان قابلا للإغلاق بإحكام Ensure that The filler cap shall positively lock shut	7.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**عداد السرعة Speedometer**	**8**
☐	☐	☒	التأكد من أن الدراجة النارية مجهزة بمقياس مدرج أو رقمي لعداد السرعة. Ensure that the motorcycle shall be provided with a speedometer dial gauge or digital gauge	8.1
☐	☐	☒	التأكد من أن العداد ضمن مجال الرؤية المباشر للسائق ويمكن قراءته بسهولة في الليل والنهار Ensure that, the dial of the speedometer shall be located within the direct field of view of the driver and shall be clearly legible both day and night	8.2
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 20 كم/ساعة في حال كانت السرعة لا تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on the dial does not exceed 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shall not exceed 20 km/h	8.3
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 30 كم/ساعة في حال كانت السرعة تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on dial exceeds 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shown on dial must not exceed 30 km/h	8.4
☐	☐	☒	في حالة عدادات السرعة المخصصة للدراجات ذات المحركات الصغيرة يجب أن يوضح المقياس المدرج السرعة القصوى بحيث لا تتجاوز (08) كلم/ساعة. Ensure that, In the case of speedometers intended for mopeds, the dial shall indicate a maximum speed not exceeding 80 km/h	8.5

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون التقسيمات الفرعية من 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ ساعة ويجب ألا تتجاوز فترات قيمة السرعة الموضحة على القرص 10كم / ساعة.** Ensure that The subdivisions shall be of 1, 2, 5 or 10 km/h and the speed value intervals shown on the dial shall not exceed 10 km/h	8.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الأنوار Lights**	**9**
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أنوار و إشارات الدراجة الأمامية أو الخلفية مثل أن .)تكون مفقودة أو مكسورة أو لا تعمل أو غير مثبتة جيدا) مرتخية** Ensure that there are no visible defects in the front or rear lights and signals of the bicycle, such as missing, broken, non-functional, or not properly installed (loose)	9.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون المصابيح)الأنوار(الأمامية قوية وشديدة الإضاءة وقادرة على السماح برؤية أي عوائق على الطريق بمسافة 100 م بسهولة** Ensure that, The head lamp shall be powerful and capable of allowing any obstacle on the way at distance of 100 m to be .recognized easily	9.2
☐	☐	☒	**التأكد من وجود أنوار الإشارة على جانبي الدراجة النارية بحيث يوفر أثنين في الأمام وأثنين في المؤخرة** Ensure that, two side turn signal lamps on each side shall be .provided. Two in front and two at the rear	9.3
☐	☐	☒	**التأكد من توفر أنوار الطوارئ ذات اللون الكهرماني بالدراجة النارية.** Ensure that, An emergency flash lamp in amber color shall be provided	9.4
☐	☐	☒	**التأكد من توفر لمبة لوحة الأرقام الخلفية بالدراجة النارية بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة 20 مترا للخلف.** Ensure that, the rear number plate light shall be provided to the motorcycle at distance of 20 m from the back	9.5
☐	☐	☒	**يجب أن تكون الانوار طبقا للمواصفة الأوروبية ECE 50** Ensure that, The lights provided shall comply with the European standard No. ECE 50	9.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**نظام العادم Exhaust system**	**10**
☒	☐	☐	**التأكد من أن تصميم العادم)الشكمان(بالشكل المناسب والتغطية اللازمة لتجنيب السائق أو الركاب من التعرض لأي إصابات ناجمة عن الحروق.** Ensure that, The exhaust system shall be suitably designed or covered to avoid any burn injury to the driver or passengers	10.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن لا توضع نهايات مواسير العادم بشكل بارز عند جوانب الدراجة النارية.** Ensure that, The end (s) of exhaust pipe (s) shall not be located as the most out-said point (prominent) of motorcycle	10.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**التلوث الضوضائي Noise emission**	**11**
☐	☐	☒	**التأكد من أن مستوى الضوضاء بالدراجة النارية لا يتجاوز القيم المذكورة بالمواصفة القياسية السعودية SASO GSO 1798** Ensure that The sound level of the motorcycle shall not exceed the value as in SASO GSO 1798	11.1
☐	☐	☒	**التأكد من تطابق انبعاث الضوضاء وطرق اختبارها مع المتطلبات المحددة في المواصفة SASO GSO ECE 41-2 القياسية السعودية** Ensure that, The noise emission and its methods of test shall comply with the requirements specified in the SASO GSO ECE 41-2.	11.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

ABS SERVICE SUPPLIER
LEEA Full Member

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	أجهزة التحكم وإشارات التنبيه والمؤشرات Controls, tell-tales and indicators	12
☐	☐	☒	التأكد من أن الرموز الخاصة بإشارات التنبيه والمؤشرات واضحة مقابل الخلفية بحيث تكون ساطعة على خلفية داكنة أو تكون داكنة على خلفية ساطعة. Ensure that, These symbols shall stand out clearly against the background, either bright against dark or dark against bright	12.1
☐	☐	☒	يجب أن تكون التعريفات والرموز تبعا للمواصفات القياسية السعودية و المواصفة الأوروبية SASO GSO ISO ECE R60 6727 - SASO GSO ISO 9021 Ensure that, The designation and identification of symbols shall be in accordance with the SASO GSO ISO 6727 – SASO GSO ISO 9021 and European standard No. ECE R60	12.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**رفرف العجلة Mudguard**	**13**
☐	☐	☒	التأكد من وجود رفرف فوق كل عجلة بحيث تكون بارزة جانبيا وراء الإطارات على كل جانب كما يجب امتداد الرفرف الخلفي لخط الملامسة الرأسي للعجلة الخلفية Ensure that, Mud guarding shall be fitted over each wheel, projecting laterally beyond the tires on each side. The rear mud guarding shall extend to the vertical tangent to the rear wheel	13.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مسند القدمين Foot rest**	**14**
☐	☐	☒	التأكد من أن أطراف مسند القدمين مستديرة ومصقولة بنصف قطر ولا يقل عن (2) مم أو عمل الوقاية اللازمة لها بطريقة أخرى. Ensure that, The ends of the foot rests shall be rounded with a radius of not less than 2 mm or otherwise protected	14.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الإطارات Motorcycle tire**	**15**
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في إطارات الدراجة مثل اختلاف المقاس أو تآكل أو تلف الإطارات أو إصلاح مقطعي)رقعة تيوبلس(بجدار الإطار أو تشوه العجلة. Ensure that, No defects in the tires of the motorcycle such as different size, corrosion or damage in the tires, (tubeless patch) inside the tire, wheels deformation	15.1
☐	☐	☒	أن تكون الإطارات طبقا للمواصفات القياسية السعودية SASO GSO ECE 75-1 , SASO GSO ECE 75-2 Ensure that, The tire shall be in accordance with the SASO GSO ECE 75-1, SASO GSO ECE 75-2.	15.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**ساند الدراجة Motorcycle Stand bar**	**16**
☐	☐	☒	يجب التأكد من وجود ساند للدراجة ذات العجلتين لإبقائها ثابتة في حالة الوقوف Ensure that, the two-wheeled Motorcycle has a Stand bar to keep it stable when standing	16.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مرايا الرؤية Vision Mirrors**	**17**
☒	☐	☐	التأكد من أن الدراجة مزودة بمرآتين للرؤية الخلفية واحدة على اليمين و الأخرى على اليسار Ensure that the Motorcycle is equipped with two rear-view mirrors, one on the right and the other on the left	17.1
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في المرايا الجانبية للدراجة النارية مثل أن تكون مفقودة أو مكسورة أو باهتة أو مرتخية التثبيت. Ensure that, No defect in the side mirrors such as to be broken, missing, faded, or	17.2

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل** Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable	17.3
☐	☐	☒	**التأكد من أن المرايا خالية من الأطراف الحادة** Ensure that, The mirrors are free of sharp edges	17.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن أبعاد و مساحة الجزء العاكس و مجال الرؤية للمرايا طبقا للمواصفة القياسية السعودية SASO GSO ECE 81** Ensure that, the dimensions and area of the reflective part and the field of view of the mirrors are in accordance with the Saudi standard SASO GSO ECE 81	17.5

Vin Number Picture - صورة الرقم الهيكل

Motorcycle pic. – صور الدراجه

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

REMARKS:

hgjg

hjkjhk

11-Nov-2026	**التاريخ Date**		**التوقيع Sign**	Omar Khalid	**أسم المفتش Inspector Name**
	التاريخ Date		**التوقيع Sign**		**أسم المراجع Reviewed By**

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

بيانات التقرير Report Details			
11-Nov-2026	Report Date – تاريخ التقرير	2026-22108-0053-015/P4	رقم التقرير Report No.
11-Nov-2026	Inspection Date - التفتيش تاريخ		
Al Noor Contracting Co.			أسم العميل Client Name

Vin Number - الرقم المميز																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Technical Regulation & Standards – المواصفات الفنية
MA-173-19-04-02-SASO Technical Regulation of Motorcycle-Version 1 – (GSO 1798:2007, SASO 1284:2017)

Motorcycle information – بيانات الدراجه	
Manufacture (Trademark) - الصانع (العلامة التجارية) اسم	Motorcycle Type (Description) - نوع الدراجة (الوصف)
Manufacture (Trademark)	Equipment description
Color - اللون	Model – الموديل
Color	Model
Length - الطول	Total weight - الوزن الإجمالي للدراجة
Length	Total weight
Odometer - عداد المسافات	Motor capacity - سعة المحرك
Odometer	Motor capacity *
Origin country - بلد المنشأ	Date of Production - سنة الصنع
Origin country	12-Nov-2026

ضمن الدراجات الآلية الممنوع استيرادها حسب المادة 2.2 من اللائحة الفنية Motorcycle are from prevented imported according to item 2.2 Technical regulation		
مطابق Compliance	◉	نتيجة التفتيش Inspection Result
غير مطابق Non-Compliance	○	

الرقم No	Technical Requirement - المتطلبات الفنية	Acceptance or Rejected - أو الرفض القبول

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

				No
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الرقم المميز للدراجة Motorcycle VIN	1
☐	☐	☒	فحص الرقم المميز للدراجة المحفور على هيكـــل الدراجة للتأكد من مطابقته مع وثيقة الدراجة Check the engraved VIN number of the Motorcycle on the body to ensure that it matches the Motorcycle document	1.1
☐	☐	☒	التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للدراجة طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO 1782 Ensure the location and fixation of the VIN number of the Motorcycle in accordance with SASO GSO 1782	1.2
☐	☐	☒	التأكد من أن الرقم المميز للدراجة المحفور على جسم الدراجة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة ولم يتم التعديل عليه Ensuring that the Motorcycle engraved VIN number on the body is clearly visible and easily readable	1.3
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		2
☒	☐	☐	يجب التأكد من وجود البيانات التالية في مكان بارز على الهيكل و تكون مثبتة بشكل دائم وبطريقـة لا يمكن معها إزالتها أو إتلافها The following information shall be riveted or permanently affixed in: such a manner that it cannot be removed without being destroyed	2.1
☒	☐	☐	اسم الجهة الصانعة. Name of manufacturer	2.1.1
☒	☐	☐	سنة الإنتاج. Year of production	2.1.2
☒	☐	☐	الرقم المميز للدراجة النارية. Motorcycle identification number	2.1.3
☒	☐	☐	سعة المحرك Engine capacity	2.1.4
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الفحص الخارجي External inspection	3
☐	☐	☒	التأكد من مطابقة الدراجة لاشتراطات السلامة من حيث وجود إطارات وأنوار وفرامل و مرايا و إشارات تحذيرية تعمل بشكل سليم كما وردت من الشركة المصنعة. Ensure that the Motorcycle compatible to the safety requirements in terms of the tires, lights, brakes, mirrors and warning signs that work properly as received from the manufacturer	3.1
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أداة التنبيه الصوتية)البوق(للدراجة النارية مثل ألا تعمل أو مرتخية التثبيت أو تصدر اصواتا موسيقية أو متعددة Ensure that, no defects in motorcycle horn like it is loose it has musical sounds or multiple sounds	3.2
☐	☐	☒	التأكد من أن قاعدة الارتكاز الجانبية أو الوسطى للدراجة غير مفقودة أو لا تعمل. Ensure that the side pivot base or the middle is not missing or working	3.3
☐	☐	☒	التأكد من عدم اختلاف استقامة العجلة الأمامية للدراجة النارية بالمقارنة مع العجلة الخلفية **Ensure that, No difference in straightening the front wheel of the motorcycle comparing to the back wheel .**	3.4
☐	☐	☒	التأكد من عدم ارتخاء الذراع المتغير للدراجة أو مسمار المحور أو تأكل الجلب. Ensure that, the handlebar is loose, or it is broken or not stable or bushing damage	3.5
☐	☐	☒	التأكد من عدم تهريب زيت من ممتص الصدمات الأمامية أو الخلفية Ensure that, No Oil leakage in the shock absorber (in the front or in the back)	3.6

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

ABS SERVICE SUPPLIER
LEEA Full Member

☐	☐	☒	**التأكد من ان الانتقال بين السرعات لا يزيد عن 6 نقلات للسرعة** Ensure that, the shift between gears is no more than 6 gears	3.7
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مقود الدراجة Handlebar**	**4**
☒	☐	☐	**التأكد من استقامة مقود الدراجة وعدم وجود أعمال إصلاح تؤثر على ثباته** Ensure that, the Motorcycle handlebar is straight and that there are no repairs that affect its stability	4.1
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود خلوص ظاهرة بمقود الدراجة سواء خلوص عمودية أو أفقية** Ensure that, there is a clearance in the handlebar either vertical or Horizontal	4.2
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود تعديل غير مخصص لاستخدام الدراجة على أذرع التوجيه** Ensure that, Modifications (not intended for the motorcycle) on the Steering rods	4.3
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود ارتخاء أو كسور أو عدم ثبات بمقود الدراجة** Ensure that the handlebar is loose, or it is broken or not stable	4.4
☒	☐	☐	**التأكد من عدم وجود أعمال لحام في مقود الدراجة أو أذرع التوجيه** Ensure that, The existence of welding work on handlebar or steering rods	4.5
☒	☐	☐	**التأكد من أن أطراف مقود الدراجة النارية مستديرة** Ensure that the ends of the handlebars shall be rounded	4.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**المكابح Brakes**	**5**
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون أدوات/أجهزة المكابح قادرة على العمل بشكل مستقل.** Ensure that, the brakes shall be capable either of being operated independently	5.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن ذراع المكابح الأمامي على قضيب المقبض الأيمن وذراع المكابح الخلفي إما على المقود الجانبي الأيسر أو يتم تشغيله بالقدم اليمنى .** Ensure that, the front brake lever shall be on the right-side handle bar and the rear brake lever either on the left side handlebar or operated by the right foot. to ensure safe driving	5.2
☐	☐	☒	**التأكد من أن قوة مكابح الدراجة مناسبة أو غير ضعيفة** Ensure that Brakes systems shall be of disk brake with pad system or Drum brake with lining system	5.3
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود كسور أو تحطم بمقبض المكابح أو عدم وجود ضربات بدواسة المكابح** Ensure that, Brake handle is broken, or the brake pedal is having some hits	5.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن المكابح طبقا SASO GSO ECE 78 للمواصفة القياسية السعودية** **Ensure that, the brakes are in accordance with SASO GSO ECE 78**	5.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**البطارية Battery**	**6**
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية المتوفرة مناسبة لدورة المحرك ويجب ألا تقل عن 12 فولت.** Ensure that, The battery provided shall be suitable for the motorcycle and it shall be not less than 12 V	6.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن البطارية محمية في حاوية خاصة بحيث لا تتعرض للحرارة والاتربة وأشعة الشمس** Ensure that, The battery shall be shielded in a special container, so that it will not be exposed to heat, dust and sunlight	6.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

☒	☐	☐	التأكد من أن نظام التحكم في إيقاف تشغيل المحرك محددا بوضوح للتحكم في إيقاف تشغيل المحرك ويمكن الوصول إليه من قبل الراكب الجالس .يجب أن يتطلب التحكم إجراء إضافيا لإعادة التعيين بعد الاستخدام Ensure that The engine shut-off control shall be clearly marked engine shut-off control accessible by a seated occupant. The control shall require an additional action to reset after use	6.3
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**خزان الوقود Fuel Tank**	**7**
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون من المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة Ensure that it is of metal or any other suitable material	7.1
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون محميا أو مصمما بشكل ملائم للحماية ضد أي ضرر من الحادث Ensure that it is adequately protected or designed to protect against any damage from the accident	7.2
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون قطر فتحة الشحن 25 مم على الأقل وأن تسمح برؤية مستوى الوقود من السطح الخارجي . Ensure that, the filler neck shall be at least 25 mm in diameter and it shall allow sight of the fuel level to avoid over-filling	7.3
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون غطاء الخزان مجهز برباط أو سلسة لتجنب فقده أثناء التزود بالوقود في حال كان الغطاء بدون مفتاح Ensure that, The cap shall have a securing strap to avoid loss during refilling, In case of fuel cap without key	7.4
☐	☐	☒	ا لتأكد من أن غطاء الخزان قابلا للإغلاق بإحكام Ensure that The filler cap shall positively lock shut	7.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**عداد السرعة Speedometer**	**8**
☐	☐	☒	التأكد من أن الدراجة النارية مجهزة بمقياس مدرج أو رقمي لعداد السرعة. Ensure that the motorcycle shall be provided with a speedometer dial gauge or digital gauge	8.1
☐	☐	☒	التأكد من أن العداد ضمن مجال الرؤية المباشر للسائق ويمكن قراءته بسهولة في الليل والنهار Ensure that, the dial of the speedometer shall be located within the direct field of view of the driver and shall be clearly legible both day and night	8.2
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 20 كم/ساعة في حال كانت السرعة لا تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on the dial does not exceed 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shall not exceed 20 km/h	8.3
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 30 كم/ساعة في حال كانت السرعة تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on dial exceeds 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shown on dial must not exceed 30 km/h	8.4
☐	☐	☒	في حالة عدادات السرعة المخصصة للدراجات ذات المحركات الصغيرة يجب أن يوضح المقياس المدرج السرعة القصوى بحيث لا تتجاوز (08) كلم/ساعة. Ensure that, In the case of speedometers intended for mopeds, the dial shall indicate a maximum speed not exceeding 80 km/h	8.5

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

DRAFT

☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون التقسيمات الفرعية من 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ ساعة ويجب ألا تتجاوز فترات قيمة السرعة الموضحة على القرص 10كم / ساعة.** Ensure that The subdivisions shall be of 1, 2, 5 or 10 km/h and the speed value intervals shown on the dial shall not exceed 10 km/h	8.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الأنوار Lights**	**9**
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أنوار و إشارات الدراجة الأمامية أو الخلفية مثل أن .)تكون مفقودة أو مكسورة أو لا تعمل أو غير مثبتة جيدا) مرتخية** Ensure that there are no visible defects in the front or rear lights and signals of the bicycle, such as missing, broken, non-functional, or not properly installed (loose)	9.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون المصابيح)الأنوار(الأمامية قوية وشديدة الإضاءة وقادرة على السماح برؤية أي عوائق على الطريق بمسافة 100 م بسهولة** Ensure that, The head lamp shall be powerful and capable of allowing any obstacle on the way at distance of 100 m to be .recognized easily	9.2
☐	☐	☒	**التأكد من وجود أنوار الإشارة على جانبي الدراجة النارية بحيث يوفر أثنين في الأمام وأثنين في المؤخرة** Ensure that, two side turn signal lamps on each side shall be .provided. Two in front and two at the rear	9.3
☐	☐	☒	**التأكد من توفر أنوار الطوارئ ذات اللون الكهرماني بالدراجة النارية.** Ensure that, An emergency flash lamp in amber color shall be provided	9.4
☐	☐	☒	**التأكد من توفر لمبة لوحة الأرقام الخلفية بالدراجة النارية بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة 20 مترا للخلف.** Ensure that, the rear number plate light shall be provided to the motorcycle at distance of 20 m from the back	9.5
☐	☐	☒	**يجب أن تكون الانوار طبقا للمواصفة الأوروبية ECE 50** Ensure that, The lights provided shall comply with the European standard No. ECE 50	9.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**نظام العادم Exhaust system**	**10**
☒	☐	☐	**التأكد من أن تصميم العادم)الشكمان(بالشكل المناسب والتغطية اللازمة لتجنيب السائق أو الركاب من التعرض لأي إصابات ناجمة عن الحروق.** Ensure that, The exhaust system shall be suitably designed or covered to avoid any burn injury to the driver or passengers	10.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن لا توضع نهايات مواسير العادم بشكل بارز عند جوانب الدراجة النارية.** Ensure that, The end (s) of exhaust pipe (s) shall not be located as the most out-said point (prominent) of motorcycle	10.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**التلوث الضوضائي Noise emission**	**11**
☐	☐	☒	**التأكد من أن مستوى الضوضاء بالدراجة النارية لا يتجاوز القيم المذكورة بالمواصفة القياسية السعودية SASO GSO 1798** Ensure that The sound level of the motorcycle shall not exceed the value as in SASO GSO 1798	11.1
☐	☐	☒	**التأكد من تطابق انبعاث الضوضاء وطرق اختبارها مع المتطلبات المحددة في المواصفة SASO GSO ECE 41-2 القياسية السعودية** Ensure that, The noise emission and its methods of test shall comply with the requirements specified in the SASO GSO ECE 41-2.	11.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

LEEA Full Member

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	أجهزة التحكم وإشارات التنبيه والمؤشرات Controls, tell-tales and indicators	12
☐	☐	☒	التأكد من أن الرموز الخاصة بإشارات التنبيه والمؤشرات واضحة مقابل الخلفية بحيث تكون ساطعة على خلفية داكنة أو تكون داكنة على خلفية ساطعة. Ensure that, These symbols shall stand out clearly against the background, either bright against dark or dark against bright	12.1
☐	☐	☒	يجب أن تكون التعريفات والرموز تبعا للمواصفات القياسية السعودية و المواصفة الأوروبية SASO GSO ISO ECE R60 6727 - SASO GSO ISO 9021 Ensure that, The designation and identification of symbols shall be in accordance with the SASO GSO ISO 6727 – SASO GSO ISO 9021 and European standard No. ECE R60	12.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**رفرف العجلة Mudguard**	**13**
☐	☐	☒	التأكد من وجود رفرف فوق كل عجلة بحيث تكون بارزة جانبيا وراء الإطارات على كل جانب كما يجب امتداد الرفرف الخلفي لخط الملامسة الرأسي للعجلة الخلفية Ensure that, Mud guarding shall be fitted over each wheel, projecting laterally beyond the tires on each side. The rear mud guarding shall extend to the vertical tangent to the rear wheel	13.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مسند القدمين Foot rest**	**14**
☐	☐	☒	التأكد من أن أطراف مسند القدمين مستديرة ومصقولة بنصف قطر ولا يقل عن (2) مم أو عمل الوقاية اللازمة لها بطريقة أخرى. Ensure that, The ends of the foot rests shall be rounded with a radius of not less than 2 mm or otherwise protected	14.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الإطارات Motorcycle tire**	**15**
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في إطارات الدراجة مثل اختلاف المقاس أو تآكل أو تلف الإطارات أو إصلاح مقطعي)رقعة تيوبلس(بجدار الإطار أو تشوه العجلة. Ensure that, No defects in the tires of the motorcycle such as different size, corrosion or damage in the tires, (tubeless patch) inside the tire, wheels deformation	15.1
☐	☐	☒	أن تكون الإطارات طبقا للمواصفات القياسية السعودية SASO GSO ECE 75-1 , SASO GSO ECE 75-2 Ensure that, The tire shall be in accordance with the SASO GSO ECE 75-1, SASO GSO ECE 75-2.	15.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**ساند الدراجة Motorcycle Stand bar**	**16**
☐	☐	☒	يجب التأكد من وجود ساند للدراجة ذات العجلتين لإبقائها ثابتة في حالة الوقوف Ensure that, the two-wheeled Motorcycle has a Stand bar to keep it stable when standing	16.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مرايا الرؤية Vision Mirrors**	**17**
☒	☐	☐	التأكد من أن الدراجة مزودة بمرآتين للرؤية الخلفية واحدة على اليمين و الأخرى على اليسار Ensure that the Motorcycle is equipped with two rear-view mirrors, one on the right and the other on the left	17.1
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في المرايا الجانبية للدراجة النارية مثل أن تكون مفقودة أو مكسورة أو باهتة أو مرتخية التثبيت. Ensure that, No defect in the side mirrors such as to be broken, missing, faded, or	17.2

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل** Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable	17.3
☐	☐	☒	**التأكد من أن المرايا خالية من الأطراف الحادة** Ensure that, The mirrors are free of sharp edges	17.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن أبعاد و مساحة الجزء العاكس و مجال الرؤية للمرايا طبقا للمواصفة القياسية السعودية SASO GSO ECE 81** Ensure that, the dimensions and area of the reflective part and the field of view of the mirrors are in accordance with the Saudi standard SASO GSO ECE 81	17.5

Vin Number Picture - صورة الرقم الهيكل

Motorcycle pic. – صور الدراجه

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

LEEA Full Member

REMARKS:

hgjg

hjkjhk

11-Nov-2026	**التاريخ Date**		**التوقيع Sign**	Omar Khalid	**أسم المفتش Inspector Name**
	التاريخ Date		**التوقيع Sign**		**أسم المراجع Reviewed By**

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

بيانات التقرير Report Details			
11-Nov-2026	Report Date – تاريخ التقرير	2026-22108-0053-015/P5	رقم التقرير Report No.
11-Nov-2026	Inspection Date - التفتيش تاريخ		
Al Noor Contracting Co.			أسم العميل Client Name

Vin Number - الرقم المميز																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Technical Regulation & Standards – المواصفات الفنية
MA-173-19-04-02-SASO Technical Regulation of Motorcycle-Version 1 – (GSO 1798:2007, SASO 1284:2017)

Motorcycle information – بيانات الدراجه	
Manufacture (Trademark) - الصانع (العلامة التجارية) اسم	Motorcycle Type (Description) - نوع الدراجة (الوصف)
Manufacture (Trademark)	Equipment description
Color - اللون	Model – الموديل
Color	Model
Length - الطول	Total weight - الوزن الإجمالي للدراجة
Length	Total weight
Odometer - عداد المسافات	Motor capacity - سعة المحرك
Odometer	Motor capacity *
Origin country - بلد المنشأ	Date of Production - سنة الصنع
Origin country	12-Nov-2026

ضمن الدراجات الآلية الممنوع استيرادها حسب المادة 2.2 من اللائحة الفنية Motorcycle are from prevented imported according to item 2.2 Technical regulation		
مطابق Compliance	◉	نتيجة التفتيش Inspection Result
غير مطابق Non-Compliance	○	

الرقم No	Technical Requirement - المتطلبات الفنية	Acceptance or Rejected - أو الرفض القبول

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		No
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الرقم المميز للدراجة Motorcycle VIN	1
☐	☐	☒	فحص الرقم المميز للدراجة المحفور على هيكـــل الدراجة للتأكد من مطابقته مع وثيقة الدراجة Check the engraved VIN number of the Motorcycle on the body to ensure that it matches the Motorcycle document	1.1
☐	☐	☒	التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للدراجة طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO 1782 Ensure the location and fixation of the VIN number of the Motorcycle in accordance with SASO GSO 1782	1.2
☐	☐	☒	التأكد من أن الرقم المميز للدراجة المحفور على جسم الدراجة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة ولم يتم التعديل عليه Ensuring that the Motorcycle engraved VIN number on the body is clearly visible and easily readable	1.3
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass		2
☒	☐	☐	يجب التأكد من وجود البيانات التالية في مكان بارز على الهيكل و تكون مثبتة بشكل دائم وبطريقـة لا يمكن معها إزالتها أو إتلافها The following information shall be riveted or permanently affixed in: such a manner that it cannot be removed without being destroyed	2.1
☒	☐	☐	اسم الجهة الصانعة. Name of manufacturer	2.1.1
☒	☐	☐	سنة الإنتاج. Year of production	2.1.2
☒	☐	☐	الرقم المميز للدراجة النارية. Motorcycle identification number	2.1.3
☒	☐	☐	سعة المحرك Engine capacity	2.1.4
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	الفحص الخارجي External inspection	3
☐	☐	☒	التأكد من مطابقة الدراجة لاشتراطات السلامة من حيث وجود إطارات وأنوار وفرامل و مرايا و إشارات تحذيرية تعمل بشكل سليم كما وردت من الشركة المصنعة. Ensure that the Motorcycle compatible to the safety requirements in terms of the tires, lights, brakes, mirrors and warning signs that work properly as received from the manufacturer	3.1
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أداة التنبيه الصوتية)البوق(للدراجة النارية مثل ألا تعمل أو مرتخية التثبيت أو تصدر اصواتا موسيقية أو متعددة Ensure that, no defects in motorcycle horn like it is loose it has musical sounds or multiple sounds	3.2
☐	☐	☒	التأكد من أن قاعدة الارتكاز الجانبية أو الوسطى للدراجة غير مفقودة أو لا تعمل. Ensure that the side pivot base or the middle is not missing or working	3.3
☐	☐	☒	التأكد من عدم اختلاف استقامة العجلة الأمامية للدراجة النارية بالمقارنة مع العجلة الخلفية **Ensure that, No difference in straightening the front wheel of the motorcycle comparing to the back wheel .**	3.4
☐	☐	☒	التأكد من عدم ارتخاء الذراع المتغير للدراجة أو مسمار المحور أو تأكل الجلب. Ensure that, the handlebar is loose, or it is broken or not stable or bushing damage	3.5
☐	☐	☒	التأكد من عدم تهريب زيت من ممتص الصدمات الأمامية أو الخلفية Ensure that, No Oil leakage in the shock absorber (in the front or in the back)	3.6

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

☐	☐	☒	التأكد من ان الانتقال بين السرعات لا يزيد عن 6 نقلات للسرعة Ensure that, the shift between gears is no more than 6 gears	3.7
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	مقود الدراجة Handlebar	4
☒	☐	☐	التأكد من استقامة مقود الدراجة وعدم وجود أعمال إصلاح تؤثر على ثباته Ensure that, the Motorcycle handlebar is straight and that there are no repairs that affect its stability	4.1
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود خلوص ظاهرة بمقود الدراجة سواء خلوص عمودية أو أفقية Ensure that, there is a clearance in the handlebar either vertical or Horizontal	4.2
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود تعديل غير مخصص لاستخدام الدراجة على أذرع التوجيه Ensure that, Modifications (not intended for the motorcycle) on the Steering rods	4.3
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود ارتخاء أو كسور أو عدم ثبات بمقود الدراجة Ensure that the handlebar is loose, or it is broken or not stable	4.4
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود أعمال لحام في مقود الدراجة أو أذرع التوجيه Ensure that, The existence of welding work on handlebar or steering rods	4.5
☒	☐	☐	التأكد من أن أطراف مقود الدراجة النارية مستديرة Ensure that the ends of the handlebars shall be rounded	4.6
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	المكابح Brakes	5
☐	☐	☒	التأكد من أن تكون أدوات/أجهزة المكابح قادرة على العمل بشكل مستقل. Ensure that, the brakes shall be capable either of being operated independently	5.1
☐	☐	☒	التأكد من أن ذراع المكابح الأمامي على قضيب المقبض الأيمن وذراع المكابح الخلفي إما على المقود الجانبي الأيسر أو يتم تشغيله بالقدم اليمنى . Ensure that, the front brake lever shall be on the right-side handle bar and the rear brake lever either on the left side handlebar or operated by the right foot. to ensure safe driving	5.2
☐	☐	☒	التأكد من أن قوة مكابح الدراجة مناسبة أو غير ضعيفة Ensure that Brakes systems shall be of disk brake with pad system or Drum brake with lining system	5.3
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود كسور أو تحطم بمقبض المكابح أو عدم وجود ضربات بدواسة المكابح Ensure that, Brake handle is broken, or the brake pedal is having some hits	5.4
☐	☐	☒	التأكد من أن المكابح طبقا SASO GSO ECE 78 للمواصفة القياسية السعودية Ensure that, the brakes are in accordance with SASO GSO ECE 78	5.5
لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	البطارية Battery	6
☒	☐	☐	التأكد من أن البطارية المتوفرة مناسبة لدورة المحرك ويجب ألا تقل عن 12 فولت. Ensure that, The battery provided shall be suitable for the motorcycle and it shall be not less than 12 V	6.1
☒	☐	☐	التأكد من أن البطارية محمية في حاوية خاصة بحيث لا تتعرض للحرارة والاتربة وأشعة الشمس Ensure that, The battery shall be shielded in a special container, so that it will not be exposed to heat, dust and sunlight	6.2

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

☒	☐	☐	التأكد من أن نظام التحكم في إيقاف تشغيل المحرك محددا بوضوح للتحكم في إيقاف تشغيل المحرك ويمكن الوصول إليه من قبل الراكب الجالس .يجب أن يتطلب التحكم إجراء إضافيا لإعادة التعيين بعد الاستخدام Ensure that The engine shut-off control shall be clearly marked engine shut-off control accessible by a seated occupant. The control shall require an additional action to reset after use	6.3
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**خزان الوقود Fuel Tank**	**7**
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون من المعدن أو أي مادة أخرى مناسبة Ensure that it is of metal or any other suitable material	7.1
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون محميا أو مصمما بشكل ملائم للحماية ضد أي ضرر من الحادث Ensure that it is adequately protected or designed to protect against any damage from the accident	7.2
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون قطر فتحة الشحن 25 مم على الأقل وأن تسمح برؤية مستوى الوقود من السطح الخارجي . Ensure that, the filler neck shall be at least 25 mm in diameter and it shall allow sight of the fuel level to avoid over-filling	7.3
☐	☐	☒	التأكد من أن يكون غطاء الخزان مجهز برباط أو سلسة لتجنب فقده أثناء التزود بالوقود في حال كان الغطاء بدون مفتاح Ensure that, The cap shall have a securing strap to avoid loss during refilling, In case of fuel cap without key	7.4
☐	☐	☒	ا لتأكد من أن غطاء الخزان قابلا للإغلاق بإحكام Ensure that The filler cap shall positively lock shut	7.5
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**عداد السرعة Speedometer**	**8**
☐	☐	☒	التأكد من أن الدراجة النارية مجهزة بمقياس مدرج أو رقمي لعداد السرعة. Ensure that the motorcycle shall be provided with a speedometer dial gauge or digital gauge	8.1
☐	☐	☒	التأكد من أن العداد ضمن مجال الرؤية المباشر للسائق ويمكن قراءته بسهولة في الليل والنهار Ensure that, the dial of the speedometer shall be located within the direct field of view of the driver and shall be clearly legible both day and night	8.2
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 20 كم/ساعة في حال كانت السرعة لا تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on the dial does not exceed 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shall not exceed 20 km/h	8.3
☐	☐	☒	في حالة إذ ا كان عداد السرعة يشتمل على مقياس مدرج بدلا عن المعلومات الرقمية يجب التأكد من أن العلامات المدرجة لتحديد أرقام السرعة موزعة على فترات لا تتجاوز 30 كم/ساعة في حال كانت السرعة تتجاوز (002)كم/ساعة Ensure that, Where the maximum speed on dial exceeds 200 km/h, the marked numerical speed value intervals shown on dial must not exceed 30 km/h	8.4
☐	☐	☒	في حالة عدادات السرعة المخصصة للدراجات ذات المحركات الصغيرة يجب أن يوضح المقياس المدرج السرعة القصوى بحيث لا تتجاوز (08) كلم/ساعة. Ensure that, In the case of speedometers intended for mopeds, the dial shall indicate a maximum speed not exceeding 80 km/h	8.5

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون التقسيمات الفرعية من 1 أو 2 أو 5 أو 10 كم/ ساعة ويجب ألا تتجاوز فترات قيمة السرعة الموضحة على القرص 10كم / ساعة.** Ensure that The subdivisions shall be of 1, 2, 5 or 10 km/h and the speed value intervals shown on the dial shall not exceed 10 km/h	8.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الأنوار Lights**	**9**
☐	☐	☒	**التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في أنوار و إشارات الدراجة الأمامية أو الخلفية مثل أن .)تكون مفقودة أو مكسورة أو لا تعمل أو غير مثبتة جيدا) مرتخية** Ensure that there are no visible defects in the front or rear lights and signals of the bicycle, such as missing, broken, non-functional, or not properly installed (loose)	9.1
☐	☐	☒	**التأكد من أن تكون المصابيح)الأنوار(الأمامية قوية وشديدة الإضاءة وقادرة على السماح برؤية أي عوائق على الطريق بمسافة 100 م بسهولة** Ensure that, The head lamp shall be powerful and capable of allowing any obstacle on the way at distance of 100 m to be .recognized easily	9.2
☐	☐	☒	**التأكد من وجود أنوار الإشارة على جانبي الدراجة النارية بحيث يوفر أثنين في الأمام وأثنين في المؤخرة** Ensure that, two side turn signal lamps on each side shall be .provided. Two in front and two at the rear	9.3
☐	☐	☒	**التأكد من توفر أنوار الطوارئ ذات اللون الكهرماني بالدراجة النارية.** Ensure that, An emergency flash lamp in amber color shall be provided	9.4
☐	☐	☒	**التأكد من توفر لمبة لوحة الأرقام الخلفية بالدراجة النارية بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة 20 مترا للخلف.** Ensure that, the rear number plate light shall be provided to the motorcycle at distance of 20 m from the back	9.5
☐	☐	☒	**يجب أن تكون الانوار طبقا للمواصفة الأوروبية ECE 50** Ensure that, The lights provided shall comply with the European standard No. ECE 50	9.6
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**نظام العادم Exhaust system**	**10**
☒	☐	☐	**التأكد من أن تصميم العادم)الشكمان(بالشكل المناسب والتغطية اللازمة لتجنيب السائق أو الركاب من التعرض لأي إصابات ناجمة عن الحروق.** Ensure that, The exhaust system shall be suitably designed or covered to avoid any burn injury to the driver or passengers	10.1
☒	☐	☐	**التأكد من أن لا توضع نهايات مواسير العادم بشكل بارز عند جوانب الدراجة النارية.** Ensure that, The end (s) of exhaust pipe (s) shall not be located as the most out-said point (prominent) of motorcycle	10.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**التلوث الضوضائي Noise emission**	**11**
☐	☐	☒	**التأكد من أن مستوى الضوضاء بالدراجة النارية لا يتجاوز القيم المذكورة بالمواصفة القياسية السعودية SASO GSO 1798** Ensure that The sound level of the motorcycle shall not exceed the value as in SASO GSO 1798	11.1
☐	☐	☒	**التأكد من تطابق انبعاث الضوضاء وطرق اختبارها مع المتطلبات المحددة في المواصفة SASO GSO ECE 41-2 القياسية السعودية** Ensure that, The noise emission and its methods of test shall comply with the requirements specified in the SASO GSO ECE 41-2.	11.2

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

DRAFT

لا ينطبق N/A	غير مجتاز Fail	مجتاز Pass	أجهزة التحكم وإشارات التنبيه والمؤشرات Controls, tell-tales and indicators	12
☐	☐	☒	التأكد من أن الرموز الخاصة بإشارات التنبيه والمؤشرات واضحة مقابل الخلفية بحيث تكون ساطعة على خلفية داكنة أو تكون داكنة على خلفية ساطعة. Ensure that, These symbols shall stand out clearly against the background, either bright against dark or dark against bright	12.1
☐	☐	☒	يجب أن تكون التعريفات والرموز تبعا للمواصفات القياسية السعودية و المواصفة الأوروبية SASO GSO ISO ECE R60 6727 - SASO GSO ISO 9021 Ensure that, The designation and identification of symbols shall be in accordance with the SASO GSO ISO 6727 – SASO GSO ISO 9021 and European standard No. ECE R60	12.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**رفرف العجلة Mudguard**	**13**
☐	☐	☒	التأكد من وجود رفرف فوق كل عجلة بحيث تكون بارزة جانبيا وراء الإطارات على كل جانب كما يجب امتداد الرفرف الخلفي لخط الملامسة الرأسي للعجلة الخلفية Ensure that, Mud guarding shall be fitted over each wheel, projecting laterally beyond the tires on each side. The rear mud guarding shall extend to the vertical tangent to the rear wheel	13.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مسند القدمين Foot rest**	**14**
☐	☐	☒	التأكد من أن أطراف مسند القدمين مستديرة ومصقولة بنصف قطر ولا يقل عن (2) مم أو عمل الوقاية اللازمة لها بطريقة أخرى. Ensure that, The ends of the foot rests shall be rounded with a radius of not less than 2 mm or otherwise protected	14.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**الإطارات Motorcycle tire**	**15**
☐	☐	☒	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في إطارات الدراجة مثل اختلاف المقاس أو تآكل أو تلف الإطارات أو إصلاح مقطعي)رقعة تيوبلس(بجدار الإطار أو تشوه العجلة. Ensure that, No defects in the tires of the motorcycle such as different size, corrosion or damage in the tires, (tubeless patch) inside the tire, wheels deformation	15.1
☐	☐	☒	أن تكون الإطارات طبقا للمواصفات القياسية السعودية SASO GSO ECE 75-1 , SASO GSO ECE 75-2 Ensure that, The tire shall be in accordance with the SASO GSO ECE 75-1, SASO GSO ECE 75-2.	15.2
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**ساند الدراجة Motorcycle Stand bar**	**16**
☐	☐	☒	يجب التأكد من وجود ساند للدراجة ذات العجلتين لإبقائها ثابتة في حالة الوقوف Ensure that, the two-wheeled Motorcycle has a Stand bar to keep it stable when standing	16.1
لا ينطبق N/A	**غير مجتاز Fail**	**مجتاز Pass**	**مرايا الرؤية Vision Mirrors**	**17**
☒	☐	☐	التأكد من أن الدراجة مزودة بمرآتين للرؤية الخلفية واحدة على اليمين و الأخرى على اليسار Ensure that the Motorcycle is equipped with two rear-view mirrors, one on the right and the other on the left	17.1
☒	☐	☐	التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة في المرايا الجانبية للدراجة النارية مثل أن تكون مفقودة أو مكسورة أو باهتة أو مرتخية التثبيت. Ensure that, No defect in the side mirrors such as to be broken, missing, faded, or	17.2

Doc Ref. F-7.5.1-14 I Rev. 03 I Date: 09/Feb./23

☐	☐	☒	**التأكد من أن مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعديل** Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable Ensure that, the rear-view mirrors are adjustable	17.3
☐	☐	☒	**التأكد من أن المرايا خالية من الأطراف الحادة** Ensure that, The mirrors are free of sharp edges	17.4
☐	☐	☒	**التأكد من أن أبعاد و مساحة الجزء العاكس و مجال الرؤية للمرايا طبقا للمواصفة القياسية السعودية SASO GSO ECE 81** Ensure that, the dimensions and area of the reflective part and the field of view of the mirrors are in accordance with the Saudi standard SASO GSO ECE 81	17.5

Vin Number Picture - صورة الرقم الهيكل

Motorcycle pic. – صور الدراجه

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com

DRAFT

REMARKS:

hgjg

hjkjhk

11-Nov-2026	التاريخ Date		التوقيع Sign	Omar Khalid	أسم المفتش Inspector Name
	التاريخ Date		التوقيع Sign		أسم المراجع Reviewed By

DRAFT

Kingdom of Saudi Arabia – Main Office – Eastern Province
Al Khobar, 6205 Prince Muteb St, Al-Sharq Tower, 5th Floor
Phone: 0138185501 - Mob: +966566485177
E-Mails: info@tuv-east.com - Website: www.tuv-east.com