

CONTENT ENGINE

Publion

Handleiding voor betrouwbare contentplanning, AI-artikelproductie en review in WordPress.

Van categoriestrategie en zoekintentie naar een controleerbaar concept.

Inclusief handmatige categorieanalyse, onderwerpvalidatie, anti-duplicatie, SEO, SEA, GEO/AEO, beeldopmaak, analytics en diagnose.

Voor WordPress beheerders en redacties

1. Start hier

Publion helpt je om onderwerpen en conceptartikelen te maken, maar publicatie blijft een redactionele beslissing. Kies bij voorkeur Concept als poststatus en review ieder resultaat.

Snelle route

- Ga naar Publion > OpenAI/ChatGPT instellingen en sla je API-sleutel op.
- Kies een tekstmodel en een afbeeldingsmodel. Gebruik een eigen model-ID alleen als jouw OpenAI-project die API-ID ondersteunt.
- Open eerst de aparte tab Categorie-strategie om vijf passende hoofd- en subcategorieën te onderzoeken. Kies een doel, beoordeel elk volledig voorstel en maak afzonderlijk of in één bevestigde, veilige hiërarchische volgorde aan.
- Open Content plannen, kies een categorie en vraag vijf onderwerpvoorstellen op.
- Lees de SEO-briefs, voeg alleen passende onderwerpen toe aan de wachtrij en maak een concept.
- Controleer feiten, bronnen, toon, beelden, meta description en interne links voordat je publiceert.

Belangrijk

Publion toont alleen vijf volledig gevalideerde voorstellen. Een onvolledig of kapot JSON-antwoord wordt niet als kaart, wachtrij-item of artikelonderwerp gebruikt.

Taal

De beheerinterface volgt de persoonlijke WordPress-taal van de ingelogde gebruiker. Zonder specifieke taalvertaling gebruikt Publion buiten het Nederlands een Engelse basisinterface. Nieuwe onderwerpen en artikelen volgen altijd de WordPress-sitetaal, zodat de publieke content niet per ongeluk verandert wanneer een beheerder een andere profieltaal gebruikt.

Wat je in het dashboard ziet

Onderdeel	Wat je ermee doet
Overzicht	Operationele status, openstaande acties, foutmeldingen en verwijzingen naar performancebronnen.
Categorie-strategie	Handmatig onderzoek, review en veilige aanmaak van SEO- en GEO-geschikte hoofd- en subcategorieën.
Content plannen	Categorie kiezen, AI-voorstellen, focus-keyword, zoekintentie, unieke invalshoek en FAQ-vragen.
Postcreatie	Wachtrij, planning, direct maken, voortgang en gemaakte concepten.
Instellingen	Duidelijke blokken voor automatische postcreatie, onderwerpen en categorieën, bronnen, SEO en opvolging.

Onderdeel	Wat je ermee doet
Handleiding & diagnose	Kwaliteitscheck, foutuitleg en veilige volgende stappen.

2. Instellen en veilig verbinden

Gebruik een apart API-project voor productie. De sleutel wordt als WordPress-optie opgeslagen en na opslag niet opnieuw in het formulier getoond.

Tekstmodel

De modelkiezer bevat GPT-5.6 Sol, Terra en Luna, GPT-5.4 varianten en GPT-4o. Terra is de praktische standaard voor reguliere long-form concepten. Kies Sol voor complexe inhoudelijke opdrachten en Luna voor snelle, afgebakende stappen. Beschikbaarheid en prijs worden door je OpenAI-project bepaald.

Afbeeldingsmodel

GPT Image 2 is de standaard. Nieuwe artikelen wisselen brede beelden en vierkante beelden af. Bij GPT Image 2 kan Publion een echte 16:9-breedbeeldresolutie aanvragen; voor compatibele oudere modellen gebruikt het een veilig standaardformaat.

Gebruik alleen een eigen afbeeldingsmodel-ID als deze de OpenAI Images API ondersteunt. Test na een modelwissel eerst met een conceptartikel.

Veiligheidsafwijzing

Wanneer een afbeeldingsbeschrijving door de veiligheidscontrole wordt geblokkeerd, probeert Publion éénmaal een neutrale, niet-grafische redactionele variant zonder personen, dreiging, geweld, wapens, tekst of merknamen. Blijft deze afwijzing bestaan, dan gebruikt Publion een placeholder en toont het een korte, bruikbare melding. Vervang de placeholder vóór publicatie.

Sleutelveiligheid

Plaats een API-sleutel nooit in screenshots, berichten, GitHub of een Publion-prompt. Zie je een sleutel terug in een oud screenshot, trek die sleutel direct in en maak een nieuwe aan.

Publion-prompt

De Publion-prompt is de centrale redactionele instructie van de plugin. Beschrijf kort de website, doelgroep, expertise, tone of voice, grenzen en gewenste bronnen. Vermijd instructies die de AI vragen om feiten, offertes, statistieken of ervaringen te verzinnen.

3. Onderwerpvoorstellen die veilig de wachtrij in gaan

Per aanvraag leest Publion de actuele contentkaart van bestaande berichten. Daardoor is de nieuwe zoekvraag of invalshoek bewust anders dan de al gepubliceerde en ingeplande inhoud.

Eerst: aparte tab Categorie-strategie

Open vóór de onderwerpkeuze de eigen tab Categorie-strategie. Kies een gebalanceerde mix, informatief bereik, commerciële leads of transactionele conversie. Publion leest daarvoor de actuele contentkaart van berichten en gewone pagina's, én de bestaande WordPress-categorieën. Een optioneel extra kader mag een tijdelijke commerciële focus verduidelijken.

De AI stelt precies vijf passende categorieën voor: minstens twee hoofdcategorieën en twee subcategorieën. Elk voorstel vult de WordPress-velden naam, slug, hoofdcategorie en beschrijving volledig in. Daarnaast toont Publion focus-keyword, SEO-titel, meta description, GEO-samenvatting, onderbouwing en drie mogelijke toekomstige artikelen. Het focus-keyword moet natuurlijk terugkomen in beschrijving, SEO-titel en meta description. Het mag geen los artikelonderwerp zijn, geen sterk gelijkende bestaande categorie en geen verzonden dienst of expertise. Controleer ieder voorstel zelf.

Handmatig, met veilige volgorde

Categorieën worden nooit automatisch aangemaakt of ingepland. De eigen reviewtab toont per kaart of deze klaar is, wacht op een hoofdcategorie of al is aangemaakt. Je kunt afzonderlijk goedkeuren of de volledige hiërarchie in één bevestigde actie aanmaken; Publion verwerkt dan altijd eerst hoofdcategorieën en daarna subcategorieën. Slugconflicten, ongeldige ouders en WordPress-fouten worden expliciet gemeld. Elke gemaakte kaart biedt een link naar Bewerken in WordPress en naar het categoriearchief. Bij een actieve Rank Math-installatie worden SEO-titel, meta description en focus-keyword ook als categoriearchief-meta opgeslagen.

Elke onderwerpskaart bevat

Onderdeel	Wat je ermee doet
Titel	Een concrete zoekvraag voor een zelfstandig artikel.
Focus-keyword	Een natuurlijke primaire zoekterm. Gebruik hem waar inhoudelijk logisch is, niet geforceerd.
Zoekintentie	Informatief, commercieel, transactioneel of navigerend. Dit stuurt structuur en volgende stap.
Invalshoek	Waarom dit artikel aanvullend en niet duplicerend is.
FAQ-vragen	Drie of vier concrete lezersvragen voor een nuttige FAQ-sectie.

Kwaliteitsgrens

Publion accepteert alleen een compleet JSON-object met precies vijf kaarten. Losse velden, afgebroken antwoorden, haakjes en JSON-sleutels worden geweigerd. Als de AI geen veilige set kan maken, verschijnt een duidelijke foutmelding en wordt niets opgeslagen.

Als voorstellen blijven falen

Controleer eerst de API-sleutel, facturatie en het gekozen model. Verkort daarna een extreem lange Publion-prompt en probeer opnieuw. Houd de contentkaart inhoudelijk scherp: sterk overlappende bestaande posts kunnen terecht tot minder bruikbare kansen leiden.

4. Van wachtrij naar conceptartikel

Gebruik Nu maken voor een direct concept of stel een vast ritme in via WordPress Cron. Voor productie is een echte servercron betrouwbaarder dan verkeer-afhankelijke WP-Cron.

Planning instellen

Onder Instellingen voor postcreatie staat Automatische postcreatie bovenaan. Kies Dagelijks voor één of meerdere posts per dag, of Elke X dagen voor een rustig ritme met één post per cyclus. Bij een dagelijks ritme kies je 1, 2, 3, 4, 6 of 8 posts per dag, een eerste aanmaaktijd en de uren waarover Publion de slots spreidt. Voorbeeld: drie posts vanaf 09:00, gespreid over acht uur, krijgen slots rond 09:00, 13:00 en 17:00.

Veilige verwerking

Ook wanneer je meerdere posts per dag plant, verwerkt Publion steeds één artikel tegelijk. Zo blijven lange AI-taken, kosten en wachtrijstatus beheersbaar en worden dubbele creaties voorkomen. Verander je de planning, dan herplant Publion alleen de nog niet vastgezette wachtrij-items.

Categorieën bewust apart

In hetzelfde instellingenblok verwijst Categorieën maken direct naar de aparte Categorie-strategie. Categorieën worden niet automatisch aangemaakt of ingepland: je controleert daar eerst de SEO-, GEO- en hiërarchieelden en maakt daarna een hoofdcategorie, subcategorie of volledige hiërarchie aan.

De echte voortgang

De knop Nu maken toont servergestuurde checkpoints: onderzoek, tekst genereren, tekst nakijken, afbeeldingen voorbereiden, afbeelding genereren, artikel samenstellen, concept opslaan, SEO en metadata en afronden. Het percentage hoort bij een feitelijk voltooid checkpoint; het is geen geschatte laadanimatie. Het kruisje naast de knop vraagt een veilige annulering aan. Publion stopt dan bij het eerstvolgende veilige servermoment en laat het onderwerp in de wachtrij staan. Bij bulk genereren toont de status altijd de positie in de geselecteerde batch, bijvoorbeeld: Item 2 van 4 wordt verwerkt.

Kwaliteit van de artikeltekst

- Een volledig semantisch HTML-concept met directe antwoorden, h2/h3-koppen, korte alinea's en waar passend een lijst, tabel of stappenplan.
- Een complete generatie in plaats van aan elkaar geplakte vervolgtteksten. Dit beperkt herhalingen en ongesloten lijsten.
- Lokale duplicate-check op titel, inhoud en focus-keyword voordat een nieuw WordPress-concept wordt aangemaakt.

- Bij ingeschakelde Rank Math-integratie maakt Publion een keyword-led SEO-titel en meta description, een korte URL en een natuurlijke focus-keyword in de intro, inhoud, een kop en de eerste relevante afbeelding. De generator vraagt dan circa 2.500 tot 2.800 woorden om de volledige Rank Math-lengtecontrole voor te bereiden.
- Vóór opslag controleert Publion woordenaantal, keyworddichtheid van 1 tot 1,5 procent, intro, kop, korte alinea's en de SEO-titel. Bij een harde afwijking vraagt Publion één feitelijke herstelronde; blijft die afwijken, dan wordt een eventuele publicatie veilig omgezet naar Concept.
- Rank Math's inhoudsopgaveblok wordt toegevoegd wanneer Rank Math actief is. De generator maakt vijf inhoudsafbeeldingen en één uitgelichte afbeelding; korte alinea's en minstens vier media-items bereiden de leesbaarheidstests voor.
- In de WordPress-editor toont elk Publion-artikel een controlepaneel met woordenaantal, keyworddichtheid, geslaagde harde checks en redactionele aandachtspunten. Daarna laat Publion Rank Math zijn eigen analyse opnieuw uitvoeren. De score zelf komt uitsluitend van Rank Math; Publion simuleert of bewaart geen score.
- Alleen relevante, verifieerbare links. Voeg in Postcreatie-instellingen minstens één gecontroleerde HTTPS-bron-URL toe om per artikel één externe bron te waarborgen; Publion verzint nooit een URL.
- Live brononderzoek is optioneel: OpenAI web search levert uitsluitend daadwerkelijk gevonden HTTPS-bronnen. Kies model, 1 tot 5 bronnen, onderzoeksdiepte, live toegang, domeinbeleid en foutgedrag in de instellingen.
- Als de klikbare bronnenlijst aan staat, plaatst Publion alleen werkelijk teruggegeven webbronnen onder het artikel. Onderzoek dat verplicht is ingesteld stopt de generatie veilig wanneer geen bruikbare bron terugkomt.
- Een groen of zelfs 100/100-contentresultaat is geen garantie op een positie: inhoudelijke juistheid, concurrentie, autoriteit en technische SEO blijven bepalend.

Publiceer niet blind

AI kan onjuiste of verouderde informatie geven. Controleer elke feitelijke claim, bron, veiligheidsinstructie, prijs, juridische uitspraak en merkelofte voordat een concept live gaat.

5. Beelden, styling en toegankelijkheid

Publion genereert vijf beelden in de inhoud en een uitgelichte afbeelding. Ieder beeld heeft een contextuele alt-tekst en lazy loading.

Beeldritme

Nieuwe artikelen gebruiken semantische figure-blokken. De inhoud wisselt brede 16:9-beelden af met compacte 1:1-beelden. Dat leest rustiger dan de oude float-opmaak en werkt beter op mobiel.

De standaard border radius is 8px. Onder Instellingen voor postcreatie kun je 0 tot 48px kiezen. De Publion-regel heeft voorrang op reguliere theme image-regels. Een eigen Custom CSS-regel blijft mogelijk voor een bewust afwijkend ontwerp.

Alt-tekst

Alt-tekst is beschrijvend, kort en gekoppeld aan de passage rond het beeld. Controleer na generatie altijd of de tekst het daadwerkelijke beeld beschrijft. Corrigeer dit zo nodig in de WordPress-mediabibliotheek. Vermijd

zoekwoordstapeling.

Bestaande artikelen

De sterkere radiusregel werkt na de update ook voor bestaande Publion-afbeeldingen. Voor de nieuwe 16:9/1:1-structuur moet je de beelden in een bestaand artikel vervangen of het concept opnieuw maken.

6. SEO, SEA en GEO/AEO

Publion optimaliseert voor duidelijke, nuttige informatie. Het is geen garantie op rankings, rich results, advertentiescores of zichtbaarheid in AI-antwoorden.

SEO - organisch vinden

- Eén heldere zoekvraag in titel, eerste alinea en koppenstructuur.
- Een leesbare meta description die op een woord- of zinsgrens eindigt.
- Relevante interne links, betrouwbare bronnen en controleerbare feiten.
- Afbeeldingen met passende alt-tekst en een bruikbare context eromheen.

SEA - campagneklaar

- Laat landingspagina, advertentiebelofte en conversieactie exact op elkaar aansluiten.
- Test meerdere unieke headlines en descriptions; verzin geen claims of kortingen.
- Gebruik analytics voor de echte cijfers. Publion simuleert geen conversies of rankingdata.

GEO/AEO - antwoordklaar

- Geef vroeg in het artikel een direct, volledig antwoord.
- Definieer belangrijke begrippen en benoem relevante entiteiten concreet.
- Gebruik FAQ alleen als vragen en antwoorden echt nuttig zijn.
- Zorg dat feiten controleerbaar zijn; structured data verduidelijkt inhoud maar is geen rankingknop.

Schema zonder dubbeling

Als Rank Math, Yoast of All in One SEO actief is, laat Publion de BlogPosting-schema-output aan die SEO-plugin. Dat voorkomt twee concurrerende BlogPosting-schema's op dezelfde pagina.

7. Review, publicatie en meten

De beste workflow is: concept maken, inhoud beoordelen, metadata afronden, publiceren en daarna meten.

Review voor publicatie

- Is de titel anders dan bestaande artikelen en beantwoordt hij een specifieke vraag?
- Klopt elke feitelijke claim en werkt elke bronlink?
- Passen tone of voice, CTA en auteur bij het merk?
- Zijn uitgelichte afbeelding, inline beelden en alt-teksten bruikbaar?
- Zijn focus-keyword, title en meta description inhoudelijk consistent?
- Staat er geen placeholderbeeld, onafgemaakte zin of dubbele tekst in het concept?

Na publicatie

Gebruik Google Search Console voor vertoningen, klikken, CTR en gemiddelde positie. Gebruik GA4 voor gedrag en conversies als die goed zijn ingericht. Begin met pagina's die veel vertoningen maar weinig klikken krijgen: verbeter titel en description eerst, niet blind de hele tekst.

Geen nepdata

Het dashboard linkt naar je eigen Search Console- en GA4-rapporten. Zonder geautoriseerde koppeling toont Publion bewust geen geschatte rankings, bezoekersaantallen of AI-verkeer.

8. Diagnose en veelvoorkomende fouten

Gebruik de laatste foutmelding in Overzicht of Handleiding & diagnose als startpunt. De melding toont geen API-sleutel.

Foutmelding lezen

Elke actuele foutmelding noemt de mislukte stap, de veilige oorzaak, een concrete vervolgstap en een referentie zoals PUBLION-OPENAI-MODEL. Gebruik de voorgestelde knop naar instellingen of diagnose. De referentie is veilig om met ondersteuning te delen; deel nooit een API-sleutel of ruwe providerrespons.

Onderdeel	Wat je ermee doet
AI niet verbonden	Voeg een geldige OpenAI API-sleutel toe en sla die op.
Geen voorstellen	Controleer model, facturatie, netwerk en Publion-prompt. Probeer daarna opnieuw met een categorie.
JSON-fout bij voorstellen	Er is niets opgeslagen. Vernieuw de voorstellen; kies eventueel een ondersteund model of verkort de Publion-prompt.
Afbeelding ontbreekt	Een placeholder houdt het concept compleet. Vervang de placeholder voor publicatie en lees de afbeeldingsfout.
Geplande post komt niet	Controleer de planning, WordPress-tijdzone en WP-Cron. Gebruik voor productie een servercron.
Geen resultaten	Verbeter zoekintentie, titel en inhoud met Search Console-data. Vermijd bulkpublicatie van vergelijkbare stukken.

Privacy en verantwoordelijkheid

Een onderwerp, Publion-prompt en artikelinhoud worden naar OpenAI gestuurd om generatie mogelijk te maken. Stuur geen geheimen, persoonsgegevens of vertrouwelijke klantinformatie mee. Controleer auteursrecht en gebruiksrechten van elk beeld en elke bron voordat je publiceert.

Ondersteuning

Noteer bij een fout het gekozen model, de stap waar het misgaat en de veilige foutmelding. Deel nooit je API-sleutel. Raadpleeg ook README.md in de pluginrepository voor de volledige changelog en installatie-instructies.