Рабочая Директория

Фамилия из 7 букв => нечётный вариант

1. В качестве основного задания от Преподавателя необходимо создать два файла отчета по тестированию студентов за 2024 год по двум предметам Преподавателя.

```
jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)
$ cat Пивоварение/tests/* | grep "^2024,.*\-21,[0-9]*,[3-5]" | sed "s/,[0-9]*,/,/" | sed "s/^2024,//" | sort -t "," -k2 > testPivovar
jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)
$ cat Уфология/tests/* | grep "^2024,.*\-21,[0-9]*,[3-5]" | sed "s/,[0-9]*,/,/" | sed "s/^2024,//" | sort -t "," -k2 > testUfo
```

2. В конце файла добавить информацию

Нечетный вариант: об общем количестве троек (оценка == 3) за последние три года (22-24 гг.)

Для тестов Уфологии

```
jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)
$ echo $(cat Уфология/tests/* | grep -E "^202.*,.*,[Ae]-(06|09)-.*,[0-9]*,[3-5]" | grep -o "3" | wc -l) >> testUfo
```

Для тестов Пивоварения

```
jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 <mark>~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)</mark>
$ echo $(cat Уфология/tests/* | grep -E "^202.*,.*,[Ae]-(06|09)-.*,[0-9]*,[3-5]" | grep -o "3" | wc -l) >> testPivovar
```

- 3. В качестве индивидуального задания при выполнении поручения Преподавателя, Вам предлагается подправить собственные результаты в исходных файлах и в отчетах, представляемых Преподавателю.
 - а. С помощью текстового редактора sed и grep Вам предлагается исправить в лучшую сторону: Нечетный вариант: Улучшить свои *итоговые* положительные оценки по тестам в исходных файлах TEST-N.

Для Уфологии

Для Пивоварения

```
jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)
$ cat Пивоварение/tests/TEST-1 | grep -E "^2024, SorokinArO, [Ae]-(06|09)-.*,[0-9]*,[1-5]" | grep -E ".*,(1|2|3|4),(1|2|3|4)" | sed -i "
/^2024, SorokinArO, A-09-21/s/[0-9]$/5/" "Пивоварение/tests/TEST-1"

jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)
$ cat Пивоварение/tests/TEST-2 | grep -E "^2024, SorokinArO, [Ae]-(06|09)-.*,[0-9]*,[1-5]" | grep -E ".*,(1|2|3|4),(1|2|3|4)" | sed -i "
/^2024, SorokinArO, A-09-21/s/[0-9]$/5/" "Пивоварение/tests/TEST-2"

jayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles (main)
$ cat Пивоварение/tests/TEST-3 | grep -E "^2024, SorokinArO, [Ae]-(06|09)-.*,[0-9]*,[1-5]" | grep -E ".*,(1|2|3|4),(1|2|3|4)" | sed -i "
/^2024, SorokinArO, A-09-21/s/[0-9]$/5/" "Пивоварение/tests/TEST-3"
§ cat Пивоварение/tests/TEST-4 | grep -E "^2024, SorokinArO, [Ae]-(06|09)-.*,[0-9]*,[1-5]" | grep -E ".*,(1|2|3|4),(1|2|3|4)" | sed -i "
/^2024, SorokinArO, A-09-21/s/[0-9]$/5/" "Пивоварение/tests/TEST-4"
```

Б. С помощью текстового редактора sed улучшить свою посещаемость в файле – attendance

Для Пивоварения

Для Уфологии

B. С помощью редактора vim улучшить своё досье в заметках преподавателя в директории /students/general/notes/.

```
]ayson3xxx@DESKTOP-PL87733 MINGW64 ~/MpeiLabOs/LR3/labfiles/students/general/notes (main)
$ cat SNames.log | sed -i '/^SorokinArO.*/c SorokinArO: Я не бездарь, честно. За минус балл обидно' SNames.log
```

Изменил строку, куда входит SorokinArO