

线上故障应急响应 SOP（V3）

编号：XC-SOP-IT-2026-003 生效日期：2026-08-15

本版本自 2026-08-15 起施行，同时废止 V2 版（XC-SOP-IT-2025-011）。

1. 适用范围

适用于所有面向客户的生产环境服务，含公有云服务与私有化部署托管服务。

2. 故障分级

P1 级为服务整体不可用或核心数据不可访问，P2 级为核心功能受损。

P3 级为一般体验类问题，不影响主流程使用。

3. 响应时限（本次收紧）

P1 级故障须在 90 分钟内恢复服务，首次通报不超过 15 分钟。

P2 级故障 6 小时内恢复，P3 级 1 个工作日内给出处理结论。

4. 值班替补机制（本次新增）

主值无法在 10 分钟内响应的，自动升级至替补值班人，替补须 15 分钟内接手。

替补名单按周更新并在值班群公示，未公示的替补不生效。

表 4-1 故障处置 RACI 与时限表

环节	负责人	参与方	时限
发现与通报	值班工程师	监控平台	15 分钟内
应急指挥	值班经理	相关业务负责人	30 分钟内到位
止血处置	主值 / 替补	研发、运维	90 分钟内恢复
复盘与改进	主值	质量工程组	3 个工作日内

5. 通报模板

通报须包含五个要素：影响范围、当前状态、已采取措施、预计恢复时间、负责人。

恢复后 30 分钟内须发布恢复通报，并与首次通报形成闭环。

6. 复盘要求

P1、P2 级故障须在 3 个工作日内提交复盘报告，改进项须指定责任人与截止日期。

同一根因重复发生两次以上的，升级为专项治理课题。