

Guia para preparar el laboratorio interno

Proyecto Loreto - VMware sobre Lenovo con XClarity

Para que sirve esta guia

Preparar un laboratorio interno y controlado para validar la idea de Loreto. La prueba solo consulta inventario y estado; no cambia configuraciones, no toca clientes y no requiere acceso desde Internet.

Resultado esperado

Al terminar, debe existir una VM de Collector con acceso de solo lectura a vCenter y XClarity, una VM separada para la plataforma Loreto, y un grupo pequeno de servidores Lenovo/hosts VMware disponible para la prueba.

Limites de la primera prueba

- [] Solo lectura. No reiniciar, crear, borrar ni modificar VMs, hosts, redes, firmware o configuraciones.
- [] Usar solo recursos internos de Coresolutions. No conectar clientes en esta fase.
- [] No habilitar acceso publico desde Internet.
- [] No entregar contraseñas, tokens o secretos por correo, chat o documentos.
- [] No incluir Veeam, Check Point, IBM Storage, Cisco o Aruba todavía.

Paso 1 - Confirmar el ambiente

Elegir un alcance pequeno que no afecte la operacion normal. Si existe vCenter, usarlo como fuente principal de virtualizacion.

- [] Confirmar que existe vCenter y anotar su version.
- [] Confirmar que XClarity Administrator esta disponible y anotar su version.
- [] Elegir un cluster o grupo pequeno de hosts Lenovo para la prueba.
- [] Identificar al responsable tecnico del ambiente por si aparece una duda durante la validacion.

Paso 2 - Crear las VMs de laboratorio

Crear dos VMs Linux separadas. Usar el estandar de imagen, parcheo y acceso administrativo que ya aplique Coresolutions. El tamaño exacto puede ajustarse a las practicas internas; no se requiere alta disponibilidad en esta etapa.

VM	Uso	Requisito principal
Loreto Collector	Consulta vCenter y XClarity en modo lectura.	Debe alcanzar las dos fuentes por la red de gestion autorizada.
Loreto Platform	Aloja la prueba y la vista interna de Loreto.	Debe comunicarse con el Collector; no requiere IP publica.

[] Asignar nombre, IP interna, DNS y acceso administrativo segun estandar interno.

[] Guardar los datos de acceso de administracion en el mecanismo interno aprobado.

[] No abrir puertos hacia Internet.

Paso 3 - Crear cuentas de solo lectura

Crear cuentas tecnicas separadas para la prueba. No reutilizar cuentas personales ni de administracion.

Sistema	Que se necesita	Validacion
vCenter	Cuenta dedicada de solo lectura, limitada al cluster/hosts definidos.	Debe poder ver inventario, hosts, VMs y datastores; no debe poder cambiar nada.
XClarity	Cuenta dedicada de solo lectura, limitada a los servidores Lenovo del piloto.	Debe poder leer inventario, modelo, firmware y estado de salud disponible.

[] Asignar propietario a cada cuenta y definir como se revoca al final.

[] Entregar las credenciales solo por vault, gestor de secretos o mecanismo aprobado.

[] Confirmar que la cuenta no tiene permisos de escritura ni de administracion.

Paso 4 - Validar conectividad

La conectividad requerida es interna y limitada. Si existe firewall, proxy o inspeccion TLS, documentar la restriccion y el responsable que la aprobó.

- ☐ Collector -> vCenter: conectividad API autorizada.
- ☐ Collector -> XClarity: conectividad API autorizada.
- ☐ Collector -> Platform: conectividad interna para enviar resultados de lectura.
- ☐ Revisar DNS, proxy y certificados necesarios.
- ☐ Confirmar que no se necesita ni se habilita trafico entrante desde Internet.

Paso 5 - Entregar el laboratorio listo

Cuando todo este preparado, compartir solo esta informacion con la persona responsable de la prueba usando el canal interno aprobado:

- ☐ Alias del ambiente y alcance elegido.
- ☐ Version de vCenter y XClarity.
- ☐ Nombre o referencia de las dos VMs creadas.
- ☐ Confirmacion de que las cuentas son solo lectura y donde se guardaron los secretos.
- ☐ Restricciones de red, proxy, certificados o horarios de prueba.
- ☐ Nombre del contacto tecnico para soporte durante la validacion.

Cierre de la prueba

Cuando se complete la validacion, revocar o deshabilitar las cuentas tecnicas si ya no se necesitan, eliminar los datos de prueba segun la politica interna y registrar cualquier limitacion encontrada.

Checklist final

Elemento	Listo	Notas
Ambiente VMware y grupo de prueba	☐	
VM Loreto Collector	☐	
VM Loreto Platform	☐	
Cuenta vCenter solo lectura	☐	
Cuenta XClarity solo lectura	☐	
Conectividad interna validada	☐	
Contacto tecnico confirmado	☐	