

NOMBRE/NIVEL PROFESIONAL	ESPECIALIZACION	HERRAMIENTAS
Javier Zamarron Ramirez (Trainee / Junior)	Soporte en enfoque de seguridad básica.	Python , C++, linux, SQL, office, redes, AWS, Azure, wireshark, git, github, powershell.
Jose Luis Esquivel (Trainee / Junior)	Soporte en enfoque de seguridad básica.	Conocimiento basico en redes , uso de sql , Outlook , Configuracion de Fortinet
Yared Guzmán Marín (Trainee / Junior)	Soporte en enfoque de seguridad básica.	Redes, Linux (Ubuntu, Kali, Debian), Paquetería Office, CMD, Powershell, VMware
Cesar Alejandro García (Trainee / Junior)	Soporte en TI Corporativo.	Javascript básico, Linux, Redes a nivel básico, paquetería office, Powershell
Héctor Macías Navarro (Trainee / Junior)	Soporte a sistemas y bases de datos.	Python basico, paqueteria Office, SQL.

ENFOQUE: Mesa de Servicio enfocada en atención a usuarios corporativos y SLA

VACANTE 1: Ingeniero Junior de Ciberseguridad IA recién egresados

- Responsabilidades principales: Participar en la implementación de buenas prácticas de seguridad para aplicaciones y servicios.
- Herramientas o tecnologías solicitadas: Python, JavaScript u otro lenguaje de programación; Git y control de versiones.
- Nivel de experiencia requerido: No es necesaria la experiencia.

VACANTE 2: Analista JR de Ciberseguridad

- Responsabilidades principales: Gestionar las vulnerabilidades y parches de seguridad que emitan las consolas de CNAPP y VMDR.
- Herramientas o tecnologías solicitadas: PowerShell o Bash (perfil de infraestructura); Python (perfil de análisis o automatización)
- Nivel de experiencia requerido: No menciona

VACANTE 3: Ingeniero Técnico de Seguridad Junior (Soporte Especializado)

- Responsabilidades principales: Brindar soporte técnico y de ingeniería en el desarrollo de proyectos, bajo supervisión de personal senior y coordinadores de la disciplina de Soporte Especializado.
- Herramientas o tecnologías solicitadas: Manejo de paquetería Office.
- Nivel de experiencia requerido: 1 a 3 años de experiencia en proyectos industriales/farmacéuticos.

Vacantes

Vacante 4: **Ingeniero Jr Soporte Técnico**

- Responsabilidades principales: Seguimiento y cierre de incidencias, brindar atención a usuarios en 1er y 2do nivel, identificación de vulnerabilidades en los endpoints y/o sistemas.
- Herramientas o tecnologías solicitadas: Manejo de S.O Windows, Mac y Linux. Uso de herramientas de cierre de ticket.
- Nivel de experiencia requerida: N/A (Pasante)

Vacante 5: **Arquitecto de Seguridad de Redes**

- Responsabilidades Principales: Ejecutar análisis de seguridad SAST y DAST sobre aplicaciones internas y externas, Identificar, clasificar y documentar vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones.
- Herramientas o tecnologías solicitadas :Uso de AppSec, Analisis SAST y DAST en ambientes productivos.
- Nivel de experiencia: 2 años en seguridad de aplicaciones o AppSec.

TAREA 2

ESCENARIO: Falta de conectividad a internet o Wi-Fi.

- **Descripción del incidente**
- “En la Universidad Romeo Juárez, que contempla 30 alumnos por grupo, el área de sistemas ha registrado un total de 10 a 15 incidencias de parte de alumnos y profesores acerca de que no tienen conexión a internet, Daniel y el equipo de Helpdesk investigan las posibles causas y se dan cuenta de que el error es a nivel institucional, posteriormente **Daniel recibe una llamada de uno de los directivos quejándose de que no tienen acceso a sus correos ni a las plataformas educativas de modo que no puede desarrollar labores de forma correcta.** El directivo le comenta a Juan que tiene que resolver esto inmediatamente y le pregunta posibles soluciones que podrían aplicar. Juan junto con el equipo de Helpdesk hacen revisión por medio de protocolos de diagnóstico de red, comprobando el estado y la configuración de IP's de los computadores, en este periodo alrededor de 2 horas después los directivos y profesores se encuentran enfadados por las posibles pérdidas de las actividades del día y de una posible afectación al plan de estudios. Juan toma la decisión de escalar la incidencia ya que identificaron que la solución está en el hardware, y transferirla al proveedor del servicio de Internet debido a la gravedad de la solicitud.”
- **Registro del ticket (captura o ejemplo)**

Ticket

Especialista que atendió

Daniel Velasco Santiago

1. Información del Usuario

Nombre

Juan

Correo Electrónico

juan.garcia@romeojuaraz.com

Teléfono / Extensión

55 1234 5678

Departamento / Área

Directivo

2. Información del Problema

Categoría

Redes

Prioridad

Critica

Descripción del Problema

El usuario indica problemas en la conexión a internet a nivel institucional

3. Diagnóstico Inicial

Posibles Causas

- IPs correctamente configuradas y no duplicadas

- Problemas DHCP, DNS

- Saturación ancho de banda

4. Resolución del Ticket

Acciones Realizadas

- El equipo de helpdesk en PowerShell a través de los comandos `ipconfig`, `ping`, `tracert`. Analizo la posible pérdida de conectividad y llego a la conclusión de que es necesario escalar el problema con los especialistas de redes de hardware por una posible falla de ISP

5. Cierre del Ticket

Satisfacción del Usuario

Muy Satisfecho

Enviar

Pasos de atención

- Recepción del reporte.
- Registro del ticket.
- Comunicación con el usuario.
- Diagnóstico inicial (comandos: "ipconfig", "ping", "tracert")
- Actualización del ticket.
- Escalamiento al ISP.
- Seguimiento y cierre.

Escalamiento

- Se descartó una falla interna
- Se identificó una incidencia en el enlace del ISP
- Se escaló el ticket al proveedor con evidencia técnica

SLA Estipulados

Servicio de TI	Ejemplo de incidente	Prioridad	Tiempo de respuesta sugerido
Internet institucional	Toda la universidad sin internet	Crítica	15 minutos

Gestion de Usuario, Accesos y permisos

- Escenario: Cambio de area
- Perfil de usuario: Javier Zamarrón Ramírez
- Herramientas : Uso de Correo, Drive , Carpetas compartidas y Excel

Ticket

Especialista que atendio

Guadalupe SánchezArce

1. Información del Usuario

Nombre

Javier Ramírez Zamarrón

Correo Electrónico

javi.ramirez.zama@adc.com

Teléfono / Extensión

5532211304

Departamento / Área

RRHH

2. Información del Problema

Categoría

Software

Prioridad

Media

Descripción del Problema

El usuario comenta que no cuenta con los permisos necesarios para poder acceder a las herramientas que necesita, esto debido a que recientemente terminó su periodo de prueba como becario y fue contratado.

3. Diagnóstico Inicial

Posibles Causas

Falta de permisos

4. Resolución del Ticket

Acciones Realizadas

Se le otorgaron los permisos correspondientes a su nueva área.

5. Cierre del Ticket

Satisfacción del Usuario

Satisfecho

Enviar

TICKET

Solicitud de acceso a recursos corporativos – ADC

carloshinojosaTI@adc.com

Solicitud de acceso a recursos corporativos – Contratación Javier Zamarron Ramirez

ADC

SOLUCIONES QUE IMPULSAN TU FUTURO

Saludos Cordiales

Por este medio se le informa que el becario **Javier Zamarron Ramirez** ha finalizado su periodo de prueba de 3 meses y la junta ha decidido contratarlo por un periodo de un año como Administrador de nominas en el área de RH.

Por lo cual se le solicita al equipo de sistemas que se le de acceso a las carpetas y correos corporativos de la empresa.

Agradezco de antemano su apoyo y quedo atento a cualquier comentario.

Atentamente,

Raul Juarez

Jefe de RH

raul.juarez@adc.com.mx

+52 55 1234 5678

Ciudad de México, México

www.adc.com.mx

Raul Juarez

RAUL JUAREZ

JEFE DE RH

CONFIANZA

Actuamos con integridad y responsabilidad.

INNOVACIÓN

Desarrollamos soluciones creativas para desafíos reales.

COMPROMISO

Trabajamos juntos para generar valor y resultados sostenibles.

EXCELENCIA

Nos esforzamos por superar expectativas cada día.

ADC

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor notifíquelo al remitente y elimine esta comunicación. Queda prohibida su copia, distribución o uso no autorizado.

Enviar

Aa

VALIDACIÓN

ACCION EJECUTADA

```
🔥 yaredg@DESKTOP-L7ST3G5: ~  
yaredg@DESKTOP-L7ST3G5:~$ ls -l  
total 4  
drwx----- 2 yaredg yaredg 4096 Aug 21 11:48 NominaAgosto  
----- 1 yaredg yaredg 0 Aug 20 14:44 pruebapermisos.txt  
yaredg@DESKTOP-L7ST3G5:~$ chmod g+w NominaAgosto  
yaredg@DESKTOP-L7ST3G5:~$ ls -l  
total 4  
drwx-w---- 2 yaredg yaredg 4096 Aug 21 11:48 NominaAgosto  
----- 1 yaredg yaredg 0 Aug 20 14:44 pruebapermisos.txt  
yaredg@DESKTOP-L7ST3G5:~$ chmod g+r NominaAgosto  
yaredg@DESKTOP-L7ST3G5:~$ ls -l  
total 4  
drwxrw---- 2 yaredg yaredg 4096 Aug 21 11:48 NominaAgosto  
----- 1 yaredg yaredg 0 Aug 20 14:44 pruebapermisos.txt  
yaredg@DESKTOP-L7ST3G5:~$
```



CONFIRMACION
USUARIO

Llamada de confirmación al: 55 32211304



Documentación día 3:

Parte A: Elegir un escenario

- El equipo decidió trabajar con el escenario de cambio de área (nuevos permisos) ya que nos sentimos más cómodos con eso por la previa experiencia.

Parte B: Define el perfil del "usuario"

DOCUMENTACION

Soporte a infraestructura y conectividad (hardware/red)

- Descripción del incidente


"Sunday Inc cuenta con una impresora multifuncional de red ubicada en el área de Administración. La impresora es utilizada por aproximadamente 10 empleados para imprimir documentos internos.

A las 10:15 a. m., Guadalupe reporta al área de Soporte en TI que no puede imprimir. En su computadora aparece el mensaje:

"La impresora está sin conexión."

Guadalupe comenta que anteriormente podía imprimir normalmente y que necesita imprimir un documento durante la mañana."

- Ejemplo del ticket registrado



Nuevo Ticket

Usuario:

Correo:

Área:

Asunto:

Categoría:

Prioridad:

Estado:

Técnico:

Descripción:

`28/08/26 - 10:20 -- La impresora de red PRN-ADM-01 aparece como "sin conexión" para varios usuarios del área de Administración. La impresora se encuentra encendida y sin mensajes de error. Se realizó prueba de conectividad mediante ping hacia la IP 192.168.10.45, sin respuesta. Se requiere revisar conectividad de red.`

- Pasos básicos de atención

- Reporte de problema
- Recopilación de información (identidad de usuario, departamento, impresora, e IP)
- Creación de ticket
- Asignación de prioridad
- Revisión de hardware y conectividad
- Determinar problema (red/conectividad)
- Reiniciar y probar impresora
- Documentación de solución
- Asignar estado al ticket

- Resolución o escalamiento

- Se verificó que el cable de red esté correctamente conectado.
- Desconectar y volver a conectar el cable de red.
- Verificar los indicadores del puerto.
- Reiniciar la impresora.
- Esperar a que termine el proceso de inicialización.
- Volver a comprobar la conectividad.

A través de estos resultados podemos concluir que el incidente quedó **resuelto** y no hubo necesidad de **escalarlo**, ya que se soluciona mediante una revisión básica de conectividad y reinicio del dispositivo para evitar el incorrecto direccionamiento ip.

- Tiempo de atención (SLA simulado)

Impresoras	Impresora de un departamento no funciona	Media	2 hrs y 30 mins
------------	--	-------	-----------------

Gestión de incidentes: Priorización y SLA		
Caso 1: Alta	Caso 2: Media	Caso 3: Baja
-Descripción del problema El servidor de correo corporativo dejó de funcionar por completo; ningún usuario puede enviar ni recibir correos.	-Descripción del problema: Un usuario reporta que la impresora de su área imprime con manchas y líneas borrosas.	-Descripción del problema Un usuario solicita que se le instale una licencia adicional de Adobe Acrobat Pro para un proyecto que iniciará el próximo mes.
-Impacto (a quién afecta) Afecta a toda la organización (200+ usuarios). Se detienen comunicaciones internas y externas, incluyendo con clientes.	-Impacto (a quién afecta): Afecta solo a un equipo de 5 personas que comparten esa impresora. Existe otra impresora disponible en el piso.	-Impacto (a quién afecta) Afecta solo a 1 persona, y aún no es urgente porque el proyecto no ha comenzado.
-Urgencia (qué tanto puede esperar) No puede esperar. Cada minuto sin correo bloquea operaciones críticas del negocio (ventas, soporte, facturación).	-Urgencia (qué tanto puede esperar): Puede esperar unas horas; no impide seguir trabajando, solo genera molestia e ineficiencia.	-Urgencia (qué tanto puede esperar) Puede esperar varios días sin generar ningún problema operativo.
-Prioridad final (alta/media/baja) Alta	-Prioridad final: Media	-Prioridad final (alta/media/baja) Baja
-SLA simulado (ej. alta: 2h, media: 8h, baja: 48h) 2 horas para primera respuesta / diagnóstico; 4 horas para resolución.	-SLA simulado: 8 horas.	-SLA simulado (ej. alta: 2h, media: 8h, baja: 48h) 48 horas.
-Frase por caso: <i>“Tu incidente fue clasificado como prioridad alta por afectar a toda la empresa; nuestro equipo ya está trabajando en ello y te daremos una actualización en máximo 2 horas.”</i>	-Frase por caso: <i>“Tu incidente quedó como prioridad media; te confirmamos que será atendido dentro de las próximas 8 horas.”</i>	-Frase por caso: <i>“Tu solicitud fue registrada con prioridad baja; será atendida en un plazo máximo de 48 horas, ya que no representa una interrupción del servicio.”</i>