

INVESTIGACIÓN/REPORTE/RESUMEN:

Tarea #998 Instalar Galera

ASIGNATURA:

Cómputo de alto desempeño

Alumna:

Liliana Jazmin Basto Euan MATRÍCULA: 200300602

PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL

PRESENTADO A: Ismael Jimenez Sanchez

Actividades realizadas:

- Actualización de la lista de paquetes: Se ejecutó el comando apt update para actualizar la lista de paquetes disponibles.
- Actualización de paquetes: Se encontraron 118 paquetes para actualizar (118 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 117 not upgraded).
- **Instalación de paquetes:** Se instaló el paquete net-tools 2.10-0.ubuntu. Este paquete proporciona herramientas de red esenciales como ifconfig, netstat, route, etc.
- **Mantenimiento del sistema:** Se ejecutaron tareas de mantenimiento, posiblemente incluyendo la actualización del kernel (linux-image-unsigned-5.15.0-76-generic).

Al ejecutar apt update, mi sistema se ha conectado a varios "repositorios". Estos repositorios son como bibliotecas gigantescas de software para Ubuntu. Hemos visto que se ha conectado a:

- http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease: Aquí es donde Ubuntu busca actualizaciones de seguridad importantes.
- http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease: Este es el repositorio principal de Ubuntu, donde se encuentran la mayoría de los programas.
- http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease: Aquí se encuentran actualizaciones para los programas de Ubuntu.
- http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease: Este repositorio contiene programas más nuevos que han sido adaptados para funcionar en nuestra versión de Ubuntu.

Después de que apt update ha terminado de "hablar" con estos repositorios, ha creado una lista de todos los programas disponibles y sus versiones.

```
root@nodo1:/home/lili# apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
125 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@nodo1:/home/lili#
```

Conectarse a servidores MariaDB: El paquete mariadb-client te da la herramienta para enviar comandos y recibir datos de un servidor MariaDB.

Comunicarse con bases de datos MariaDB: La biblioteca librariadb3 permite que otros programas en tu sistema (como aplicaciones web o herramientas de administración) se comuniquen correctamente con bases de datos MariaDB.

```
contention/concepture are yested according places.

Milling designed yested, proceedings of the installed places of the instal
```

sudo: Otorga privilegios de superusuario para ejecutar el comando.

apt: Es la herramienta de administración de paquetes en sistemas Debian/Ubuntu.

-y: Responde "sí" automáticamente a todas las preguntas durante la instalación.

install: Le dice a apt que quieres instalar uno o más paquetes.

galera-arbitrator-4: El paquete que contiene el árbitro de Galera, utilizado para la gestión de clústeres Galera.

```
redefendout://none/file abt y install galera-arbitrator-4
Bublishing despendency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
| 1bboost-program-options1.83.0 |
| 1bboost-program-options1.83.0 |
| 1bboost-program-options1.83.0 |
| 2bboost-program-options1.83.0 |
| 3bboost-program-options1.83.0 |
| 4bboost-program-options1.83.0 |
| 4bboost-program-options1.83.0 |
| 5bboost-program-options1.83.0 |
| 5bboost-program-options2.0 |
| 5bboost-program-options2.0 |
| 5bboost-program-options2.0 |
| 5b
```

- **sudo**: Otorga privilegios de superusuario para ejecutar el comando.
- apt: Es la herramienta de administración de paquetes en sistemas Debian/Ubuntu.
- -y: Responde "sí" automáticamente a todas las preguntas durante la instalación.
- install: Le dice a apt que quieres instalar uno o más paquetes.
- mariadb-client: El paquete que contiene el cliente de línea de comandos mysql (o mariadb), que te permite interactuar con servidores de bases de datos MariaDB.
- **libmariadb3**: Esta biblioteca proporciona las funciones necesarias para que otros programas se conecten y trabajen con bases de datos MariaDB.

```
root@nodo1:/home/lili# apt -y install mariadb-client libmariadb3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
mariadb-client is already the newest version (1:10.11.8-Oubuntu0.24.04.1).
libmariadb3 is already the newest version (1:10.11.8-Oubuntu0.24.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 125 not upgraded.
root@nodo1:/home/lili#
```

Explicación de los comandos:

- 1. **systemctl stop mysql**: Se intentó detener un servicio llamado mysql. Este comando falló porque el servicio mysql no estaba activo o no existía en el sistema.
- 2. **systemetl status mysql**: Se intentó verificar el estado de un servicio llamado mysql. Este comando falló por la misma razón que el anterior.
- 3. **systemctl stop mariadb**: Se detuvo el servicio MariaDB. El servicio se encontraba activo (active (running)) y se detuvo exitosamente (Deactivated successfully.).
- 4. **systemctl status mariadb**: Se verificó el estado del servicio MariaDB después de detenerlo. El servicio se encuentra ahora inactivo (inactive (dead)).

Resultados de la detención:

- El servicio MariaDB se detuvo exitosamente.
- El estado del servicio cambió de active (running) a inactive (dead).
- Se registraron eventos en el registro del sistema (systemd) relativos a la detención del servicio, incluyendo el PID del proceso principal (mariadbd) y el estado de finalización.
- Se realizaron tareas de limpieza por parte de MariaDB al detenerse, como el volcado del buffer pool a disco y la eliminación de archivos temporales.

```
root@nodol:/home/lil# systemctl stop mysql
root@nodol:/home/lil# systemctl status mysql
omariadb.service - MariaDB 10.11.8 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Tue 2025-02-18 21:55:33 UTC; 2min 4s ago
Duration: 3min 31.575s
Docs: man:mariadbd(8)
    https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 2228 ExecStart=/usr/sbin/mariadbd $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2228 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Status: "MariaDB server is down"
CPU: 387ms

Feb 18 21:55:33 nodol systemd[1]: Stopping mariadb.service - MariaDB 10.11.8 database server...
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) to war/lib/mysql/ib_buffer_pool
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "./ibtmp1"
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 47092; transaction id 15
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 47092; transaction id 15
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 47092; transaction id 15
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 47092; transaction id 15
Feb 18 21:55:33 nodol mariadbd[2228]: 2025-02-18 21:55:33 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 47092; transaction id 15
Feb 18 21:55:33 nodol systemd[1]: Stopped mariadb.service - Mar
```

sudo apt -y install mariadb-client libmariadb3:

- Resultado: Los paquetes mariadb-client y librariadb3 ya estaban instalados en sus versiones más recientes (1:10.11.8-0ubuntu0.24.04.1).
- No se instalaron, actualizaron ni eliminaron paquetes.

systemctl stop mysql:

• Resultado: Falló porque el servicio mysql no existía.

systemctl status mysql:

• Resultado: Falló porque el servicio mysql no existía.

systemctl stop mariadb:

- Resultado: Se detuvo el servicio MariaDB exitosamente.
- El estado del servicio cambió de active (running) a inactive (dead).

systemctl status mariadb:

Resultado: Se verificó que el servicio MariaDB está inactivo (inactive (dead)).

sudo apt -y install mariadb-client libmariadb3:

- Resultado: Se intentó nuevamente instalar los paquetes mariadb-client y librariadb3.
- Dado que ya estaban instalados, no se realizaron cambios.

```
Aments proceedings.

Another level seas to be sur-broide.

Another level seas to be surbroide.

Another level seas to b
```

1. Configuración del Proveedor de Galera:

- wsrep_on=ON: Esta línea habilita la funcionalidad de Galera. Esencial para que Galera funcione.
- wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so: Especifica la ruta a la biblioteca compartida del proveedor de Galera (libgalera_smm.so). Esta biblioteca es la que contiene la lógica para la comunicación y sincronización del clúster.

2. Configuración del Clúster Galera:

- wsrep_cluster_name="test_cluster": Define el nombre del clúster Galera. Todos los nodos que formen parte de este clúster deben tener el mismo nombre.
- wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.56.101": Define las direcciones de los nodos que forman parte del clúster. En este caso, solo se incluye la dirección 192.168.56.101, lo que sugiere que este nodo es el único o el primero en configurarse. En un clúster real, se deben listar las direcciones de todos los nodos (usualmente separadas por comas).

3. Configuración de Sincronización de Galera:

• wsrep_sst_method=rsync: Define el método de transferencia de estado del sistema (SST). rsync es uno de los métodos más comunes y se utiliza para sincronizar los nodos cuando se unen al clúster o cuando se recuperan después de un fallo.

4. Configuración del Nodo Galera:

- wsrep_node_address="192.168.56.101": Define la dirección de este nodo en el clúster. Debe coincidir con una de las direcciones listadas en wsrep_cluster_address.
- wsrep_node_name="nodo1": Define el nombre de este nodo. Cada nodo en el clúster debe tener un nombre único.

```
[mysqld]
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
bind-address=0.0.0.0
# Galera Provider Configuration
wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera/libgalera_smm.so
# Galera Cluster Configuration
wsrep_cluster_name="test_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.56.101"
# Galera Synchronization Configuration
wsrep_sst_method=rsync
# Galera Node Configuration
wsrep_node_address="192.168.56.101"
wsrep_node_name="nodo1"
```

Mensajes de inicio de MariaDB: Las líneas que comienzan con "Feb 18 22:18:45" muestran el inicio de MariaDB. Esto es una *consecuencia* de galera_new_cluster. El script galera_new_cluster asegura que MariaDB se esté ejecutando con la configuración correcta de Galera.

Mensajes de Galera: Las líneas que mencionan WSREP (Replicación de Conjunto de Escritura) son mensajes específicos de Galera. Indican que Galera se está inicializando y uniendo/formando el clúster. Los mensajes gwsrep están relacionados con la comunicación grupal.

Éxito de galera_new_cluster (implícito): El hecho de que estos mensajes estén apareciendo sugiere que galera_new_cluster tuvo éxito en la inicialización del clúster. Si hubiera fallado, probablemente verías mensajes de error.

"Listo para conexiones": El mensaje "listo para conexiones" indica que MariaDB (y por extensión, Galera) está listo para aceptar conexiones de clientes.

```
roudshoods://house/lile system.cl status mosal a mariads.service emables preset: emables prese
```

mysql: Se utiliza el cliente de línea de comandos mysql para interactuar con el servidor de base de datos.

- -u root: Especifica que se va a conectar como el usuario root.
- -p: Indica que se solicitará la contraseña.
- -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'": Se ejecuta la consulta SQL SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size' en el servidor. Esta consulta muestra el valor de la variable de estado wsrep_cluster_size, que indica el número de nodos que están actualmente en el clúster Galera.

mysql: Se utiliza el cliente de línea de comandos mysql para interactuar con el servidor de base de datos.

- -u root: Especifica que se va a conectar como el usuario root.
- -e "...": Se ejecuta la consulta SQL dentro de las comillas.

SHOW GLOBAL STATUS ...: Esta consulta muestra el valor de las variables de estado especificadas.

WHERE Variable name IN: Filtra las variables de estado que se van a mostrar.

```
oot@nodol:/home/lili# mysql -u root --execute="SHOW GLOBAL STATUS WHERE Variable_name IN ('wsrep_ready', 'wsrep_cluster_size', 'wsrep_cluster_status', 'wsrep_connected');"

Variable_name | Value |

wsrep_cluster_size | 1 |

wsrep_cluster_status | Primary |

wsrep_cnected | ON |

wsrep_cnected | ON |

wsrep_ready | ON |

oot@nodol:/home/lili#
```

netstat: Es una herramienta para mostrar información sobre las conexiones de red, interfaces y tablas de enrutamiento.

- -t: Muestra conexiones TCP.
- -i: Muestra interfaces de red.
- -p: Muestra el ID del proceso y el nombre del programa asociado a cada conexión.

-n: Muestra direcciones IP y números de puerto en lugar de nombres de host y nombres de servicio.

```
root@nodol:/home/lil# netstat -tlpn

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name

tcp 0 00.0.0:3306 0.0.0:* LISTEN 2779/mariadbd

tcp 0 0127.0.0.54:53 0.0.0:* LISTEN 601/systemd-resolve

tcp 0 0127.0.0.53:53 0.0.0:* LISTEN 601/systemd-resolve

tcp 0 00.0.0:4567 0.0.0:* LISTEN 2779/mariadbd

tcp6 0 0:::22 :::* LISTEN 1/init
```

sudo: Otorga privilegios de superusuario para ejecutar el comando.

apt: Es la herramienta de administración de paquetes en sistemas Debian/Ubuntu.

-y: Responde "sí" automáticamente a todas las preguntas durante la instalación.

install: Le dice a apt que quieres instalar uno o más paquetes.

sysbench: El paquete que contiene la herramienta sysbench.

mysql: Se utiliza el cliente de línea de comandos mysql para interactuar con el servidor de base de datos.

- **-uroot**: Especifica que se va a conectar como el usuario root.
- -p: Indica que se solicitará la contraseña.
- **-e "create database sbtest"**: Se ejecuta la instrucción SQL create database sbtest en el servidor. Esta instrucción crea una nueva base de datos llamada sbtest.

```
root@nodo1:/home/lili# mysql -uroot -p -e "create database sbtest"
Enter password:
root@nodo1:/home/lili#
```

sysbench: Se utiliza la herramienta sysbench para realizar pruebas de rendimiento en bases de datos.

- --threads=1: Especifica que se utilizará un solo hilo para la prueba.
- **--db-driver=mysql**: Indica que se utilizará el controlador de base de datos MySQL (o MariaDB).
- **--mysql-user=root**: Especifica que se conectará a la base de datos como el usuario root.
- **--events=0**: Establece el número de eventos a 0. En el contexto del subcomando prepare, esto significa que sysbench no ejecutará ninguna transacción de prueba real, solo preparará la base de datos.

oltp_read_only prepare: Este es el subcomando que le dice a sysbench que prepare la base de datos para una prueba de tipo oltp_read_only (transacciones en línea de solo lectura). La preparación incluye la creación de tablas, la inserción de datos de prueba y la creación de índices.

```
root@nodo1:/home/lili# sysbench --threads=1 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_read_only prepare
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Creating table 'sbtest1'...
Inserting 10000 records into 'sbtest1'

Creating a secondary index on 'sbtest1'...
root@nodo1:/home/lili# |
```

- 1. sysbench --threads=1 --time=60 --report-interval=1 --db-driver=mysql --mysql-user=root --mysql-password=password --test=oltp_read_only run: Ejecución de la prueba (con 1 hilo).
- 2. sysbench --threads=2 --time=60 --report-interval=1 --db-driver=mysql --mysql-user=root --mysql-password=password --test=oltp_read_only run: Ejecución de la prueba (con 2 hilos).

Análisis Combinado y Comparativo:

- Preparación de la prueba:
 - Se creó la tabla sbtest1, se insertaron 10,000 registros y se creó un índice secundario. Este paso es común para ambas pruebas.
- Ejecución de la prueba con 1 hilo:
 - Se inició la prueba con un solo hilo, se mostró información sobre las consultas en ejecución y se produjo un error al final debido a la falta de la tabla sbtest4.

• Ejecución de la prueba con 2 hilos:

 La imagen muestra un error similar al ejecutar la prueba con 2 hilos: ERROR 1146 (42S02): Table 'sbtest.sbtest4' doesn't exist.

```
restancial charactivité sussemb --timesdoi --timesdo --size d' --discrét --discret --d
```

Ejecución de la prueba con 1 hilo:

```
sysbench --threads=1 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --mysql-password=password --test=oltp read only run
```

Este comando ejecuta la prueba de lectura durante 60 segundos con un solo hilo, sin límite de velocidad de transacción (--rate=0).

Ejecución de la prueba con 2 hilos:

```
sysbench \quad --threads = 2 \quad --time = 60 \quad --rate = 0 \quad --db-driver = mysql \quad --mysql-user = root \\ --mysql-password = password --test = oltp\_read\_only \ run
```

Este comando ejecuta la misma prueba durante 60 segundos, pero con dos hilos.

Evaluar el rendimiento de la base de datos bajo diferentes cargas de trabajo OLTP y SELECT. Se probaron los siguientes tipos de prueba:

- oltp_insert
- oltp point select
- oltp read only
- oltp_read_write
- oltp_update_index
- oltp_update_non_index
- oltp_write_only
- select_random_points
- select random ranges

Aquí analizamos los resultados, comparando el rendimiento para cada tipo de prueba con 1 y 2 hilos. Identifica tendencias, cuellos de botella y el impacto del número de hilos en cada escenario.

```
root@nodol:/home/lili# sysbench --threads-2 --time=60 --rate=0 --dh-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_insert run sysbench 1.0.20 (using system LualIT 2.1.0-betas)
Runnion che test with following options:
Runnion che che test with follo
```

```
rapidinodal:/home/lil# systemch --threadow2 --time=60 --rate=0 --db-driveremysql --mysql-user=root --events=0 oltp_read_only run systemch 1.0.20 (using system Lua]IT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Running the test with
```

```
oot@nodol:/home/lili# sysbench --threads=1 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_read_write run
ysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
SQL statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
                                                                                    139356

34739

24985

199080

9954 (165.89 per sec.)

199080 (3317.75 per sec.)

0 (0.00 per sec.)

0 (0.00 per sec.)
     neral statistics:
total time:
total number of events:
                                                                                     60.0036s
9954
 min:
avg:
max:
95th percentile:
      events (avg/stddev): 9954.0000/0.00 execution time (avg/stddev): 59.9666/0.00
  unning the test with following options:
umber of threads: 2
nitializing random number generator from current time
  hreads started!
                                                                      291480
79362
45552
416394
20818 (346.94 per sec.)
416394 (6939.41 per sec.)
2 (0.03 per sec.)
0 (0.00 per sec.)
      eral statistics:
total time:
total number of events:
      ency (ms):
    min:
    avg:
    max:
    95th percentile:
    sum:
          ds fairness:
vents (avg/stddev):
vecution time (avg/stddev): 59.9621/0.00
  Running the test with following options:
Number of threads: 1
Enitializing random number generator from current time
 hreads started!
SQL statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
                                                                                              (1149.25 per sec.)
(1149.25 per sec.)
(0.00 per sec.)
(0.00 per sec.)
     neral statistics:
total time:
total number of events:
                                                                                60.0032s
68960
  atency (ms):
min:
avg:
max:
95th percentile:
sum:
      eads fairness:
events (avg/stddev):
execution time (avg/stddev):
                                                                   68960.0000/0.00
59.9049/0.00
```

```
nodol:/home/lili# sysbench --threads=1 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_update_non_index run
nch 1.0.20 (using system Lua)IT 2.1.0-beta3)
  unning the test with following options:
umber of threads: 1
nitializing random number generator from current time
 QL statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
                                                                                    (1158.42 per sec.)
(1158.42 per sec.)
(0.00 per sec.)
(0.00 per sec.)
      eral statistics:
total time:
total number of events:
     eads fairness:
events (avg/stddev):
execution time (avg/stddev):
59.9044/0.00
   nning the test with following options:
mber of threads: 2
itializing random number generator from current time
   itializing worker threads...
root@nodol:/home/lili# sysbench --threads=1 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_write_only run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
SQL statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
                                                                                    0
121246
63542
184788
30798 (513.28 per sec.)
184788 (3079.71 per sec.)
0 (0.00 per sec.)
0 (0.00 per sec.)
      neral statistics:
total time:
total number of events:
                                                                                          60.0008s
30798
  atency (ms):
min:
avg:
max:
95th percentile:
sum:
                                                                                                  0.96
1.95
45.37
2.43
59913.71
   nreads fairness:
events (avg/stddev):
execution time (avg/stddev):
                                                                            30798.0000/0.00
59.9137/0.00
```

```
oot8nodo1:/home/lili# sysbench --threads=2 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 oltp_write_only run
ysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 2
Initializing random number generator from current time
SQL statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
     neral statistics:
total time:
total number of events:
  atency (ms):
min:
avg:
max:
95th percentile:
sum:
      eads fairness:
events (avg/stddev):
execution time (avg/stddev):
59.9136/0.00
   nning the test with following options:
mber of threads: 1
itializing random number generator from current time
   reads started!
    statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
     eads fairness:
events (avg/stddev): 1156.0000/0.00
execution time (avg/stddev): 60.0501/0.00
  oot@nodol:/home/lili# sysbench --threads=2 --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 select_random_points run
ysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
 Qunning the test with following options:
Number of threads: 2
Enitializing random number generator from current time
  hreads started!
QL statistics:
queries performed:
read:
write:
other:
total:
transactions:
queries:
ignored errors:
reconnects:
     neral statistics:
total time:
total number of events:
                                                                                    60.0014s
448462
        ncy (ms):

min:

avg:

max:

95th percentile:

sum:
    reads fairness:
events (avg/stddev): 224231.0000/1790.00
execution time (avg/stddev): 59.5615/0.01
```

```
roorBnoodir:/bnome/litie sysbench --threadscl --time=60 --rate=0 --db-driver=mysql --mysql-user=root --events=0 select_random_ranges run
Sysbench 1.0.20 (using system LuslT 2.1.0-beta)

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Initializing morker threads...

Threads started!

SQL statistics:
queries performed:
read: 837
write: 0
total: 837
transactions: 837 (13.95 per sec.)
queries: 837 (13.95 per sec.)
ignored errors: 0 (0.00 per sec.)
reconnects: 0 (0.00 per sec.)

General statistics:
total lines: 60.0088s
total lines: 60.0088s
total lines: 60.008s
sum: 16.43
avg: 71.68
max; 250.08
95th percentile: 97.55
sum: 59997.63

Threads fairness:
events (way/stddev): 59.9978/0.00

execution time (avg/stddev): 59.9978/0.00
```