

Conectamos a MongoDB

```
C:\Users\HP\jaz\P8>node P8.js
Servidor corriendo en puerto 3000
Conectado con éxito a MongoDB
```

Creamos la BD de proyectos:

```
// Endpoint para insertar los 5 proyectos
app.post("/proyectos/insertar", async function (req, res) {
  const misProyectos = [
    { nombre: "Sistema Control", area: "Telecom", integrantes: 2, prioridad: "Alta", activa: true },
    { nombre: "Web Portfolio", area: "Desarrollo", integrantes: 3, prioridad: "Media", activa: false },
    { nombre: "App Redes", area: "Cisco", integrantes: 1, prioridad: "Alta", activa: true },
    { nombre: "Filtros MATLAB", area: "Señales", integrantes: 2, prioridad: "Baja", activa: true },
    { nombre: "Círculo Sumador", area: "Electrónica", integrantes: 4, prioridad: "Alta", activa: true }
  ];

  try {
    const result = await collection.insertMany(misProyectos);
    res.json({
      mensaje: "Proyectos guardados",
      conteo: result.insertedCount,
      ids: result.insertedIds
    });
  } catch (err) {
    // Error handling
  }
});
```

Verificamos en postman de que se creo exitosamente

The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `http://localhost:3000/proyectos/insertar`. The response is a 200 OK status with a response time of 115 ms and a body size of 443 B. The response body is a JSON object:

```
{
  "mensaje": "Proyectos guardados",
  "conteo": 5,
  "ids": {
    "0": "69c15af35c24c74bebee36a1",
    "1": "69c15af35c24c74bebee36a2",
    "2": "69c15af35c24c74bebee36a3",
    "3": "69c15af35c24c74bebee36a4",
    "4": "69c15af35c24c74bebee36a5"
  }
}
```


Verificamos los proyectos

The screenshot displays a REST client interface with the following details:


- Request:** Method **GET**, URL **http://localhost:3000/proyectos/ver**.
- Response:** Status **200 OK**, Time **153 ms**, Size **836 B**.
- Body (JSON):**

```
1  {
2    "nombre": "Practicas"
3  }
4
5  [
6    {
7      "_id": "69c15ef91f7437ea23e53d44",
8      "id_externo": "PROY-003",
9      "nombre": "App Redes",
10     "area": "Cisco",
11     "integrantes": 1,
12     "prioridad": "Alta",
13     "activa": true
14   },
15   {
16     "_id": "69c15ef91f7437ea23e53d42",
17     "id_externo": "PROY-001",
18     "nombre": "Web Portfolio",
19     "area": "Desarrollo",
20     "integrantes": 3,
21     "prioridad": "Media",
22     "activa": false
23   }
24 ]
```

Ahora eliminamos uno



Actualizamos el nombre de un proyecto



Todo esto se ve reflejado en la base

Cluster0 > myDatabase > proyectos

Documents 3
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Repl

+

📄

</>

25

1 - 3 of 3

↺

```

_id: ObjectId('69c15ef91f7437ea23e53d42')
id_externo: "PROY-001"
nombre: "Practricas"
area: "Telecom"
integrantes: 2
prioridad: "Alta"
activa: true

```

```

_id: ObjectId('69c15ef91f7437ea23e53d45')
id_externo: "PROY-004"
nombre: "Filtros MATLAB"

```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Repl

+

📄

</>

25

1 - 3 of 3

↺

```

prioridad: "Baja"
activa: true

```

▶

```

_id: ObjectId('69c15ef91f7437ea23e53d43')
id_externo: "PROY-002"
nombre: "Evidencias web"
area: "Desarrollo"
integrantes: 3
prioridad: "Media"
activa: false

```